

# MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

## MARLIN 336/308X LEVER RAIL

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

### Proporciona Montaje Flexible de Ópticas y Miras

Aumenta tus opciones de puntería para tu rifle de palanca Marlin de fuego central instalando este riel para mira ligero de aluminio. Acepta anillas estilo Picatinny o Weaver, además está especialmente fresado en el extremo trasero para aceptar la mira de anillo fantasma XS Sight Systems Lever Rail para Marlin 1894, 1895 y Marlin 336/308MX (encontrada en otro lugar del catálogo). El riel extra largo ofrece mucha versatilidad al montar la mira directamente sobre el receptor o hacia adelante sobre el cañón para ópticas de alivio ocular intermedio o miras de punto rojo. Requiere la eliminación de la mira trasera de fábrica. Se recomienda la instalación por un armero.



### Atributos

- Nombre: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL](#)
- Fabricante: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N.º de producto: 006000165
- N.º fabr.: ML-6004R-N
- Color: Matte Black
- Elevation: -
- Estilo: Tactical Bases
- Material: Aluminio
- Modelo: 336
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de accion: -
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 23mm
- Longitud de envío: 305mm
- UPC: 647533042567

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Riel de Palanca MARLIN 1894/1895/336/308MX XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el Riel de Palanca MARLIN 1894/1895/336/308MX XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X

## Introducción

Gracias por elegir el Riel de Palanca MARLIN 1894/1895/336/308MX XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas generales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

## Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y accesorios relacionados con cuidado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo:** Trata siempre las armas de fuego como si estuvieran cargadas. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Instalación:** Se recomienda que un armero calificado realice la instalación para evitar peligros potenciales.
- **Eliminación de la Mira Trasera de Fábrica:** Asegúrate de que la mira trasera de fábrica esté completamente retirada antes de instalar el riel.
- **Alineación de la Mira:** Confirma que las miras estén correctamente alineadas antes de usar para asegurar una puntería precisa.
- **Limitaciones de Peso:** No excedas los límites de peso recomendados para las miras y accesorios montados en el riel.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## **1. Preparación:**

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el Riel de Palanca MARLIN, hardware de montaje y un destornillador.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura de manejar.

## **2. Eliminación de la Mira Trasera de Fábrica:**

- Localiza los tornillos que aseguran la mira trasera de fábrica.
- Retira cuidadosamente los tornillos y levanta la mira trasera del rifle.

## **3. Instalación del Riel de Palanca:**

- Alinea el Riel de Palanca MARLIN con los orificios de montaje en el receptor.
- Usa el hardware de montaje proporcionado para asegurar el riel en su lugar.
- Aprieta los tornillos firmemente, pero no los aprietas en exceso para evitar dañar el riel o el receptor.

## **4. Montaje de Ópticas:**

- Coloca tus anillas estilo Picatinny o Weaver en el riel.
- Coloca tu mira o punto rojo sobre las anillas y asegúralo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## **5. Revisiones Finales:**

- Asegúrate de que todos los tornillos y montajes estén ajustados.
- Realiza una inspección visual para confirmar que todo esté instalado correctamente.

## **6. Uso:**

- Sigue todas las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego al usar el rifle con el nuevo sistema de riel.
- Revisa regularmente la estabilidad de las ópticas montadas durante el uso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o soporte adicional sobre el Riel de Palanca MARLIN 1894/1895/336/308MX XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X, consulta los detalles de contacto del fabricante disponibles en su sitio web oficial o en el empaque del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)