

# MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM - XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Rail de visor ligero con miras de hierro de respaldo que se monta en rifles de palanca Marlin sin necesidad de perforar y atrapar. Presenta un gran anillo trasero de ghost ring que recoge luz y un mirador frontal de alta visibilidad para una rápida adquisición de la mira durante el día o en condiciones de poca luz. El anillo trasero de ghost ring es completamente ajustable para deriva y elevación, e incluye aperturas intercambiables de .191" y .230" de diámetro para afinar la precisión. La mira frontal de una sola pieza cuenta con un poste de línea blanca de .100" de ancho, fácil de usar. El rail acepta montajes estilo Picatinny o Weaver. Su diseño extra largo permite montar la mira directamente sobre el receptor, o hacia adelante sobre el cañón con ópticas de alivio ocular intermedio o miras de punto rojo. Se requiere la eliminación de la mira trasera de fábrica. Se recomienda la instalación por un armero.



## Atributos

- Nombre: [XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- Fabricante: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N.º de producto: 006000166
- N.º fabr.: ML-1001-5
- Color: Matte Black
- Estilo: Weaver
- Material: Aluminio
- Modelo: 1895
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Marlin
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 305mm
- UPC: 647533035859

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX

## Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX de XS SIGHT SYSTEMS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje ligera y versátil para tus rifles de palanca Marlin. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y adecuado del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso y modificaciones de armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el sistema de mira.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el sistema de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si parece estar dañado o en mal funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el hardware de montaje esté firmemente asegurado antes de usar el sistema de mira.
- No excedas las especificaciones del fabricante para el peso y tamaño de la mira.
- Usa los ajustes de mira apropiados para tus condiciones de tiro (luz del día o poca luz).
- Ajusta el anillo trasero de ghost ring para deriva y elevación con cuidado para evitar desalineaciones.
- Evita usar el sistema de mira con armas de fuego o accesorios incompatibles.
- Si experimentas dificultades en la adquisición de la mira, deja de usar el producto y consulta a un armero calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira la mira trasera de fábrica para permitir la instalación del sistema de mira.

### 2. Instalación

- Alinea el rail con los agujeros de montaje en el receptor de tu rifle de palanca Marlin.
- Usa el hardware de montaje proporcionado para asegurar el rail firmemente en su lugar.
- Asegúrate de que el rail esté nivelado y correctamente alineado antes de apretar los tornillos.

### 3. Ajuste de la Mira

- Instala el anillo trasero de ghost ring y la mira frontal según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el anillo trasero de ghost ring para deriva y elevación utilizando una herramienta adecuada.
- Elige el tamaño de apertura apropiado (.191" o .230") según tu preferencia de tiro.

### 4. Uso

- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que tu arma esté apuntando en una dirección segura.
- Usa el sistema de mira para apuntar y adquiere tu objetivo rápidamente con el poste frontal de alta visibilidad.
- Revisa regularmente la alineación de las miras durante las sesiones de tiro.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el producto ya no está en uso, considera reciclar los componentes de aluminio y acero cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu SISTEMA DE MIRA RAIL DE PALANCA MARLIN 1894/1895/336/308MX. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego mientras usas este producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)