

# SCOUT SCOPE MOUNT - XS SIGHT SYSTEMS 106 CLIFTON SCOPE MOUNT

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

## Solo Se Requiere Un Mínimo Trabajo De Armería Para Obtener Los Beneficios Del Sistema De Mira Scout

Coloca un visor de largo alcance justo delante del receptor. Se fija con dos tornillos y acepta anillas de estilo Weaver. Los modelos 099 se adaptan a cañones militares Mauser 98 de gran anilla y requieren Acraglas® para la instalación (incluido). El modelo 106 se adapta a cañones comerciales de acción de cerrojo, cónicos y sporter.



## Atributos

- Nombre: [XS SIGHT SYSTEMS 106 CLIFTON SCOPE MOUNT](#)
- Fabricante: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N.º de producto: 006109106
- N.º fabr.: SM6106RN
- Color: Matte Black
- Estilo: Weaver
- Material: Aluminio
- Modelo: Universal Rifles
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Mauser
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 130mm
- Longitud de envío: 239mm
- UPC: 647533043687

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el MONTURA DE VISOR SCOUT XS SIGHT SYSTEMS 106 CLIFTON](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Instrucciones de Seguridad para el MONTURA DE VISOR SCOUT XS SIGHT SYSTEMS 106 CLIFTON

## Introducción

Gracias por elegir la MONTURA DE VISOR SCOUT XS SIGHT SYSTEMS 106 CLIFTON. Este producto está diseñado para proporcionar una solución de montaje segura y confiable para tu visor de largo alcance. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar una instalación y uso seguros del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la montura del visor con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el área de montaje esté limpia y libre de escombros antes de la instalación.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto según se describe en este manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Revisa regularmente la montura en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o problema, cesa el uso inmediatamente y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar la montura del visor.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales en relación con armas de fuego y monturas de visores.
- Cuando utilices la montura del visor, asegúrate de que esté firmemente sujeta para prevenir accidentes.
- No excedas las especificaciones del fabricante en cuanto a la compatibilidad del visor y la montura.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños a la montura o al arma.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Mide el Cañón:

- Mide el cañón justo delante del receptor.
- Si el cañón mide .980 pulgadas, solicita el montaje 099.
- Para cañones de acción de cerrojo Sporter, solicita el montaje 106; esto requiere torcer el cañón a un diámetro de 1.05 pulgadas, con una longitud mínima de 1 $\frac{3}{4}$  pulgadas delante del receptor.

### 2. Pasos de Instalación:

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador y Acraglas® (incluido para el modelo 099).
- Posiciona la montura del visor justo delante del receptor.
- Fija la montura utilizando los tornillos proporcionados, asegurando un ajuste firme.
- Para el modelo 099, aplica Acraglas® según las instrucciones incluidas en el paquete.
- Verifica que la montura esté nivelada y segura antes de adjuntar el visor.

### 3. Uso:

- Una vez instalada, adjunta el visor utilizando anillas de estilo Weaver.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado para una precisión óptima.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición de la montura.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera opciones de reciclaje para materiales de aluminio donde estén disponibles.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la MONTURA DE VISOR SCOUT XS SIGHT SYSTEMS 106 CLIFTON, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje o la documentación del producto.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu MONTURA DE VISOR SCOUT. Siempre prioriza la seguridad y consulta el manual para cualquier información adicional. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)