

# MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES - BROWNELLS 6, BLACK L2 MODEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Mangos](#)

## Listo para Montar en Tu Herramienta

Mangos preformados y perforados para destornilladores, cinceles, etc. Cada mango irrompible tiene un agujero centrado con precisión. Si el agujero no es del tamaño exacto, usa una broca piloto y perfora al tamaño y profundidad necesarios. Para tangs extra pequeños - fija con ACRAGLAS®. Disponible en amarillo transparente o negro sólido.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 6, BLACK L2 MODEL](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 016206002
- N.º fabr.:
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 86mm
- Longitud de envío: 114mm
- UPC: 050806003149

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L2
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L2

## Introducción

Gracias por elegir los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L2. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para el uso adecuado de estos mangos. Por favor, lee esta guía con atención para asegurar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo estas directrices:
  - Siempre inspecciona los mangos en busca de daños antes de usarlos.
  - Usa los mangos únicamente para su propósito previsto, como destornilladores y cinceles.
  - Mantén los mangos fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
  - No excedas el tamaño recomendado para los agujeros de perforación para evitar comprometer la integridad del mango.
  - Si usas una broca piloto, asegúrate de que sea adecuada para el tamaño del agujero que necesitas.
- Ten en cuenta los siguientes peligros potenciales:
  - Una instalación inadecuada puede llevar a fallos de herramienta y lesiones.
  - Usar los mangos con herramientas incompatibles puede causar rotura.
- En caso de cualquier accidente o lesión, repórtalo a las autoridades correspondientes.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Al utilizar los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO, observa las siguientes precauciones:
  - Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al perforar o modificar los mangos.
  - Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros para prevenir resbalones y caídas.
  - Usa una superficie de trabajo estable para evitar accidentes al perforar o instalar los mangos.
  - Sigue las recomendaciones del fabricante sobre el tamaño y tipo de herramientas compatibles con los mangos.
  - Si el mango se daña durante su uso, interrumpe su uso de inmediato y reemplázalo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para una instalación y uso adecuados:

- 1. Selecciona el Tamaño Correcto del Mango:** Elige el tamaño de mango apropiado según tus requisitos de herramienta:
  - L1 2¾" (7cm) de largo, 5/8" (15.9mm) de diámetro. El agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
  - L2 3" (7.6mm) de largo, 13/16" (20.6mm) de diámetro. El agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
  - L3 3½" (8.9cm) de largo, 1" (25.4mm) de diámetro. El agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
  - L4 3¾" (9.5cm) de largo, 11/8" (2.9cm) de diámetro. El agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
  - L5 4¼" (10.8cm) de largo, 1¼" (3.2cm) de diámetro. El agujero es de 5/16" (7.9mm) de diámetro.
- 2. Prepara la Herramienta:** Asegúrate de que la herramienta a la que vas a acoplar el mango esté limpia y libre de residuos.
- 3. Perfora el Agujero:** Si el agujero preperforado no se ajusta al tang de tu herramienta:
  - Usa una broca piloto para crear el agujero del tamaño correcto.
  - Perfora hasta la profundidad necesaria para un ajuste seguro.
- 4. Adjunta el Mango:** Desliza el mango sobre el tang de la herramienta. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- 5. Asegura con ACRAGLAS®:** Para tangs extra pequeños, aplica ACRAGLAS® para asegurar el mango en su lugar.
- 6. Prueba el Mango:** Antes de usarlo completamente, prueba el mango para verificar su estabilidad y seguridad.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier mango dañado o materiales no utilizados de manera responsable:
  - Sigue las regulaciones locales para la eliminación de plásticos.
  - No lo deseches en la basura general si hay opciones de reciclaje disponibles.
  - Considera donar mangos no utilizados a talleres comunitarios locales o escuelas si están en buenas condiciones.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tus MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADO BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L2 de manera responsable!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)