

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 6" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Herramientas Polishing y accesorios](#) > [Polishing Wheels](#)

Pilar de Cualquier Sala de Pulido para la Mayoría de los Trabajos de Pulido

Ruedas cosidas en espiral - se utilizan principalmente para la primera operación de limpieza en la pistola con No. 140 Polish-O-Ray™ para eliminar el viejo azul, suciedad y óxido y llevar el metal a un acabado brillante. También son utilizadas por algunos operadores en lugar de las ruedas de fieltro suave; debido a su naturaleza más flexible, se debe tener mucho cuidado de no redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador. Muslin suelto - se utiliza después de cada cambio de grano para suavizar las marcas de grano y preparar la superficie para el siguiente grano más fino. También se utiliza para dar el acabado final a la pistola justo antes de aplicar el azul. Nota: - Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar - un mínimo de tres secciones por rueda. Nunca intentes usar la misma rueda para diferentes números de grano. Después de que una rueda esté asentada y en uso, márcala con el número de grano que se usará en ella y la dirección de rotación. Esto aumentará la vida útil de la rueda, dará mejores acabados y ahorrará horas de trabajo.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 6" STITCHED MUSLIN WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 032638500
- N.º fabr.: 005
- Estilo: Stitched
- Talla: 6
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 147mm
- Longitud de envío: 150mm
- UPC: 050806002913

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Muselina Cosida de 6" de Brownells
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Muselina Cosida de 6" de Brownells

Introducción

Gracias por adquirir la Rueda de Muselina Cosida de 6" de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar un funcionamiento seguro y un rendimiento efectivo. Por favor, lee este documento con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, seca y bien ventilada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la Rueda de Muselina antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra el polvo y los escombros.
- **Compatibilidad de la Máquina:** Asegúrate de que la Rueda de Muselina sea compatible con tu motor de pulido. Usa un mínimo de tres secciones para crear una rueda que se ajuste de manera segura.
- **Gestión de Grano:** Nunca uses la misma rueda para diferentes números de grano. Marca la rueda con el número de grano y la dirección de rotación para evitar confusiones.
- **Evitando Daños:** Ten cuidado de no redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador al usar la rueda. Usa presión suave para mantener la integridad de la pieza de trabajo.
- **Uso de Muselina Suelta:** Al usar muselina suelta, asegúrate de que se emplee después de cada cambio de grano para evitar la contaminación cruzada de grano.
- **Gestión del Calor:** Evita sobrecalentar la rueda durante el uso, ya que el calor excesivo puede dañar tanto la rueda como la pieza de trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté desconectado antes de la instalación.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje apropiado (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Asegura la Rueda de Muselina al motor de pulido de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que la rueda esté centrada y correctamente alineada.

3. Uso:

- Conecta el motor de pulido y permite que alcance su velocidad máxima antes de introducir la pieza de trabajo.
- Aplica la Rueda de Muselina suavemente a la superficie de la pieza de trabajo, utilizando movimientos suaves y consistentes.
- Monitorea la rueda en busca de desgaste y reemplázala según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las Ruedas de Muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incinera ni deseches las ruedas en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta con tu distribuidor local o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto y recursos de soporte.

Siguiendo estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de la Rueda de Muselina Cosida de 6" de Brownells. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de pulido!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es