

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Herramientas Polishing y accesorios](#) > [Polishing Wheels](#)

Pilar de Cualquier Sala de Pulido para la Mayoría de los Trabajos de Pulido

Ruedas cosidas en espiral - se utilizan principalmente para la primera operación de limpieza en la pistola con No. 140 Polish-O-Ray™ para eliminar el viejo azul, suciedad y óxido y llevar el metal a un acabado brillante. También son utilizadas por algunos operadores en lugar de las ruedas de fieltro suave; debido a su naturaleza más flexible, se debe tener mucho cuidado de no redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador. Muslin suelto - se utiliza después de cada cambio de grano para suavizar las marcas de grano y preparar la superficie para el siguiente grano más fino. También se utiliza para dar el acabado final a la pistola justo antes de aplicar el azul. Nota: - Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar - un mínimo de tres secciones por rueda. Nunca intentes usar la misma rueda para diferentes números de grano. Después de que una rueda esté asentada y en uso, márcala con el número de grano que se usará en ella y la dirección de rotación. Esto aumentará la vida útil de la rueda, dará mejores acabados y ahorrará horas de trabajo.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 032820001
- N.º fabr.: 101051AK
- Estilo: Loose
- Talla: 8
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 201mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 050806002937

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Este producto está diseñado para un pulido seguro y efectivo de superficies metálicas. Para garantizar tu seguridad y el mejor rendimiento del producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revisa el producto en busca de daños visibles antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y mascarillas para prevenir la exposición al polvo y los escombros durante su uso.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de peligros que puedan causar accidentes.
- Mantente atento a tu entorno y evita distracciones mientras usas el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el motor de pulido sea compatible con las especificaciones de la rueda de muselina antes de usarla.
- No excedas los límites de velocidad recomendados para la rueda de muselina para evitar roturas y posibles lesiones.
- Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar, con un mínimo de tres secciones por rueda.
- Nunca mezcles diferentes números de grano en la misma rueda para evitar la contaminación y un pulido ineficaz.
- Despues de asentar una rueda, márcala claramente con el número de grano y la dirección de rotación para asegurar un uso adecuado.
- Evita redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador durante el pulido para mantener la integridad de la pieza de trabajo.
- Almacena las ruedas de muselina en un lugar seco y fresco para prevenir daños por humedad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desenchufado.
- Selecciona el tamaño de eje apropiado para tu motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Coloca la rueda de muselina de manera segura en el eje, asegurándote de que esté centrada y ajustada.
- Enchufa el motor de pulido y asegúrate de que esté funcionando correctamente antes de usarlo.

2. Uso:

- Enciende el motor de pulido y permite que alcance la velocidad deseada.
- Aplica suavemente la rueda de muselina a la superficie de la pieza de trabajo, usando una presión uniforme.
- Mueve la rueda en un movimiento constante para evitar un pulido desigual.
- Despues de completar el pulido con un grano, cambia a una rueda de grano más fino para la siguiente fase, asegurándote de limpiar la pieza de trabajo entre cambios.
- Siempre apaga el motor de pulido y desenchúfalo cuando no lo estés usando o al cambiar ruedas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica general si se considera peligroso.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus ruedas de muselina. Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es