

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Herramientas Polishing y accesorios](#) > [Polishing Wheels](#)

Pilar de Cualquier Sala de Pulido para la Mayoría de los Trabajos de Pulido

Ruedas cosidas en espiral - se utilizan principalmente para la primera operación de limpieza en la pistola con No. 140 Polish-O-Ray™ para eliminar el viejo azul, suciedad y óxido y llevar el metal a un acabado brillante. También son utilizadas por algunos operadores en lugar de las ruedas de fieltro suave; debido a su naturaleza más flexible, se debe tener mucho cuidado de no redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador. Muslin suelto - se utiliza después de cada cambio de grano para suavizar las marcas de grano y preparar la superficie para el siguiente grano más fino. También se utiliza para dar el acabado final a la pistola justo antes de aplicar el azul. Nota: - Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar - un mínimo de tres secciones por rueda. Nunca intentes usar la misma rueda para diferentes números de grano. Después de que una rueda esté asentada y en uso, márcala con el número de grano que se usará en ella y la dirección de rotación. Esto aumentará la vida útil de la rueda, dará mejores acabados y ahorrará horas de trabajo.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 032820875
- N.º fabr.: 101051AJ
- Estilo: Loose
- Talla: 8
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 226mm
- Longitud de envío: 198mm
- UPC: 050806002975

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Este producto está diseñado para ayudar en el pulido y acabado de metales, particularmente en el mantenimiento de armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las pautas que se describen en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar ruedas de pulido.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que el motor de pulido esté correctamente asegurado y funcionando antes de usarlo.
- No utilices el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que otros estén a una distancia segura mientras operas la rueda de pulido.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Riesgo de lesiones por ruedas giratorias: siempre asegúrate de que la rueda esté firmemente sujetada al motor antes de operar.
- Riesgo de inhalar polvo o escombros: usa una mascarilla contra el polvo si es necesario, especialmente en espacios cerrados.
- Riesgo de quemaduras: la rueda puede calentarse durante el uso; déjala enfriar antes de manipularla.

• Evitar Peligros:

- No excedas los límites de velocidad recomendados del motor de pulido.
- Evita aplicar presión excesiva sobre la rueda; deja que la rueda haga el trabajo.
- Nunca uses la misma rueda para diferentes números de grano para prevenir la contaminación cruzada de materiales.
- Marca cada rueda con su número de grano correspondiente después de romperla para evitar confusiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Asegúrate de que el motor de pulido esté desenchufado antes de adjuntar la rueda.
2. Selecciona el tamaño de eje apropiado (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
3. Sujeta firmemente la rueda de muselina al eje del motor, asegurándote de que esté bien ajustada.

• Uso:

1. Enchufa el motor de pulido y permite que alcance la velocidad deseada.
2. Acerca suavemente la rueda de muselina a la superficie metálica, aplicando mínima presión.
3. Mueve la rueda en un movimiento consistente para evitar un pulido desigual.
4. Despues de usar, desenchufa el motor y permite que la rueda se enfríe antes de retirarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales para residuos textiles.
- No incineres el producto, ya que puede liberar humos dañinos.
- Si el producto está dañado o desgastado, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda o reportar cualquier preocupación de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para orientación.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con las Ruedas de Muselina BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 7/8" ARBOR. Gracias por priorizar la seguridad en tus operaciones de pulido.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es