

# MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 1" ARBOR

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Herramientas Polishing y accesorios](#) > [Polishing Wheels](#)

## Pilar de Cualquier Taller de Pulido para la Mayoría de los Trabajos de Pulido

Ruedas cosidas en espiral - se utilizan principalmente para la primera operación de limpieza en la pistola con No. 140 Polish-O-Ray™ para eliminar el viejo azul, suciedad y óxido y llevar el metal a un acabado brillante. También son utilizadas por algunos operadores en lugar de las ruedas de fieltro suave; debido a su naturaleza más flexible, se debe tener mucho cuidado de no redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador. Muslin suelto - se utiliza después de cada cambio de grano para suavizar las marcas de grano y preparar la superficie para el siguiente grano más fino. También se utiliza para dar el acabado final a la pistola justo antes de aplicar el azul. Nota: - Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar - un mínimo de tres secciones por rueda. Nunca intentes usar la misma rueda para diferentes números de grano. Después de que una rueda esté asentada y en uso, márcala con el número de grano que se usará en ella y la dirección de rotación. Esto aumentará la vida útil de la rueda, dará mejores acabados y ahorrará horas de trabajo.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, STITCHED, 10" X 1", 1" ARBOR](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 032938001
- N.º fabr.: 101224AK
- Estilo: Stitched
- Talla: 10
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 249mm
- Longitud de envío: 249mm
- UPC: 050806003095

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS RUEDAS MUSLIN BROWNELLS 10" COSIDAS
- Sobre nosotros

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS RUEDAS MUSLIN BROWNELLS 10" COSIDAS

## Introducción

Gracias por elegir las Ruedas Muslin Brownells 10" Cosidas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso y mantenimiento seguros del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar la Rueda Muslin para evitar cualquier posible peligro.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona la Rueda Muslin en busca de daños antes de usarla. No la uses si la rueda muestra signos de desgaste o daño.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de usar todo el equipo de seguridad, incluyendo guantes y gafas, mientras usas la Rueda Muslin.
- Mantén la Rueda Muslin fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Identificación de Peligros:

- La Rueda Muslin está diseñada para pulir superficies metálicas. Un uso inadecuado puede provocar lesiones o daños.
- Ten cuidado con los hilos sueltos o deshilachados en la rueda que pueden representar un riesgo durante la operación.

### • Evitando Peligros:

- No excedas la velocidad recomendada del motor de pulido.
- Evita usar la misma rueda para diferentes números de grano para prevenir la contaminación y reducir la efectividad.
- Asegúrate de que la rueda esté firmemente sujetada al eje antes de encender el motor.
- No apliques presión excesiva mientras pulas para evitar dañar la pieza de trabajo o la rueda.
- Siempre opera la rueda en la dirección correcta según lo indicado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje apropiado para tu motor de pulido: 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) o 1" (25.4mm).
- Sujeta la Rueda Muslin de forma segura al eje, asegurándote de que esté apretada para evitar deslizamientos durante la operación.
- Verifica que la rueda esté alineada correctamente con el motor antes de usarla.

### 2. Uso:

- Comienza con una pieza de trabajo limpia y seca.
- Para la rueda cosida en espiral, usa No. 140 PolishORay para la limpieza inicial. Esto ayudará a eliminar el viejo azul, suciedad y óxido.
- Para el Muslin suelto, úsalos después de cambiar el grano para suavizar las marcas de grano.
- Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar, con un mínimo de tres secciones.
- Despues de asentar la rueda, márcala con el número de grano y la dirección de rotación para futuras referencias.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha las Ruedas Muslin usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si se considera peligroso.
- Considera opciones de reciclaje para los materiales si es aplicable.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de las Ruedas Muslin, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta el empaque del producto para recursos de soporte adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las Ruedas Muslin Brownells 10" Cosidas. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)