

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & M-LOK FOREND KIT - MAGPUL

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & M-LOK FOREND SET FDE

The SGA is an adaptable stock for the Mossberg 500/590/590A1 12 gauge shotguns, designed with a wide range of customizable features and accessories to meet individual end-user needs. The M-LOK Forend is a simple, lightweight forend for 500/590/590A1 12 gauge shotguns with 7-5/8" action tube assemblies, designed to provide much-needed adaptability with the attachment of optional M-LOK accessories and mounts. NOTE: The Mossberg forend in the sets will NOT fit the Mossberg 500 with 6-1/2" action tube assembly or the Maverick or current production Mossberg 500 synthetic with pinned-in action tube assembly without replacing with the 7-5/8" action tube assembly.



Attributes

- Name: MAGPUL MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & M-LOK FOREND SET FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 078000267
- Mfr. No.:
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Mossberg
- Model: 500
- Delivery weight: 1.225kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND](#)
- [Français: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND](#)
- [Suomi: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K SADĚ PAŽBY MOSSBERG 500 SGA A PŘEDPAŽBÍ MLOK](#)

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten installierst oder änderst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Installation oder Nutzung unsicher bist, suche professionelle Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Modell der MossbergSchrotflinte (500/590/590A1) kompatibel ist.
- Versuche nicht, den Vorderschaft an Modellen mit einer 61/2" ActionRohrbaugruppe oder MaverickSchrotflinten ohne die richtige Umrüstung zu installieren.
- Überprüfe immer, dass der Vorderschaft sicher befestigt ist, bevor du die Schrotflinte verwendest.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren oder Einstellen der Komponenten, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende nur MLOKkompatible Zubehörteile, um eine sichere Befestigung und Betrieb zu gewährleisten.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten während der Installation und Handhabung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und kontrollierten Umgebung befindest.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubenschlüssels und eines Schraubendrehers.

2. Installation des SGA Buttstocks

- Entferne den vorhandenen Buttstock von deiner MossbergSchrotflinte.
- Richte den SGA Buttstock mit dem Empfänger der Schrotflinte aus.
- Befestige den Buttstock sicher mit den bereitgestellten Schrauben, und achte darauf, ihn fest, aber nicht übermäßig festzuziehen.

3. Installation des MLOK Vorderschafts

- Entferne den vorhandenen Vorderschaft von deiner MossbergSchrotflinte.
- Richte den MLOK Vorderschaft mit der ActionRohrbaugruppe aus.
- Schiebe den Vorderschaft auf die ActionRohrbaugruppe, bis er vollständig sitzt.
- Sichere den Vorderschaft mit den bereitgestellten Schrauben, und achte darauf, dass sie angemessen festgezogen sind.

4. Befestigung von Zubehör

- Sieh dir die Anweisungen des Herstellers für alle MLOKkompatiblen Zubehörteile an, die du anbringen möchtest.
- Stelle sicher, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind und den Betrieb der Schrotflinte nicht behindern.

5. Nutzung

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte während der Nutzung immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Lockerheit bei den installierten Komponenten.
- Reinige und pflege den Vorderschaft und den Buttstock gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Zubehörteile von Feuerwaffen.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT sieh dir bitte die Kontaktinformationen des Herstellers an, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Konformität beim Genuss deines Produkts priorisierst.

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- If unsure about any aspect of installation or use, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility with your specific model of Mossberg shotgun (500/590/590A1).
- Do not attempt to install the forend on models with a 61/2" action tube assembly or Maverick shotguns without the proper conversion.
- Always verify that the forend is securely attached before using the shotgun.
- Avoid using excessive force when installing or adjusting the components to prevent damage.
- Use only MLOK compatible accessories to ensure safe attachment and operation.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you are in a safe and controlled environment.
- Gather necessary tools for installation, including a wrench and screwdriver.

2. Installation of the SGA Buttstock

- Remove the existing buttstock from your Mossberg shotgun.
- Align the SGA buttstock with the receiver of the shotgun.
- Securely fasten the buttstock using the provided screws, ensuring it is tightened without overtightening.

3. Installation of the MLOK Forend

- Remove the existing forend from your Mossberg shotgun.
- Align the MLOK forend with the action tube assembly.
- Slide the forend onto the action tube until it is fully seated.
- Secure the forend using the provided screws, ensuring they are tightened appropriately.

4. Attaching Accessories

- Refer to the manufacturer's instructions for any MLOK compatible accessories you wish to attach.
- Ensure that all accessories are securely fastened and do not obstruct the operation of the shotgun.

5. Usage

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction at all times during use.
- Regularly check for any signs of wear or looseness in the installed components.
- Clean and maintain the forend and buttstock as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Thank you for prioritizing safety and compliance while enjoying your product.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND

Introducción

Gracias por elegir el KIT MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para asegurar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee este manual detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o modificar cualquier componente.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.
- Si tienes dudas sobre cualquier aspecto de la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de la compatibilidad con tu modelo específico de escopeta Mossberg (500/590/590A1).
- No intentes instalar el forend en modelos con un ensamblaje de tubo de acción de 61/2" o escopetas Maverick sin la conversión adecuada.
- Siempre verifica que el forend esté firmemente sujeto antes de usar la escopeta.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o ajustar los componentes para prevenir daños.
- Usa solo accesorios compatibles con MLOK para asegurar un acoplamiento y operación seguros.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y el manejo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de estar en un entorno seguro y controlado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave y un destornillador.

2. Instalación de la Culata SGA

- Retira la culata existente de tu escopeta Mossberg.
- Alinea la culata SGA con el receptor de la escopeta.
- Sujeta firmemente la culata utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté apretada sin excederte.

3. Instalación del Forend MLOK

- Retira el forend existente de tu escopeta Mossberg.
- Alinea el forend MLOK con el ensamblaje del tubo de acción.
- Desliza el forend sobre el tubo de acción hasta que esté completamente asentado.
- Sujeta el forend utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados adecuadamente.

4. Adjuntando Accesorios

- Consulta las instrucciones del fabricante para cualquier accesorio compatible con MLOK que desees adjuntar.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén firmemente sujetos y no obstruyan el funcionamiento de la escopeta.

5. Uso

- Asegúrate de que la escopeta esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante su uso.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o aflojamiento en los componentes instalados.
- Limpia y mantén el forend y la culata según las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el KIT MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu KIT MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras disfrutas de tu producto.

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires d'armes à feu avec soin et respect.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de modifier des composants.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Si tu as des doutes sur un aspect de l'installation ou de l'utilisation, demande de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi de la compatibilité avec ton modèle spécifique de fusil Mossberg (500/590/590A1).
- N'essaie pas d'installer le gardemain sur des modèles avec un tube d'action de 61/2" ou des fusils Maverick sans la conversion appropriée.
- Vérifie toujours que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser le fusil.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou de l'ajustement des composants pour éviter d'endommager.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles MLOK pour garantir une fixation et un fonctionnement sûrs.
- Fais attention aux bords tranchants lors de l'installation et de la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi d'être dans un environnement sûr et contrôlé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé et un tournevis.

2. Installation de la Crosse SGA

- Retire la crosse existante de ton fusil Mossberg.
- Aligne la crosse SGA avec le récepteur du fusil.
- Fixe solidement la crosse à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'elle soit serrée sans trop forcer.

3. Installation du Gardemain MLOK

- Retire le gardemain existant de ton fusil Mossberg.
- Aligne le gardemain MLOK avec l'assemblage du tube d'action.
- Fais glisser le gardemain sur le tube d'action jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- Fixe le gardemain à l'aide des vis fournies, en veillant à les serrer correctement.

4. Fixation des Accessoires

- Consulte les instructions du fabricant pour tout accessoire compatible MLOK que tu souhaites fixer.
- Assuretoi que tous les accessoires sont solidement fixés et ne bloquent pas le fonctionnement du fusil.

5. Utilisation

- Assuretoi que le fusil est dirigé dans une direction sûre à tout moment pendant son utilisation.
- Vérifie régulièrement tout signe d'usure ou de jeu dans les composants installés.
- Nettoie et entretiens le gardemain et la crosse selon les recommandations du fabricant.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi qu'il est rendu inutilisable avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance concernant le MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Merci de prioriser la sécurité et la conformité tout en profitant de ton produit.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o modificare qualsiasi componente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Se si ha qualche dubbio su qualsiasi aspetto dell'installazione o dell'uso, cercare assistenza professionale.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi della compatibilità con il proprio modello specifico di fucile Mossberg (500/590/590A1).
- Non tentare di installare il forend su modelli con un assemblaggio di tubo d'azione da 61/2" o fucili Maverick senza la corretta conversione.
- Verificare sempre che il forend sia fissato in modo sicuro prima di utilizzare il fucile.
- Evitare di utilizzare forza eccessiva durante l'installazione o la regolazione dei componenti per prevenire danni.
- Utilizzare solo accessori compatibili con MLOK per garantire un attacco e un funzionamento sicuri.
- Prestare attenzione ai bordi taglienti durante l'installazione e la maneggiabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi di trovarsi in un ambiente sicuro e controllato.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave e un cacciavite.

2. Installazione del Calcio SGA

- Rimuovere il calcio esistente dal fucile Mossberg.
- Allineare il calcio SGA con il ricevitore del fucile.
- Fissare saldamente il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia stretto senza esagerare.

3. Installazione del Forend MLOK

- Rimuovere il forend esistente dal fucile Mossberg.
- Allineare il forend MLOK con l'assemblaggio del tubo d'azione.
- Far scorrere il forend sul tubo d'azione fino a quando non è completamente inserito.
- Fissare il forend utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano strette in modo appropriato.

4. Attacco degli Accessori

- Fare riferimento alle istruzioni del produttore per eventuali accessori compatibili con MLOK che si desidera attaccare.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano fissati in modo sicuro e non ostacolino il funzionamento del fucile.

5. Uso

- Assicurarsi che il fucile sia puntato in una direzione sicura in ogni momento durante l'uso.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o allentamento nei componenti installati.
- Pulire e mantenere il forend e il calcio secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto riguardanti il MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace del MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità mentre si utilizza il prodotto.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i akcesoria do broni z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub modyfikacją jakichkolwiek komponentów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i jej użytkowania.
- Jeśli masz wątpliwości co do jakiegokolwiek aspektu instalacji lub użytkowania, skorzystaj z pomocy profesjonalisty.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem strzelby Mossberg (500/590/590A1).
- Nie próbuj instalować forendu na modelach z zespołem rury działania 61/2" lub strzelbach Maverick bez odpowiedniej konwersji.
- Zawsze upewnij się, że forend jest pewnie zamocowany przed użyciem strzelby.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji lub regulacji komponentów, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Używaj tylko akcesoriów kompatybilnych z MLOK, aby zapewnić bezpieczne mocowanie i działanie.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi podczas instalacji i obsługi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że jesteś w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz i śrubokręt.

2. Instalacja kolby SGA

- Usuń istniejącą kolbę ze swojej strzelby Mossberg.
- Ustaw kolbę SGA w linii z gniazdem strzelby.
- Mocno przymocuj kolbę za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że jest dobrze dokręcona, ale nie za mocno.

3. Instalacja forendu MLOK

- Usuń istniejący forend ze swojej strzelby Mossberg.
- Ustaw forend MLOK w linii z zespołem rury działania.
- Przesuń forend na rurę działania, aż będzie całkowicie osadzony.
- Mocno przymocuj forend za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że są odpowiednio dokręcone.

4. Mocowanie akcesoriów

- Zapoznaj się z instrukcjami producenta dla wszelkich akcesoriów kompatybilnych z MLOK, które chcesz zamontować.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są pewnie przymocowane i nie przeszkadzają w działaniu strzelby.

5. Użytkowanie

- Upewnij się, że strzelba jest skierowana w bezpiecznym kierunku w czasie użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak zużycia lub luzów w zamontowanych komponentach.
- Czyść i konserwuj forend i kolbę zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli produkt jest uszkodzony beyond repair, upewnij się, że został unieruchomiony przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego zestawu MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego zestawu MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z produktu.

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja ampumaaseiden tarvikkeita varoen ja kunnioituksella.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen minkään osan asentamista tai muokkaamista.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Jos olet epävarma mistään asennukseen tai käyttöön liittyvästä asiasta, hae ammattilaisen apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista yhteensopivuus oman Mossberghaulikkosi mallin (500/590/590A1) kanssa.
- Älä yritä asentaa etupuutta malleihin, joissa on 61/2" toimintaputkikokoonpano tai Maverickhaulikoihin ilman oikeaa muunnosta.
- Varmista aina, että etupuu on tiukasti kiinnitetty ennen haulikon käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai säädettäessä komponentteja vaurioiden estämiseksi.
- Käytä vain MLOK yhteensopivia tarvikkeita varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen ja toiminnan.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja käsittelyn aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että olet turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Kerää asennuksessa tarvittavat työkalut, kuten avain ja ruuvimeisseli.

2. SGAPERÄN Asennus

- Poista nykyinen perä Mossberghaulikostasi.
- Kohdista SGAPERÄ haulikon vastaanottimeen.
- Kiinnitä perä tukevasti mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että se on tiukasti kiinni ilman ylituukkuutta.

3. MLOKETUPUUN Asennus

- Poista nykyinen etupuu Mossberghaulikostasi.
- Kohdista MLOKETUPUU toimintaputkikokoonpanon kanssa.
- Liukuta etupuu toimintaputkeen, kunnes se on täysin paikallaan.
- Kiinnitä etupuu mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.

4. Tarvikkeiden Kiinnittäminen

- Viittaa valmistajan ohjeisiin kaikista MLOK yhteensopivista tarvikkeista, joita haluat kiinnittää.
- Varmista, että kaikki tarvikkeet ovat tukevasti kiinnitettyjä eikä ne estä haulikon toimintaa.

5. Käyttö

- Varmista, että haulikko on osoitettu turvalliseen suuntaan koko käytön ajan.
- Tarkista säännöllisesti asennettujen komponenttien kulumista tai löysyyttä.
- Puhdista ja huolla etupuu ja perä valmistajan suositusten mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ampumaaseiden tarvikkeita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut niin, että se ei ole korjattavissa, varmista, että se tehdään käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT tuotteen osalta, viittaa tuotteen mukana tulevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen nauttiessasi tuotteestasi.

MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenstillbehör med omsorg och respekt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller modifierar några komponenter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Om du är osäker på någon aspekt av installation eller användning, sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är kompatibel med din specifika modell av Mossberg hagelgevär (500/590/590A1).
- Försök inte installera förendet på modeller med en 61/2" actionrörsmontering eller Maverick hagelgevär utan korrekt konvertering.
- Verifiera alltid att förendet är ordentligt fastsatt innan du använder hagelgeväret.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller justering av komponenterna för att förhindra skador.
- Använd endast MLOKkompatibla tillbehör för att säkerställa säker montering och drift.
- Var försiktig med vassa kanter under installation och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du är i en säker och kontrollerad miljö.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skiftnyckel och skruvmejsel.

2. Installation av SGA Buttstock

- Ta bort den befintliga buttstocken från ditt Mossberg hagelgevär.
- Justera SGA buttstocken med mottagaren av hagelgeväret.
- Fäst buttstocken ordentligt med de medföljande skruvarna, se till att den är åtdragen utan att övertightas.

3. Installation av MLOK Forend

- Ta bort det befintliga förendet från ditt Mossberg hagelgevär.
- Justera MLOK förendet med actionrörsmonteringen.
- Skjut förendet på actionröret tills det är helt på plats.
- Fäst förendet med de medföljande skruvarna, se till att de är åtdragna på lämpligt sätt.

4. Montering av tillbehör

- Referera till tillverkarens instruktioner för eventuella MLOKkompatibla tillbehör som du vill montera.
- Se till att alla tillbehör är ordentligt fastsatta och inte hindrar driften av hagelgeväret.

5. Användning

- Se till att hagelgeväret alltid pekar i en säker riktning under användning.
- Kontrollera regelbundet för eventuella tecken på slitage eller löshet i de installerade komponenterna.
- Rengör och underhåll förendet och buttstocken enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala förordningar angående skjutvapenstillbehör.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den görs obrukbar innan den kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt MOSSBERG 500 SGA BUTTSTOCK & MLOK FOREND KIT. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad medan du njuter av din produkt.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K SADĚ PAŽBY MOSSBERG 500 SGA A PŘEDPAŽBÍ MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu pažby MOSSBERG 500 SGA a předpažbí MLOK. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Před instalací nebo úpravou jakýchkoli komponentů se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem instalace nebo používání, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je produkt kompatibilní s vaším konkrétním modelem brokovnice Mossberg (500/590/590A1).
- Nepokoušejte se instalovat předpažbí na modely s montáží akční trubky 61/2" nebo na brokovnice Maverick bez správné konverze.
- Vždy ověřte, že je předpažbí bezpečně připevněno před použitím brokovnice.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při instalaci nebo úpravě komponentů, abyste předešli poškození.
- Používejte pouze MLOK kompatibilní příslušenství pro zajištění bezpečného připojení a provozu.
- Buďte opatrní na ostré hrany během instalace a manipulace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném a kontrolovaném prostředí.
- Shromážděte potřebné nářadí pro instalaci, včetně klíče a šroubováku.

2. Instalace pažby SGA

- Odstraňte stávající pažbu z vaší brokovnice Mossberg.
- Zarovnejte pažbu SGA s přijímačem brokovnice.
- Pevně připevněte pažbu pomocí dodaných šroubů, ujistěte se, že je utažena, ale ne přetažena.

3. Instalace předpažbí MLOK

- Odstraňte stávající předpažbí z vaší brokovnice Mossberg.
- Zarovnejte předpažbí MLOK s montáží akční trubky.
- Posuňte předpažbí na akční trubku, dokud nebude zcela usazeno.
- Zajistěte předpažbí pomocí dodaných šroubů, ujistěte se, že jsou utaženy odpovídajícím způsobem.

4. Připojení příslušenství

- Odkazujte na pokyny výrobce pro jakékoli MLOK kompatibilní příslušenství, které chcete připojit.
- Ujistěte se, že je veškeré příslušenství bezpečně připevněno a nebrání provozu brokovnice.

5. Použití

- Ujistěte se, že je brokovnice vždy namířena bezpečným směrem během používání.
- Pravidelně kontrolujte, zda se na nainstalovaných komponentech nevyskytují známky opotřebení nebo uvolnění.
- Čistěte a udržujte předpažbí a pažbu podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství ke střelným zbraním.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej opravit, zajistěte, aby byl před likvidací znefunkčněn.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se sady pažby MOSSBERG 500 SGA a předpažbí MLOK se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším produktem.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší sady pažby MOSSBERG 500 SGA a předpažbí MLOK. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování předpisů při používání vašeho produktu.