

EXTRACTOR ROD TOOL FOR RUGER® - BROWNELLS EXTRACTOR ROD TOOL FOR RUGER® SECURITY-SIX® 0.266 DIA

Machined aluminum clamp maintains a secure hold of the extractor rod for fast, easy removal without scratching or gouging the metal surface. Steel, Allen head screw tightens to pull the clamping halves together for a non-slip hold. Grasp the tool and unscrew the extractor. Ensures professional-looking results everytime. Available for Ruger® Security-Six®. Recommended for use with Brownells adjustable extractor support tools.



Attributes

- Name: BROWNELLS EXTRACTOR ROD TOOL FOR RUGER® SECURITY-SIX® 0.266 DIA
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000538
- Mfr. No.:
- Make: Ruger
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806109193

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Extractor Rod Tool für Ruger® SecuritySix®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Extractor Rod Tool for Ruger® SecuritySix®](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Extractor Rod Tool para Ruger® SecuritySix®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil d'Extracteur pour Ruger® SecuritySix®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utensile per Estrattore per Ruger® SecuritySix®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Wyciągacza Pręta do Ruger® SecuritySix®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Ruger® SecuritySix® Extractor Rod Toolille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Extractor Rod Tool för Ruger® SecuritySix®](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nástroj na vytahování extractor rodu pro Ruger® SecuritySix®](#)

Sicherheitsanleitung für den Extractor Rod Tool für Ruger® SecuritySix®

Einführung

Danke, dass du dich für den Extractor Rod Tool für Ruger® SecuritySix® entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, dir beim sicheren und effizienten Entfernen des ExtractorRods zu helfen, ohne dein Feuerwaffe zu beschädigen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Extractor Rod Tool immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vor der Verwendung des Extractor Rod Tool entladen ist.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrillen.
- Verwende das Werkzeug in einer gut beleuchteten und stabilen Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Festziehen der Innensechskantschraube, um Beschädigungen am Werkzeug oder an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Versuche nicht, das Werkzeug auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Extractor Rod Tool.

2. Verwendung des Extractor Rod Tool:

- Platziere die aus Aluminium gefertigte Klemme um den ExtractorRod.
- Verwende die Innensechskantschraube, um die Klemme festzuziehen und einen rutschfesten Halt zu gewährleisten.
- Greife das Werkzeug fest und schraube den ExtractorRod von der Feuerwaffe ab.
- Lagere den entfernten ExtractorRod sicher.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug nach der Verwendung, um seinen Zustand zu erhalten.
- Bewahre das Werkzeug an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Extractor Rod Tool verantwortungsbewusst.
- Wenn das Werkzeug nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu recyceln, sofern dies möglich ist, und halte dich an die lokalen Vorschriften zur Metallentsorgung.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Extractor Rod Tool für Ruger® SecuritySix® besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für zusätzliche Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese Sicherheitsanweisungen. Die ordnungsgemäße Verwendung des Extractor Rod Tool gewährleistet deine Sicherheit und die Langlebigkeit deiner Feuerwaffe.

Safety Instruction Guide for Extractor Rod Tool for Ruger® SecuritySix®

Introduction

Thank you for choosing the Extractor Rod Tool for Ruger® SecuritySix®. This tool is designed to assist you in safely and efficiently removing the extractor rod without damaging your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always use the Extractor Rod Tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your firearm is unloaded before using the Extractor Rod Tool.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses.
- Use the tool in a welllit and stable environment to avoid accidents.
- Avoid using excessive force when tightening the Allen head screw to prevent damage to the tool or firearm.
- Do not attempt to modify or alter the tool in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and materials, including the Extractor Rod Tool.

2. Using the Extractor Rod Tool:

- Place the machined aluminum clamp around the extractor rod.
- Use the Allen head screw to tighten the clamp securely, ensuring a nonslip hold.
- Grasp the tool firmly and unscrew the extractor rod from the firearm.
- Once removed, store the extractor rod safely.

3. PostUse:

- Clean the tool after use to maintain its condition.
- Store the tool in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the Extractor Rod Tool responsibly.
- If the tool is no longer usable, consider recycling it if possible, following local regulations for metal disposal.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Extractor Rod Tool for Ruger® SecuritySix®, please refer to the manufacturer's website or customer service for additional support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use of the Extractor Rod Tool will ensure your safety and the longevity of your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta Extractor Rod Tool para Ruger® SecuritySix®

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta Extractor Rod Tool para Ruger® SecuritySix®. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a retirar de manera segura y eficiente el extractor sin dañar tu arma de fuego. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la Herramienta Extractor Rod Tool de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para asegurar que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- No utilices la herramienta para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de utilizar la Herramienta Extractor Rod Tool.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad.
- Utiliza la herramienta en un entorno bien iluminado y estable para evitar accidentes.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar el tornillo de cabeza Allen para prevenir daños en la herramienta o en el arma de fuego.
- No intentes modificar o alterar la herramienta de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la Herramienta Extractor Rod Tool.

2. Uso de la Herramienta Extractor Rod Tool:

- Coloca la abrazadera de aluminio mecanizado alrededor del extractor.
- Usa el tornillo de cabeza Allen para apretar la abrazadera de forma segura, asegurando un agarre antideslizante.
- Sujeta la herramienta firmemente y desenrosca el extractor del arma de fuego.
- Una vez retirado, guarda el extractor de manera segura.

3. Postuso:

- Limpia la herramienta después de usarla para mantener su condición.
- Almacena la herramienta en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Herramienta Extractor Rod Tool de manera responsable.
- Si la herramienta ya no es utilizable, considera reciclarla si es posible, siguiendo las regulaciones locales para la eliminación de metales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto a la Herramienta Extractor Rod Tool para Ruger® SecuritySix®, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener soporte adicional.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. El uso adecuado de la Herramienta Extractor Rod Tool garantizará tu seguridad y la longevidad de tu arma de fuego.

Guide de Sécurité pour l'Outil d'Extracteur pour Ruger® SecuritySix®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil d'Extracteur pour Ruger® SecuritySix®. Cet outil est conçu pour vous aider à retirer l'extracteur en toute sécurité et efficacement sans endommager votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et la conformité avec les réglementations de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'Outil d'Extracteur conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant d'utiliser l'Outil d'Extracteur.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité.
- Utilisez l'outil dans un environnement bien éclairé et stable pour éviter les accidents.
- Évitez d'exercer une force excessive lors du serrage de la vis à tête Allen pour éviter d'endommager l'outil ou l'arme.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'outil de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'Outil d'Extracteur.

2. Utilisation de l'Outil d'Extracteur :

- Placez le serrejoint en aluminium usiné autour de l'extracteur.
- Utilisez la vis à tête Allen pour serrer le serrejoint de manière sécurisée, en garantissant un maintien antidérapant.
- Saisissez l'outil fermement et dévissez l'extracteur de l'arme à feu.
- Une fois retiré, rangez l'extracteur en toute sécurité.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez l'outil après utilisation pour maintenir son état.
- Rangez l'outil dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'Outil d'Extracteur de manière responsable.
- Si l'outil n'est plus utilisable, envisagez de le recycler si possible, en suivant les réglementations locales pour l'élimination des métaux.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'Outil d'Extracteur pour Ruger® SecuritySix®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour un soutien supplémentaire.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation appropriée de l'Outil d'Extracteur garantira votre sécurité et la longévité de votre arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utensile per Estrattore per Ruger® SecuritySix®

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Utensile per Estrattore per Ruger® SecuritySix®. Questo strumento è progettato per aiutarti a rimuovere in modo sicuro ed efficiente l'estrattore senza danneggiare la tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e la conformità alle normative di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre l'Utensile per Estrattore in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni lo strumento lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti delle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare l'Utensile per Estrattore.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale appropriati (DPI) come occhiali protettivi.
- Utilizza lo strumento in un ambiente ben illuminato e stabile per evitare incidenti.
- Evita di applicare eccessiva forza durante il serraggio della vite a testa esagonale per prevenire danni allo strumento o all'arma.
- Non tentare di modificare o alterare lo strumento in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso l'Utensile per Estrattore.

2. Utilizzo dell'Utensile per Estrattore:

- Posiziona la morsa in alluminio lavorato attorno all'estrattore.
- Utilizza la vite a testa esagonale per stringere la morsa in modo sicuro, assicurandoti una presa antiscivolo.
- Afferra lo strumento saldamente e svita l'estrattore dall'arma.
- Una volta rimosso, conserva l'estrattore in un luogo sicuro.

3. PostUso:

- Pulisci lo strumento dopo l'uso per mantenerne le condizioni.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'Utensile per Estrattore in modo responsabile.
- Se lo strumento non è più utilizzabile, considera la possibilità di riciclarlo se possibile, seguendo le normative locali per lo smaltimento dei metalli.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'Utensile per Estrattore per Ruger® SecuritySix®, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per ulteriore supporto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso corretto dell'Utensile per Estrattore garantirà la tua sicurezza e la longevità della tua arma da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Wyciągacza Pręta do Ruger® SecuritySix®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia Wyciągacza Pręta do Ruger® SecuritySix®. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w bezpiecznym i efektywnym usunięciu wyciągacza pręta bez uszkodzenia broni. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użycie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Narzędzia Wyciągacza Pręta zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie używaj narzędzia do żadnego celu innego niż jego zamierzony użytek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed użyciem Narzędzia Wyciągacza Pręta.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym i stabilnym otoczeniu, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas dokręcania śruby z główką typu Allen, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia lub broni.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać narzędzia w jakikolwiek sposób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym Narzędzie Wyciągacza Pręta.

2. Używanie Narzędzia Wyciągacza Pręta:

- Umieść precyzyjnie wykonany zacisk z aluminium wokół wyciągacza pręta.
- Użyj śruby z główką typu Allen, aby mocno dokręcić zacisk, zapewniając pewny chwyt.
- Chwyć narzędzie mocno i odkręć wyciągacz pręta z broni.
- Po usunięciu, przechowuj wyciągacz pręta w bezpiecznym miejscu.

3. Po Użyciu:

- Wyczyść narzędzie po użyciu, aby zachować jego stan.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Narzędzie Wyciągacza Pręta odpowiedzialnie.
- Jeśli narzędzie nie nadaje się już do użytku, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metalu.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Narzędzia Wyciągacza Pręta do Ruger® SecuritySix®, prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Prawidłowe użycie Narzędzia Wyciągacza Pręta zapewni twoje bezpieczeństwo oraz długowieczność twojej broni.

Turvaohjeet Ruger® SecuritySix® Extractor Rod Toolille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ruger® SecuritySix® Extractor Rod Toolin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua extractortyökalun turvallisessa ja tehokkaassa irrottamisessa ilman, että aseesi vahingoittuu. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina Extractor Rod Toolia valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitetulle käytölle.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen Extractor Rod Toolin käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja.
- Käytä työkalua hyvin valaistussa ja vakaassa ympäristössä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa Allenpääruuvien kiristämisessä, jotta et vahingoita työkalua tai asetta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa työkalua millään tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Extractor Rod Tool.

2. Extractor Rod Toolin käyttö:

- Aseta koneistettu alumiiniklipsi extractortyökalun ympärille.
- Käytä Allenpääruuvia kiristääksesi klipsi tiukasti, varmistaen liukumattoman pidon.
- Ota työkalu tukevasti käteen ja irrota extractortyökalu aseesta.
- Kun se on poistettu, säilytä extractortyökalu turvallisesti.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen sen kunnon ylläpitämiseksi.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä Extractor Rod Tool vastuullisesti.
- Jos työkalua ei enää voida käyttää, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista, noudattaen paikallisia metallihävittämissääntöjä.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Ruger® SecuritySix® Extractor Rod Toolista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi lisätukea.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Oikea Extractor Rod Toolin käyttö varmistaa turvallisuutesi ja asesi pitkäikäisyyden.

Säkerhetsinstruktionsguide för Extractor Rod Tool för Ruger® SecuritySix®

Introduktion

Tack för att du valt Extractor Rod Tool för Ruger® SecuritySix®. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att på ett säkert och effektivt sätt ta bort extractorstången utan att skada ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Extractor Rod Tool i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än det avsedda.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är avlastat innan du använder Extractor Rod Tool.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon.
- Använd verktyget i en väl upplyst och stabil miljö för att undvika olyckor.
- Undvik att använda överdriven kraft när du spänner Allenskraven för att förhindra skador på verktyget eller vapnet.
- Försök inte att modifiera eller ändra verktyget på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt avlastat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Extractor Rod Tool.

2. Använda Extractor Rod Tool:

- Placera den maskinbearbetade aluminiumklämman runt extractorstången.
- Använd Allenskraven för att spänna klämman ordentligt, vilket säkerställer ett halkfritt grepp.
- Håll verktyget stadigt och skruva loss extractorstången från vapnet.
- När den är borttagen, förvara extractorstången på ett säkert sätt.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget efter användning för att bevara dess skick.
- Förvara verktyget på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Extractor Rod Tool på ett ansvarsfullt sätt.
- Om verktyget inte längre är användbart, överväg att återvinna det om möjligt, i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående Extractor Rod Tool för Ruger® SecuritySix®, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för ytterligare support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning av Extractor Rod Tool kommer att säkerställa din säkerhet och ditt vapens livslängd.

Bezpečnostní pokyny pro nástroj na vytahování extractor rodu pro Ruger® SecuritySix®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na vytahování extractor rodu pro Ruger® SecuritySix®. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně odstranit extractor rod, aniž by došlo k poškození vašeho střelného zařízení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné používání a dodržení bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj na vytahování extractor rodu v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, abyste se ujistili, že je v dobrém pracovním stavu.
- Nepoužívejte nástroj k jinému účelu, než k jakému je určen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je vaše střelné zařízení vyprázdněno před použitím nástroje na vytahování extractor rodu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle.
- Používejte nástroj v dobře osvětleném a stabilním prostředí, abyste se vyhnuli nehodám.
- Vyvarujte se nadměrného síly při utahování šroubu s imbusovou hlavou, abyste předešli poškození nástroje nebo střelného zařízení.
- Nepokoušejte se nástroj jakkoli upravit nebo měnit.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše střelné zařízení zcela vyprázdněno.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně nástroje na vytahování extractor rodu.

2. Použití nástroje na vytahování extractor rodu:

- Umístěte obrobenou hliníkovou svorku kolem extractor rodu.
- Použijte šroub s imbusovou hlavou k bezpečnému utažení svorky, čímž zajistíte neklouzavé uchopení.
- Pevně uchopte nástroj a odšroubujte extractor rod ze střelného zařízení.
- Po odstranění bezpečně uložte extractor rod.

3. Po použití:

- Po použití nástroj vyčistěte, abyste udrželi jeho stav.
- Uložte nástroj na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny k likvidaci

- Zbavte se nástroje na vytahování extractor rodu odpovědně.
- Pokud nástroj již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné, v souladu s místními předpisy pro likvidaci kovů.
- Není dovoleno vyhazovat nástroj do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně nástroje na vytahování extractor rodu pro Ruger® SecuritySix® se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro další podporu.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání nástroje na vytahování extractor rodu zajistí vaši bezpečnost a dlouhověkost vašeho střelného zařízení.