

MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW - BROWNELLS

QUICK TAKEDOWN SCREW FOR MARLIN 336

For Quick Lever Removal & Installation

Oversized, steel takedown screw allows easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes quick work when swapping standard levers for large loop levers for cowboy action shooting. Large diameter, knurled head provides a non-slip grasp during installation and removal. Replaces the original, factory lever screw without alteration.



Attributes

- Name: BROWNELLS QUICK TAKEDOWN SCREW FOR MARLIN 336
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000559
- Mfr. No.:
- Make: Marlin
- Model: 336
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 050806006386

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL TORNILLO DE DESARME RÁPIDO MARLIN](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA VIS DE DÉMONTAGE RAPIDE MARLIN](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA VITE DI SMONTAGGIO MARLIN LEVER ACTION](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ŚRUBY SZYBKIEGO DEMONTAŻU MARLIN LEVER ACTION](#)
- [Suomi: MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW TURVAKÄSKYT](#)
- [Svenska: MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW](#)

MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die Marlin Lever Action Quick Takedown Screw von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deines Marlin 336 Repetiergewehrs zu verbessern, indem es eine einfache Demontage und Wartung ermöglicht. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines Marlin 336 Repetiergewehrs vertraut bist, bevor du die Quick Takedown Screw verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Halte die Quick Takedown Screw und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du an Feuerwaffen arbeitest.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du dein Gewehr verwendest oder wartest.
- Überprüfe regelmäßig auf Produktwarnungen oder Sicherheitsmitteilungen auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle vor der Installation sicher, dass das Gewehr entladen ist und der Verschluss offen ist.
- Verwende beim Installieren oder Entfernen der Quick Takedown Screw keine übermäßige Kraft, um Schäden am Gewehr zu vermeiden.
- Überprüfe die Quick Takedown Screw vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Installation oder dem Entfernen hast, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Vermeide die Verwendung der Quick Takedown Screw bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost und Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein Marlin 336 Repetiergewehr entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines geeigneten Schraubendrehers.

2. Installation

- Lokalisieren die originale Hebelschraube an deinem Marlin 336.
- Entferne vorsichtig die originale Hebelschraube mit dem Schraubendreher.
- Nimm die Marlin Quick Takedown Screw und richte sie mit dem Schraubenloch aus.
- Setze die Quick Takedown Screw vorsichtig ein und ziehe sie von Hand fest, bis sie sicher ist. Nicht überdrehen.

3. Verwendung

- Um den Hebel zur Reinigung zu entfernen, drehe einfach die Quick Takedown Screw gegen den Uhrzeigersinn.
- Nach der Reinigung befestige den Hebel wieder, indem du die Installationsschritte in umgekehrter Reihenfolge befolgst.

4. Wartung

- Überprüfe regelmäßig die Quick Takedown Screw auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige die Schraube und den umliegenden Bereich, um Schmutzansammlungen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Quick Takedown Screw nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Verwendung der Marlin Lever Action Quick Takedown Screw konsultiere bitte deinen lokalen Händler oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Ressourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns Priorität. Genieße deine Erfahrung mit der Marlin Lever Action Quick Takedown Screw!

MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Action Quick Takedown Screw by Brownells. This product is designed to enhance the functionality of your Marlin 336 lever action rifle, allowing for easy takedown and maintenance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Marlin 336 lever action rifle before using the Quick Takedown Screw.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the Quick Takedown Screw and all tools out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working on firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using or maintaining your rifle.
- Regularly check for product recalls or safety notices on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that the rifle is unloaded and the action is open.
- Do not use excessive force when installing or removing the Quick Takedown Screw to avoid damage to the rifle.
- Inspect the Quick Takedown Screw for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- If you experience difficulty during installation or removal, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Avoid using the Quick Takedown Screw in wet or humid conditions to prevent rust and corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your Marlin 336 lever action rifle is unloaded.
- Gather necessary tools, including a suitable screwdriver.

2. Installation

- Locate the original lever screw on your Marlin 336.
- Using the screwdriver, carefully remove the original lever screw.
- Take the Marlin Quick Takedown Screw and align it with the screw hole.
- Gently insert the Quick Takedown Screw and handtighten until secure. Do not overtighten.

3. Usage

- To remove the lever for cleaning, simply unscrew the Quick Takedown Screw by turning it counterclockwise.
- After cleaning, reattach the lever by following the installation steps in reverse.

4. Maintenance

- Regularly inspect the Quick Takedown Screw for any signs of wear or damage.
- Clean the screw and surrounding area to prevent dirt buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn parts in accordance with local regulations.
- If the Quick Takedown Screw is no longer usable, consider recycling the metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the Marlin Lever Action Quick Takedown Screw, please contact your local distributor or refer to the manufacturer's website for additional support and resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our priority. Enjoy your experience with the Marlin Lever Action Quick Takedown Screw!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL TORNILLO DE DESARME RÁPIDO MARLIN

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desarme Rápido Marlin de Brownells. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu rifle de acción por palanca Marlin 336, permitiendo un desarme y mantenimiento fáciles. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu rifle Marlin 336 antes de usar el Tornillo de Desarme Rápido.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Mantén el Tornillo de Desarme Rápido y todas las herramientas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, cuando trabajes en armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro cuando uses o mantengas tu rifle.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de la instalación, asegúrate de que el rifle esté descargado y la acción esté abierta.
- No uses fuerza excesiva al instalar o quitar el Tornillo de Desarme Rápido para evitar dañar el rifle.
- Inspecciona el Tornillo de Desarme Rápido en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Si experimentas dificultades durante la instalación o extracción, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.
- Evita usar el Tornillo de Desarme Rápido en condiciones húmedas o mojadas para prevenir óxido y corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu rifle de acción por palanca Marlin 336 esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado.

2. Instalación

- Localiza el tornillo original de la palanca en tu Marlin 336.
- Usando el destornillador, retira cuidadosamente el tornillo original de la palanca.
- Toma el Tornillo de Desarme Rápido Marlin y alinéalo con el orificio del tornillo.
- Inserta suavemente el Tornillo de Desarme Rápido y apriétalo a mano hasta que esté seguro. No lo aprietes demasiado.

3. Uso

- Para quitar la palanca para limpiar, simplemente desenrosca el Tornillo de Desarme Rápido girándolo en sentido antihorario.
- Después de limpiar, vuelve a colocar la palanca siguiendo los pasos de instalación en orden inverso.

4. Mantenimiento

- Inspecciona regularmente el Tornillo de Desarme Rápido en busca de signos de desgaste o daño.
- Limpia el tornillo y el área circundante para prevenir la acumulación de suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el Tornillo de Desarme Rápido ya no es usable, considera reciclar los componentes metálicos siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del Tornillo de Desarme Rápido Marlin, consulta a tu distribuidor local o visita el sitio web del fabricante para obtener apoyo y recursos adicionales.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.
¡Disfruta de tu experiencia con el Tornillo de Desarme Rápido Marlin!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA VIS DE DÉMONTAGE RAPIDE MARLIN

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage rapide Marlin par Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre carabine à levier Marlin 336, permettant un démontage et un entretien faciles. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre carabine à levier Marlin 336 avant d'utiliser la vis de démontage rapide.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitez-les comme si elles étaient chargées.
- Gardez la vis de démontage rapide et tous les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lorsque vous travaillez sur des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous utilisez ou entretenez votre carabine.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les avis de sécurité sur la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, assurez-vous que la carabine est déchargée et que l'action est ouverte.
- N'utilisez pas une force excessive lors de l'installation ou du retrait de la vis de démontage rapide pour éviter d'endommager la carabine.
- Inspectez la vis de démontage rapide pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou du retrait, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.
- Évitez d'utiliser la vis de démontage rapide dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre carabine à levier Marlin 336 est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

2. Installation

- Localisez la vis d'origine du levier sur votre Marlin 336.
- À l'aide du tournevis, retirez soigneusement la vis d'origine du levier.
- Prenez la vis de démontage rapide Marlin et alignez-la avec le trou de vis.
- Insérez délicatement la vis de démontage rapide et serrez à la main jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée. Ne serrez pas trop.

3. Utilisation

- Pour retirer le levier pour le nettoyage, dévissez simplement la vis de démontage rapide en la tournant dans le sens antihoraire.
- Après le nettoyage, réattachez le levier en suivant les étapes d'installation dans l'ordre inverse.

4. Entretien

- Inspectez régulièrement la vis de démontage rapide pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez la vis et la zone environnante pour éviter l'accumulation de saleté.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces endommagées ou usées conformément aux réglementations locales.
- Si la vis de démontage rapide n'est plus utilisable, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la vis de démontage rapide Marlin, veuillez contacter votre distributeur local ou consulter le site Web du fabricant pour obtenir un soutien et des ressources supplémentaires.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité. Profitez de votre expérience avec la vis de démontage rapide Marlin !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA VITE DI SMONTAGGIO MARLIN LEVER ACTION

Introduzione

Grazie per aver scelto la vite di smontaggio Marlin Lever Action Quick Takedown di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile a leva Marlin 336, consentendo un facile smontaggio e manutenzione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo fucile a leva Marlin 336 prima di utilizzare la vite di smontaggio.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e trattale come se fossero cariche.
- Tieni la vite di smontaggio e tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori su armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi o mantieni il tuo fucile.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che il fucile sia scarico e che l'azione sia aperta.
- Non utilizzare forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione della vite di smontaggio per evitare danni al fucile.
- Ispeziona la vite di smontaggio per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiata.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione o la rimozione, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.
- Evita di utilizzare la vite di smontaggio in condizioni di umidità o bagnato per prevenire ruggine e corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo fucile a leva Marlin 336 sia scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una cacciavite adatta.

2. Installazione

- Individua la vite originale della leva sul tuo Marlin 336.
- Utilizzando il cacciavite, rimuovi con attenzione la vite originale della leva.
- Prendi la vite di smontaggio Marlin e allineala con il foro della vite.
- Inserisci delicatamente la vite di smontaggio e stringila a mano fino a quando non è sicura. Non stringere eccessivamente.

3. Uso

- Per rimuovere la leva per la pulizia, svita semplicemente la vite di smontaggio ruotandola in senso antiorario.
- Dopo la pulizia, riattacca la leva seguendo i passaggi di installazione in ordine inverso.

4. Manutenzione

- Ispeziona regolarmente la vite di smontaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci la vite e l'area circostante per prevenire l'accumulo di sporco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Se la vite di smontaggio non è più utilizzabile, considera di riciclare i componenti metallici dove possibile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o all'uso della vite di smontaggio Marlin Lever Action, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o di visitare il sito web del produttore per ulteriori supporti e risorse.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Goditi la tua esperienza con la vite di smontaggio Marlin Lever Action!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ŚRUBY SZYBKIEGO DEMONTAŻU MARLIN LEVER ACTION

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śruby Szybkiego Demontażu Marlin Lever Action od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojego karabinu Marlin 336 z dźwignią, umożliwiając łatwy demontaż i konserwację. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego karabinu Marlin 336 z dźwignią przed użyciem Śruby Szybkiego Demontażu.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i zachowuj ją jakby była naładowana.
- Trzymaj Śrubę Szybkiego Demontażu oraz wszystkie narzędzia z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas pracy z bronią palną.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania lub konserwacji swojego karabinu.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów lub powiadomień o bezpieczeństwie na platformie EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Przed instalacją upewnij się, że karabin jest rozładowany, a zamek otwarty.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub usuwania Śruby Szybkiego Demontażu, aby uniknąć uszkodzenia karabinu.
- Sprawdź Śrubę Szybkiego Demontażu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji lub usuwania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Unikaj używania Śruby Szybkiego Demontażu w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec rdzy i korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój karabin Marlin 336 z dźwignią jest rozładowany.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym odpowiedni śrubokręt.

2. Instalacja

- Zlokalizuj oryginalną śrubę dźwigni w swoim Marlinie 336.
- Używając śrubokręta, ostrożnie usuń oryginalną śrubę dźwigni.
- Weź Śrubę Szybkiego Demontażu Marlin i wyrównaj ją z otworem na śrubę.
- Delikatnie wkręć Śrubę Szybkiego Demontażu i ręcznie dokręć, aż będzie pewnie trzymać. Nie dokręcaj nadmiernie.

3. Użytkowanie

- Aby zdjąć dźwignię do czyszczenia, po prostu odkręć Śrubę Szybkiego Demontażu, obracając ją w lewo.
- Po czyszczeniu ponownie zamontuj dźwignię, wykonując kroki instalacji w odwrotnej kolejności.

4. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj Śrubę Szybkiego Demontażu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Czyść śrubę i otaczający obszar, aby zapobiec gromadzeniu się brudu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli Śruba Szybkiego Demontażu nie jest już użyteczna, rozważ recykling metalowych komponentów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Śruby Szybkiego Demontażu Marlin Lever Action, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy i zasobów.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest dla nas priorytetem. Ciesz się korzystaniem z Śruby Szybkiego Demontażu Marlin Lever Action!

MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW

TURVAKÄSKYT

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Marlin Lever Action Quick Takedown Screwin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Marlin 336 vivun toimintaista kivääriäsi, mahdollistaen helpon purkamisen ja huollon. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaperiaatteet

- Varmista, että tunnet Marlin 336 vivun toimintaista kivääriäsi ennen Quick Takedown Screwin käyttöä.
- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja kohdista ne kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä Quick Takedown Screw ja kaikki työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, työskennellessäsi tuliaseiden kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi tai huoltaessasi kivääriäsi.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen palautus tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käyttöön

- Varmista ennen asennusta, että kivääri on tyhjennetty ja mekanismi on avoinna.
- Älä käytä liiallista voimaa Quick Takedown Screwin asentamisessa tai poistamisessa, jotta vältät kiväärin vaurioitumisen.
- Tarkista Quick Takedown Screw ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa tai poistamisessa, kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.
- Vältä Quick Takedown Screwin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa ruosteen ja korroosion estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Marlin 336 vivun toimintaista kivääriäsi on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopiva ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Etsi alkuperäinen vivun ruuvi Marlin 336:sta.
- Poista varovasti alkuperäinen vivun ruuvi ruuvimeisseliä käyttäen.
- Ota Marlin Quick Takedown Screw ja kohdistaa se ruuvien reikään.
- Aseta Quick Takedown Screw varovasti paikalleen ja kiristä käsin, kunnes se on tiukasti paikallaan. Älä ylikiristä.

3. Käyttö

- Poista vivu puhdistusta varten kääntämällä Quick Takedown Screw vastapäivään.
- Puhdistuksen jälkeen kiinnitä vivu takaisin seuraamalla asennusvaiheita käänteisesti.

4. Huolto

- Tarkista säännöllisesti Quick Takedown Screwin kulumisen tai vauriot.
- Puhdista ruuvi ja sen ympäristö lian kertymisen estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos Quick Takedown Screw ei ole enää käyttökelpoinen, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea Marlin Lever Action Quick Takedown Screwin turvallisuudesta tai käytöstä, ole hyvä ja ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai tarkista valmistajan verkkosivusto lisäresursseja varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Nauti kokemuksestasi Marlin Lever Action Quick Takedown Screwin kanssa!

MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Marlin Lever Action Quick Takedown Screw från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din Marlin 336 lever actionrifle, vilket möjliggör enkel nedtagning och underhåll. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din Marlin 336 lever actionrifle fungerar innan du använder Quick Takedown Screw.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Håll Quick Takedown Screw och alla verktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder eller underhåller din rifle.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan installation, se till att riflen är oladdad och att åtgärden är öppen.
- Använd inte överdriven kraft när du installerar eller tar bort Quick Takedown Screw för att undvika skador på riflen.
- Inspektera Quick Takedown Screw för tecken på slitage eller skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Om du upplever svårigheter under installation eller borttagning, kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.
- Undvik att använda Quick Takedown Screw i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost och korrosion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Marlin 336 lever actionrifle är oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en lämplig skruvmejsel.

2. Installation

- Lokalisera den ursprungliga spakskruven på din Marlin 336.
- Använd skruvmejseln för att försiktigt ta bort den ursprungliga spakskruven.
- Ta Marlin Quick Takedown Screw och justera den med skruvhålet.
- Sätt försiktigt in Quick Takedown Screw och handtigha tills den sitter säkert. Överdriv inte åtdragningen.

3. Användning

- För att ta bort spaken för rengöring, skruva helt enkelt loss Quick Takedown Screw genom att vrida den moturs.
- Efter rengöring, återsätt spaken genom att följa installationsstegen i omvänd ordning.

4. Underhåll

- Inspektera regelbundet Quick Takedown Screw för tecken på slitage eller skador.
- Rengör skruven och området runt den för att förhindra smutsupbyggnad.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om Quick Takedown Screw inte längre är användbar, överväg att återvinna metallkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av Marlin Lever Action Quick Takedown Screw, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till tillverkarens webbplats för ytterligare stöd och resurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säkerheten för andra är vår prioritet. Njut av din upplevelse med Marlin Lever Action Quick Takedown Screw!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO MARLIN LEVER ACTION QUICK TAKEDOWN SCREW

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Marlin Lever Action Quick Takedown Screw od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší pušky Marlin 336 lever action, což umožňuje snadné rozložení a údržbu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto příručku bezpečnostních instrukcí, abyste zajistili jeho bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší pušky Marlin 336 lever action, než začnete používat Quick Takedown Screw.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a považujte je za nabité.
- Držte Quick Takedown Screw a všechny nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při práci na palných zbraních vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí, když používáte nebo udržujete svou pušku.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se stažení výrobků nebo bezpečnostní oznámení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá a akce je otevřená.
- Při instalaci nebo odstraňování Quick Takedown Screw nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste se vyhnuli poškození pušky.
- Před každým použitím zkontrolujte Quick Takedown Screw na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Pokud máte potíže s instalací nebo odstraňováním, obraťte se na kvalifikovaného puškaře pro pomoc.
- Vyhněte se používání Quick Takedown Screw za mokrých nebo vlhkých podmínek, abyste předešli rzi a korozi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše puška Marlin 336 lever action vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně vhodného šroubováku.

2. Instalace

- Najděte původní šroub páky na vaší pušce Marlin 336.
- Pomocí šroubováku opatrně odstraňte původní šroub páky.
- Vezměte Marlin Quick Takedown Screw a zarovnejte ho se závitem.
- Jemně vložte Quick Takedown Screw a ručně utáhněte, dokud nebude bezpečně na místě. Nepřetahujte.

3. Použití

- Pro odstranění páky k čištění jednoduše odšroubujte Quick Takedown Screw otočením proti směru hodinových ručiček.
- Po čištění znovu připevněte páku podle pokynů pro instalaci v opačném pořadí.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte Quick Takedown Screw na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte šroub a okolní oblast, abyste předešli hromadění špíny.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv poškozené nebo opotřebované části v souladu s místními předpisy.
- Pokud již Quick Takedown Screw není použitelný, zvažte recyklaci kovových komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání Marlin Lever Action Quick Takedown Screw se prosím obraťte na svého místního distributora nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu a zdroje.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním instrukcím. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je naší prioritou. Užijte si používání Marlin Lever Action Quick Takedown Screw!