

O-RING CLEANING JAGS - TCS .22 CAL. CLEANING JAG

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

Aumenta la presión del parche en el cañón para una acción de limpieza mejorada

Los jags de aluminio sólido con O-rings de goma son ideales para limpiar el cañón de tu arma sin preocuparte por dañar las estrías. Los O-rings presionan el parche firmemente contra la superficie del cañón para una acción de limpieza eficiente en residuos de pólvora, plomo, cobre y plástico. Para usar con parches, lana de acero y lana de bronce. Los jags de escopeta y Black Powder están codificados por colores; los jags de Rifle/Pistola están numerados para una fácil identificación. Para utilizar los jags de TCS Manufacturing, debes usar parches redondos que tengan un grosor de .015".



Atributos

- Nombre: [TCS .22 CAL. CLEANING JAG](#)
- Fabricante: [TCS](#)
- N.º de producto: 080000909
- N.º fabr.: J22
- Calibre: 22 Caliber
- Peso de entrega: 0.007kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 689466088809

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- Sobre nosotros

JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar de manera eficiente el cañón de tu arma mientras garantizas la seguridad tanto del usuario como del firearm. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación y el mantenimiento de tu arma antes de usar el jag de limpieza.
- Siempre maneja las armas con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el uso de armas de fuego.
- Mantén los jags de limpieza y todos los suministros de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el jag de limpieza antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de daños.
- No uses el jag de limpieza si parece estar dañado o defectuoso.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para los materiales de limpieza para evitar peligros potenciales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con los jags de TCS Manufacturing para asegurar un ajuste y función adecuados.
- No apliques fuerza excesiva al usar el jag de limpieza para evitar dañar el cañón del firearm.
- Siempre limpia el firearm en un área bien ventilada para evitar la inhalación de solventes o residuos de limpieza.
- Evita usar el jag de limpieza con materiales que no estén especificados por el fabricante, como almohadillas o herramientas de limpieza no compatibles.
- Ten cuidado al usar lana de acero o lana de bronce; estos materiales pueden rayar o dañar el cañón si se utilizan incorrectamente.
- Asegúrate de que el firearm esté descargado y apuntando en una dirección segura antes de limpiar.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el firearm esté descargado. Revisa la recámara y el cargador para confirmar que no haya municiones presentes.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluidos parches, solvente de limpieza y el jag de limpieza.

2. Colocación del Jag de Limpieza:

- Selecciona el jag de limpieza apropiado según el calibre de tu firearm.
- Atornilla el jag de limpieza a la varilla de limpieza asegurándote de que esté firmemente fijado.

3. Uso del Jag de Limpieza:

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" y colócalo sobre el jag de limpieza.
- Presiona suavemente el parche contra la superficie del cañón del firearm. Los Orings de goma ayudarán a mantener el parche en su lugar.
- Inserta el jag de limpieza en el cañón y muévelo hacia adelante y hacia atrás para limpiar las superficies interiores. Utiliza un movimiento suave y gentil para evitar dañar las estrías.
- Despues de limpiar, retira el jag de limpieza y el parche del cañón.

4. PostLimpieza:

- Inspecciona visualmente el cañón para asegurarte de que esté limpio.
- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- Almacena el jag de limpieza y otros suministros en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales de desecho.
- No deseches solventes o productos químicos de limpieza en la basura regular o por el desagüe a menos que esté especificado por la hoja de datos de seguridad del producto.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo adicional respecto a los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL., consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado de armas de fuego y herramientas de limpieza. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es