

# O-RING CLEANING JAGS - TCS .338 CAL. CLEANING JAG

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

## Aumenta la presión del parche en el cañón para una acción de limpieza mejorada

Los jags de aluminio sólido con O-rings de goma son ideales para limpiar el cañón de tu arma sin preocuparte por dañar las estrías. Los O-rings presionan el parche firmemente contra la superficie del cañón para una acción de limpieza eficiente en residuos de pólvora, plomo, cobre y plástico. Para usar con parches, lana de acero y lana de bronce. Los jags de escopeta y Black Powder están codificados por colores; los jags de Rifle/Pistola están numerados para una fácil identificación. Para utilizar los jags de TCS Manufacturing, debes usar parches redondos que tengan un grosor de .015".



## Atributos

- Nombre: [TCS .338 CAL. CLEANING JAG](#)
- Fabricante: [TCS](#)
- N.º de producto: 080000910
- N.º fabr.: J338RP
- Calibre: 338 Caliber
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 175mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .338 CAL. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD](#)
- [Sobre nosotros](#)

# JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .338 CAL. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .338 CAL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente para evitar cualquier peligro asociado con su uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el jag de limpieza se use únicamente para su propósito previsto: limpiar el cañón de armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios de limpieza con cuidado y sigue todos los procedimientos de seguridad para el manejo de armas.
- Mantén el jag de limpieza fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el jag de limpieza en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada al usar productos o materiales de limpieza.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre parches redondos que tengan un grosor de .015" con el jag de limpieza para asegurar un ajuste y función adecuados.
- Evita usar el jag de limpieza con fuerza excesiva para prevenir daños al cañón o al jag mismo.
- No utilices el jag de limpieza con materiales de limpieza incompatibles, como aquellos que puedan reaccionar negativamente con el aluminio o el latón.
- Al limpiar, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura para prevenir descargas accidentales.
- Si utilizas solventes de limpieza, asegúrate de que sean seguros para usar con los materiales del jag de limpieza y del arma.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una condición segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: jag de limpieza, parches, solventes de limpieza y cualquier herramienta de limpieza adicional.

### 2. Colocación del Jag de Limpieza:

- Atornilla el jag de limpieza en la varilla de limpieza usando las roscas macho (832 tpi para la mayoría de los jags, 1032 tpi para jags .50 BP).
- Aprieta a mano para asegurar un ajuste seguro.

### 3. Uso del Jag de Limpieza:

- Toma un parche redondo de .015" de grosor y colócalo sobre el jag.
- Presiona suavemente el parche en el jag, asegurándote de que los Orings de goma creen un sello firme.
- Inserta el jag en el cañón del arma y arrástralo a través para limpiar el interior.
- Repite según sea necesario, reemplazando los parches a medida que se ensucian.

### 4. PostLimpieza:

- Después de limpiar, retira el jag de limpieza de la varilla de limpieza.
- Limpia el jag con materiales apropiados para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el jag de limpieza en un lugar seguro y seco.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para el reciclaje o la eliminación de accesorios de limpieza.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .338 CAL. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de limpieza.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)