

# 308 AR BARREL EXTENSION TORQUE TOOLS - BROWNELLS BRN

## AR-308 BARREL EXTRENSION TORQUE TOOL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Herramientas para cañon](#)

Esta herramienta práctica ayuda a aplicar torque en línea recta para una instalación rápida y fácil de la tuerca del cañón sin rasguñar el exterior del receptor superior. Ayuda a asegurar que la cantidad correcta de torque se aplique de manera uniforme, manteniendo la alineación adecuada del cañón, el receptor superior y los puertos del tubo de gas. Úsala con cualquier llave de tuerca de cañón o llave de tubo flotante y una llave de torque con entrada cuadrada de  $\frac{1}{2}$ ". Simplemente sujetla firmemente el mango de la llave de tuerca del cañón en un tornillo de banco, inserta el cañón en el receptor superior y aprieta a mano la tuerca del cañón. Desliza el cañón a través de la llave, inserta la herramienta de torque en la parte trasera del receptor hasta que los dientes se bloquen en los pernos de bloqueo de la extensión del cañón, y aplica torque a través de la herramienta para apretar la tuerca del cañón. Mecanizado con precisión a partir de acero de alta resistencia para años de servicio confiable. Disponible para el 308 AR. NOTA: NO se adaptará a las versiones DPMS G2.



### Atributos

- Nombre: [BROWNELLS BRN AR-308 BARREL EXTRENSION TORQUE TOOL](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080001040
- N.º fabr.: 100571
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 311mm
- UPC: 050806110847

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR

## Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a aplicar torque en línea recta durante la instalación de la tuerca del cañón, asegurando una alineación adecuada y reduciendo el riesgo de daños a tu arma. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la herramienta de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para prevenir accidentes y lesiones.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Asegúrate de estar en un área bien ventilada al usar esta herramienta.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular la herramienta.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la cercanía de tu área de trabajo durante el uso.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para tu tuerca del cañón para evitar dañar los componentes.
- Asegúrate de que el mango de la llave de tuerca del cañón esté firmemente sujetado en un tornillo de banco antes de proceder con la instalación.
- Siempre mantén una posición adecuada de las manos y controla la herramienta durante el uso.
- No intentes usar la Torque Tool con ninguna otra llave de tuerca del cañón que no sea compatible.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar la tuerca del cañón; aplica torque gradualmente.
- Si encuentras resistencia al apretar, detente y reevaluar la alineación de tus componentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de tuerca del cañón, una llave de torque con entrada cuadrada de  $\frac{1}{2}$ ", y la Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y organizado.

## 2. Sujeción de la Llave de Tuerca del Cañón:

- Sujeta firmemente el mango de la llave de tuerca del cañón en un tornillo de banco para asegurarla en su lugar.

## 3. Inserción del Cañón:

- Inserta el cañón en el receptor superior y aprieta a mano la tuerca del cañón para mantenerlo en su posición.

## 4. Uso de la Herramienta de Torque:

- Desliza el cañón a través de la llave.
- Inserta la Herramienta de Torque en la parte trasera del receptor hasta que los dientes se bloquen en los pernos de bloqueo de la extensión del cañón.
- Aplica torque usando la llave de torque a través de la Herramienta de Torque para apretar la tuerca del cañón.

## 5. Verificaciones Finales:

- Despues de la instalación, verifica nuevamente la alineación del cañón, el receptor superior y los puertos del tubo de gas.
- Asegúrate de que la tuerca del cañón esté apretada de manera segura de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales. No deseches la herramienta en la basura general si está dañada o contiene materiales peligrosos.
- Si la herramienta ya no es utilizable, considera reciclarla si es posible, o contacta a tu instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de esta herramienta, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Herramienta de Torque de Extensión de Cañón 308 AR.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)