

MATCH PRECISION OPTIC (MPO) 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - BROWNELLS MPO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED LPVO DONUT RETICLE BLACK

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

El Brownells 1-6x24 Match Precision Optic con retícula iluminada en forma de Donut proporciona una retícula despejada, lo que permite una rápida adquisición del objetivo y disparos rápidos. Inspirada en la retícula del óptico original proporcionado en el austriaco StG77, la retícula "Donut" es sencilla, pero aún así ofrece capacidades básicas de medición. El simple anillo Donut permite que tu ojo coloque naturalmente el objetivo en el centro, asegurando una rápida alineación. La adición de barras horizontales facilita el nivelado inicial del visor y proporciona indicadores de la inclinación del rifle durante su uso. La retícula se ilumina en rojo mediante una sola batería CR2032, con 6 niveles de brillo, incluyendo una posición apagada entre cada ajuste. Este visor de rifle 1-6x24 está ensamblado para Brownells en Japón, utilizando cristal con lentes multicapa y una retícula grabada en vidrio. Los mecanismos de elevación y deriva se ajustan en incrementos de 0.1 MIL y tienen un rango de ajuste de 40 MILs cada uno. Los torretas están capadas para evitar cambios no deseados. Un alivio ocular generoso de 3.5 pulgadas y un área ocular permiten disparar incluso desde posiciones de tiro únicas. La configuración de Segundo Plano Focal con 1-6x proporciona una retícula fácil de adquirir en cualquier aumento. Retícula iluminada de Segundo Plano Focal "Donut" Lentes totalmente multicapa Tubo principal de 30 mm Torretas de elevación y deriva capadas Hecho en Japón La medición con la retícula Donut se puede realizar a 1x, ya que la medición de la retícula original Stg77 también se hacía a baja magnificación (1.5x).



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS MPO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED LPVO DONUT RETICLE BLACK](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080001408
- N.º fabr.: MPO1624DONUT
- Acabado: Black
- Bateria: CR-2032
- Click Value: 0.1 MIL
- Click Value: 0.1 MIL
- Eye Relief: 3.5"
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Longitud: 9.3"
- Max Magnification: 6x
- Min. Magnification: 1x
- Model Number: Match Precision Optics
- Peso: 21.7 oz
- Reticula: Donut
- Tamaño Objetivo: 24mm
- Tamaño tubo: 30mm
- Peso de entrega: 1.111kg
- Altura de envío: 114mm
- Ancho de envío: 121mm
- Longitud de envío: 343mm
- UPC: 050806113626

Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A504.a

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Match Precision Optic (MPO) 16X24MM SFP Iluminado
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Match Precision Optic (MPO) 16X24MM SFP Iluminado

Introducción

Gracias por elegir el Match Precision Optic (MPO) 16X24MM SFP iluminado. Este visor está diseñado para proporcionar una experiencia de tiro segura y eficaz. Para garantizar tu seguridad y la de otros, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el visor.
- Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto, que es la observación y el tiro.
- Mantén el visor y el arma fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el visor en busca de daños o desgastes.
- Si notas alguna anomalía en el funcionamiento del visor, deja de usarlo y busca asistencia técnica.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Alineación y Enfoque:** Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado con el cañón del arma. Una alineación incorrecta puede resultar en disparos imprecisos.
- Iluminación:** Ajusta el brillo de la retícula iluminada según las condiciones de luz. Un brillo demasiado alto o bajo puede afectar tu capacidad de apuntar con precisión.
- Alivio Ocular:** Mantén una distancia adecuada (3.5 pulgadas) entre el ojo y el ocular del visor para evitar lesiones por retroceso.
- Condiciones Climáticas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan dañar el dispositivo o afectar su funcionamiento.
- Uso de Baterías:** Solo utiliza la batería CR2032 recomendada. Asegúrate de que esté instalada correctamente y reemplázala si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Coloca el visor en el riel de montaje del arma.
- Asegura el visor utilizando los tornillos de montaje proporcionados.
- Verifica que el visor esté nivelado y alineado con el cañón.

2. Ajustes del Visor:

- Ajusta los mecanismos de elevación y deriva según sea necesario. Cada clic representa 0.1 MIL.
- Gira el anillo de aumento para seleccionar el nivel de magnificación deseado (1x a 6x).

3. Uso del Visor:

- Mira a través del ocular y ajusta el enfoque según sea necesario.
- Utiliza la retícula Donut para alinear tu objetivo. Asegúrate de que el objetivo esté centrado en el anillo Donut.
- Ajusta la iluminación de la retícula según las condiciones de luz.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil o esté dañado, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y baterías.
- No deseches el visor ni la batería en la basura común. Busca puntos de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia, consulta el sitio web de Brownells o contacta a un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a información de soporte adecuada.

Recuerda que seguir estas instrucciones puede ayudar a prevenir accidentes y asegurar un uso seguro del Match Precision Optic (MPO) 16X24MM SFP iluminado. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es