

STOCK TAKEDOWN SET - BROWNELLS STOCK TAKEDOWN 3/8" DRIVE 10" EXTENSION ONLY

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Buttstock Takedown Tools](#)

Todas las herramientas necesarias para evitar culatas partidas

Las mejores herramientas posibles para quitar la mayoría de los estilos de tornillos de culata y tuercas de tubos de resorte de acción. Los sockets de pared delgada son correctos para evitar deslizamientos y abolladuras. La broca de enlace de arrastre es redonda en el extremo de accionamiento, lo que centra automáticamente la hoja en el agujero del tornillo de la culata y hace que encajarla en la ranura sea unas 1,000 veces más fácil!! Además, también sirven para otros trabajos en el taller.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS STOCK TAKEDOWN 3/8" DRIVE 10" EXTENSION ONLY](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080212011
- N.º fabr.:
- Hacer: -
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 18mm
- Longitud de envío: 254mm
- UPC: 050806011359

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SET DE DESMONTAJE DE CULATA BROWNELLS 10" EXTENSION SOLAMENTE
- Sobre nosotros

GUIA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SET DE DESMONTAJE DE CULATA BROWNELLS 10" EXTENSION SOLAMENTE

Introducción

Gracias por elegir el Set de Desmontaje de Culata de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las herramientas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las herramientas en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No uses herramientas dañadas.
- Mantén las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar las herramientas.
- Utiliza las herramientas solo para su propósito previsto; el uso indebido puede provocar lesiones o daños.
- No intentes modificar las herramientas de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de peligros.
- Al usar el mango en T y la extensión de manejo, asegúrate de tener un agarre seguro para evitar deslizamientos.
- Ten cuidado al trabajar con la broca de enlace de arrastre; asegúrate de que esté correctamente centrada en el agujero del tornillo de la culata antes de aplicar fuerza.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en las herramientas durante la operación.
- Si sientes incomodidad o fatiga mientras usas las herramientas, toma un descanso para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté claro y organizado.

2. Uso del Mango en T y la Extensión de Manejo:

- Conecta la extensión de 10" al mango en T de forma segura.
- Selecciona el tamaño de socket apropiado para el tornillo de la culata o la tuerca del tubo de resorte de acción.
- Inserta el socket en la extensión de manejo.

3. Retirar el Tornillo de la Culata:

- Alinea el socket sobre el tornillo de la culata.
- Aplica presión firme y uniforme mientras giras el mango en T en sentido antihorario para aflojar el tornillo.
- Si el tornillo está atascado, utiliza aceite penetrante para ayudar a aflojarlo, permitiendo tiempo

suficiente para que el aceite haga efecto.

4. Uso de la Broca de Enlace de Arrastre:

- Inserta la broca de enlace de arrastre en el agujero del tornillo de la culata.
- Asegúrate de que la broca esté centrada antes de aplicar fuerza.
- Gira el mango en T para retirar el tornillo, asegurando un agarre seguro.

5. Postuso:

- Limpia las herramientas después de usarlas para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena las herramientas en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta rota o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches herramientas en la basura doméstica si se consideran peligrosas.
- Consulta con las instalaciones de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Set de Desmontaje de Culata de Brownells. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas en este documento. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es