

BLACK ROLL PIN KIT - BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK

Growing Popularity Demands You Have This Convenient Assortment

With the increasing use of roll pins in guns, we've been looking for a good assortment of them in black steel finish to offer. Finally found it - with 850 pins in 8 diameters and various lengths (see below). Should take care of most gun needs! Great for other shop jobs too. Make jigs, fixtures, or use to replace taper pins, dowels, groove pins, set screws, etc. Will not slip or vibrate out. Easy to use, as require no threading or tapping. Can be cut to any length; can be blued or plated. Use the Roll Pin Punches for positive, safe removal.



1/16" Dia., 1/2" (12.7mm) length Roll Pins, Qty 48

Attributes

- Name: BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080519500
- Mfr. No.:
- Diameter (in): 1/16
- Quantity: 48
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806010437

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" \(12.7MM\) LENGTH 48 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" \(12.7MM\) LENGTH 48 PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" \(12.7MM\) LENGTH 48 PACK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le KIT DE GOUPELS EN ROLL BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" \(12,7MM\) LONGUEUR 48 PACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" \(12.7MM\) LENGTH 48 PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU PINÓW ROLKOWYCH BROWNELLS UZUPEŁNIENIE PINÓW ROLKOWYCH 1/16" ŚREDNICA, 1/2" \(12.7MM\) DŁUGOŚĆ 48 SZT.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" \(12.7MM\) LENGTH 48 PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" \(12.7MM\) LENGTH 48 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" \(12.7MM\) LENGTH 48 PACK](#)

Sicherheitsanleitung für das BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK

Einführung

Danke, dass du das BLACK ROLL PIN KIT von BROWNELLS gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei verschiedenen Anwendungen mit RollPins zu helfen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur sicheren Handhabung, Nutzung und Entsorgung der RollPins.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle in diesem Leitfaden angegebenen Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit RollPins bewusst, einschließlich scharfer Kanten und dem Herausfliegen von Pins.
- Überprüfe regelmäßig auf Updates zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit RollPins.
- Überprüfe die RollPins vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel. Verwende keine beschädigten Pins.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die richtigen Werkzeuge für die Installation, um Verletzungen zu vermeiden. Ein passendes Schlagwerkzeug wird empfohlen, um RollPins einzuführen und zu entfernen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du RollPins installierst oder entfernst, um Verletzungen oder Schäden am Werkstück zu vermeiden.
- Wenn ein RollPin feststeckt, versuche nicht, ihn mit Gewalt herauszuholen. Suche stattdessen professionelle Hilfe oder konsultiere die Herstelleranweisungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlagwerkzeugs, Hammers und Schutzausrüstung.
- Wähle die passende Größe des RollPins für deine Anwendung. Das BLACK ROLL PIN KIT enthält verschiedene Größen, darunter:
 - 1/16" (1,6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2,4mm)
 - 1/8" (3,2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4,8mm)
 - 7/32" (5,6mm)
 - 1/4" (6,3mm)

2. Installation:

- Richte den RollPin mit den Löchern im Werkstück aus.
- Setze den RollPin in das Loch ein.
- Verwende das Schlagwerkzeug, um den RollPin vorsichtig mit einem Hammer an seinen Platz zu klopfen. Stelle sicher, dass der Pin gleichmäßig sitzt.
- Vermeide es, den Pin direkt mit dem Hammer zu schlagen; benutze immer das Schlagwerkzeug, um Schäden zu vermeiden.

3. Entfernung:

- Um einen RollPin zu entfernen, positioniere das Schlagwerkzeug auf dem Ende des Pins.
- Klopfe das Schlagwerkzeug vorsichtig mit einem Hammer, bis der Pin zu bewegen beginnt.
- Setze den Druck fort, bis der Pin vollständig entfernt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte RollPins gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe RollPins nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass auch alle während des Installations oder Entfernungsprozesses verwendeten Schutzausrüstungen sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, wenn du Unterstützung suchst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem BLACK ROLL PIN KIT gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

Safety Instruction Guide for BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK

Introduction

Thank you for choosing the BLACK ROLL PIN KIT from BROWNELLS. This product is designed to assist you in various applications requiring roll pins. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding safe handling, usage, and disposal of the roll pins.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided in this guide.
- Be aware of potential hazards associated with roll pins, including sharp edges and pin ejection.
- Always check for updates on recalls or safety alerts through the EU's Safety Gate platform.
- Use the product only for its intended purpose to avoid accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when handling roll pins.
- Inspect the roll pins for any visible damage or defects before use. Do not use damaged pins.
- Ensure that your work area is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Use the correct tools for installation to avoid injury. A proper punch tool is recommended for inserting and removing roll pins.
- Avoid using excessive force when installing or removing roll pins to prevent injury or damage to the workpiece.
- If a roll pin becomes stuck, do not force it out. Instead, seek professional assistance or consult the manufacturer's guidelines.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a punch tool, hammer, and safety equipment.
- Select the appropriate size of roll pin for your application. The BLACK ROLL PIN KIT contains various sizes, including:
 - 1/16" (1.6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2.4mm)
 - 1/8" (3.2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4.8mm)
 - 7/32" (5.6mm)
 - 1/4" (6.3mm)

2. Installation:

- Align the roll pin with the holes in the workpiece.
- Place the roll pin into the hole.
- Using the punch tool, gently tap the roll pin into place with a hammer. Ensure the pin is seated evenly.
- Avoid striking the pin directly with the hammer; always use the punch tool to prevent damage.

3. Removal:

- To remove a roll pin, position the punch tool on the end of the pin.
- Tap the punch tool gently with a hammer until the pin starts to move.
- Continue to apply gentle pressure until the pin is fully removed.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged roll pins in accordance with local regulations.
- Do not throw roll pins in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all safety equipment used during the installation or removal process is also disposed of safely.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's website or customer service. Always ensure that you have the product details ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the BLACK ROLL PIN KIT. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK

Introducción

Gracias por elegir el BLACK ROLL PIN KIT de BROWNELLS. Este producto está diseñado para ayudarte en diversas aplicaciones que requieren pasadores de resorte. Para garantizar tu seguridad y un uso adecuado de este producto, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Contiene información importante sobre el manejo seguro, uso y eliminación de los pasadores de resorte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de forma segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con los pasadores de resorte, incluidos los bordes afilados y la eyección de pasadores.
- Siempre verifica las actualizaciones sobre retiradas o alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular pasadores de resorte.
- Inspecciona los pasadores de resorte en busca de daños o defectos visibles antes de usarlos. No uses pasadores dañados.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Utiliza las herramientas correctas para la instalación para evitar lesiones. Se recomienda una herramienta de punzonado adecuada para insertar y retirar pasadores de resorte.
- Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o retirar pasadores de resorte para prevenir lesiones o daños en la pieza de trabajo.
- Si un pasador de resorte se queda atascado, no intentes forzarlo. En su lugar, busca asistencia profesional o consulta las pautas del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado, martillo y equipo de seguridad.
- Selecciona el tamaño apropiado de pasador de resorte para tu aplicación. El BLACK ROLL PIN KIT contiene varios tamaños, incluyendo:
 - 1/16" (1.6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2.4mm)
 - 1/8" (3.2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4.8mm)
 - 7/32" (5.6mm)
 - 1/4" (6.3mm)

2. Instalación:

- Alinea el pasador de resorte con los agujeros en la pieza de trabajo.
- Coloca el pasador de resorte en el agujero.
- Usando la herramienta de punzonado, golpea suavemente el pasador de resorte en su lugar con un martillo. Asegúrate de que el pasador esté asentado de manera uniforme.
- Evita golpear el pasador directamente con el martillo; siempre utiliza la herramienta de punzonado para prevenir daños.

3. Retiro:

- Para retirar un pasador de resorte, posiciona la herramienta de punzonado en el extremo del pasador.
- Golpea suavemente la herramienta de punzonado con un martillo hasta que el pasador comience a moverse.
- Continúa aplicando presión suave hasta que el pasador esté completamente retirado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier pasador de resorte no utilizado o dañado de acuerdo con las normativas locales.
- No arrojes pasadores de resorte en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todo el equipo de seguridad utilizado durante el proceso de instalación o retiro también se elimine de forma segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto listos cuando busques asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el BLACK ROLL PIN KIT. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Guide de sécurité pour le KIT DE GOUPELS EN ROLL BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12,7MM) LONGUEUR 48 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE GOUPELS EN ROLL de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour vous aider dans diverses applications nécessitant des goupilles en roll. Pour garantir votre sécurité et une utilisation appropriée de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes concernant la manipulation, l'utilisation et l'élimination des goupilles.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux goupilles en roll, y compris les bords tranchants et l'éjection des goupilles.
- Vérifiez toujours les mises à jour sur les rappels ou les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu afin d'éviter des accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions spécifiques de sécurité lors de l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des goupilles en roll.
- Inspectez les goupilles en roll pour tout dommage ou défaut visible avant de les utiliser. Ne pas utiliser de goupilles endommagées.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Utilisez les bons outils pour l'installation afin d'éviter les blessures. Un outil de frappe approprié est recommandé pour insérer et retirer les goupilles en roll.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait des goupilles en roll pour prévenir les blessures ou les dommages à la pièce à travailler.
- Si une goupille en roll est coincée, ne la forcez pas. Cherchez plutôt une assistance professionnelle ou consultez les directives du fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un outil de frappe, un marteau et l'équipement de sécurité.
- Sélectionnez la taille appropriée de goupille en roll pour votre application. Le KIT DE GOUPELS EN ROLL contient plusieurs tailles, y compris :
 - 1/16" (1,6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2,4mm)
 - 1/8" (3,2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4,8mm)
 - 7/32" (5,6mm)
 - 1/4" (6,3mm)

2. Installation :

- Alignez la goupille en roll avec les trous dans la pièce à travailler.
- Placez la goupille en roll dans le trou.
- À l'aide de l'outil de frappe, tapez doucement la goupille en roll en place avec un marteau. Assurez-vous que la goupille est bien en place.
- Évitez de frapper directement la goupille avec le marteau ; utilisez toujours l'outil de frappe pour éviter d'endommager la goupille.

3. Retrait :

- Pour retirer une goupille en roll, positionnez l'outil de frappe sur l'extrémité de la goupille.
- Tapez doucement l'outil de frappe avec un marteau jusqu'à ce que la goupille commence à bouger.
- Continuez à appliquer une pression douce jusqu'à ce que la goupille soit complètement retirée.

Instructions d'élimination

- Éliminez toutes les goupilles en roll non utilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les goupilles en roll dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que tout l'équipement de sécurité utilisé pendant le processus d'installation ou de retrait est également éliminé en toute sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client. Assurez-vous toujours d'avoir les détails du produit à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le KIT DE GOUPELS EN ROLL. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation appropriée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il BLACK ROLL PIN KIT di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per assisterti in varie applicazioni che richiedono roll pins. Per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Contiene informazioni importanti riguardanti la manipolazione sicura, l'uso e lo smaltimento dei roll pins.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati ai roll pins, inclusi bordi affilati ed espulsione dei perni.
- Controlla sempre gli aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto per evitare incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi i roll pins.
- Ispeziona i roll pins per eventuali danni visibili o difetti prima dell'uso. Non utilizzare pin danneggiati.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Utilizza gli strumenti corretti per l'installazione per evitare infortuni. Si consiglia un attrezzo per punzonatura adeguato per inserire e rimuovere i roll pins.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione dei roll pins per prevenire infortuni o danni al pezzo di lavoro.
- Se un roll pin rimane bloccato, non forzarlo. Cerca assistenza professionale o consulta le linee guida del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo per punzonatura, un martello e l'equipaggiamento di sicurezza.
- Seleziona la dimensione appropriata del roll pin per la tua applicazione. Il BLACK ROLL PIN KIT contiene varie dimensioni, tra cui:
 - 1/16" (1.6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2.4mm)
 - 1/8" (3.2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4.8mm)
 - 7/32" (5.6mm)
 - 1/4" (6.3mm)

2. Installazione:

- Allinea il roll pin con i fori nel pezzo di lavoro.
- Posiziona il roll pin nel foro.
- Utilizzando l'attrezzo per punzonatura, colpisci delicatamente il roll pin in posizione con un martello. Assicurati che il pin sia fissato in modo uniforme.
- Evita di colpire il pin direttamente con il martello; utilizza sempre l'attrezzo per punzonatura per prevenire danni.

3. Rimozione:

- Per rimuovere un roll pin, posiziona l'attrezzo per punzonatura sull'estremità del pin.
- Colpisci delicatamente l'attrezzo per punzonatura con un martello fino a quando il pin inizia a muoversi.
- Continua ad applicare una pressione delicata fino a quando il pin è completamente rimosso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali roll pins non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i roll pins nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutto l'equipaggiamento di sicurezza utilizzato durante il processo di installazione o rimozione sia anch'esso smaltito in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti. Assicurati sempre di avere i dettagli del prodotto pronti quando cerchi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il BLACK ROLL PIN KIT. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e al corretto utilizzo.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU PINÓW ROLKOWYCH BROWNELLS UZUPEŁNIENIE PINÓW ROLKOWYCH 1/16" ŚREDNICA, 1/2" (12.7MM) DŁUGOŚĆ 48 SZT.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU PINÓW ROLKOWYCH od BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać różne zastosowania wymagające użycia pinów rolkowych. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się, użytkowania i utylizacji pinów rolkowych.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z pinami rolkowymi, w tym ostrych krawędzi i wyrzucania pinów.
- Zawsze sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań lub alertów bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, aby uniknąć wypadków.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi pinów rolkowych.
- Sprawdź piny rolkowe pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych pinów.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć urazów. Zaleca się użycie odpowiedniego narzędzia do wbijania do wprowadzania i usuwania pinów rolkowych.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji lub usuwania pinów rolkowych, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniu elementu roboczego.
- Jeśli pin rolkowy utknie, nie wymuszaj jego wydobycia. Zamiast tego skorzystaj z pomocy profesjonalisty lub zapoznaj się z wytycznymi producenta.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wbijania, młotek i sprzęt ochrony osobistej.
- Wybierz odpowiedni rozmiar pinu rolkowego do swojego zastosowania. ZESTAW PINÓW ROLKOWYCH zawiera różne rozmiary, w tym:
 - 1/16" (1,6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2,4mm)
 - 1/8" (3,2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4,8mm)
 - 7/32" (5,6mm)
 - 1/4" (6,3mm)

2. Instalacja:

- Wyrównaj pin rolkowy z otworami w elemencie roboczym.
- Umieść pin rolkowy w otworze.
- Używając narzędzia do wbijania, delikatnie uderz w pin rolkowy młotkiem. Upewnij się, że pin jest równo osadzony.
- Unikaj bezpośredniego uderzania w pin młotkiem; zawsze używaj narzędzia do wbijania, aby zapobiec uszkodzeniu.

3. Usuwanie:

- Aby usunąć pin rolkowy, umieść narzędzie do wbijania na końcu pinu.
- Delikatnie uderz narzędzie do wbijania młotkiem, aż pin zacznie się poruszać.
- Kontynuuj stosowanie delikatnego nacisku, aż pin zostanie całkowicie usunięty.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone piny rolkowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj pinów rolkowych do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.
- Upewnij się, że cały sprzęt ochrony osobistej używany podczas procesu instalacji lub usuwania jest również utylizowany w sposób bezpieczny.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta. Zawsze upewnij się, że masz szczegóły produktu gotowe, gdy szukasz pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ZESTAWEM PINÓW ROLKOWYCH. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

Turvaohjeet BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit BLACK ROLL PIN KIT tuotteen BROWNELLSilta. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua erilaisissa sovelluksissa, jotka vaativat roll pin nauloja. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa roll pin naulojen turvallisesta käsittelystä, käytöstä ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen roll pin nauloihin liittyvistä mahdollisista vaaroista, kuten terävistä reunoista ja naulan irtaamisesta.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate alustalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet roll pin nauloja.
- Tarkista roll pin naulat ennen käyttöä, ettei niissä ole näkyvää vauriota tai vikoja. Älä käytä vaurioituneita nauloja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asennukseen oikeita työkaluja vammojen välttämiseksi. Suositellaan asianmukaista punchtyökalua roll pin naulojen asentamiseen ja poistamiseen.
- Vältä liiallista voimaa roll pin naulojen asentamisessa tai poistamisessa vammojen tai työpalan vaurioiden estämiseksi.
- Jos roll pin naula jää jumiin, älä pakota sitä irti. Hae sen sijaan ammattiapua tai konsultoi valmistajan ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien punchtyökalu, vasara ja suojavarusteet.
- Valitse sovellukseesi sopivan kokoinen roll pin naula. BLACK ROLL PIN KIT sisältää erilaisia kokoja, mukaan lukien:
 - 1/16" (1.6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2.4mm)
 - 1/8" (3.2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4.8mm)
 - 7/32" (5.6mm)
 - 1/4" (6.3mm)

2. Asennus:

- Kohdista roll pin naula työpalassa oleviin reikiin.
- Aseta roll pin naula reikään.
- Käytä punchtyökalua ja taputa kevyesti vasaralla roll pin naula paikoilleen. Varmista, että naula on asennettu tasaisesti.
- Vältä vasaran suoraa iskuja naulaan; käytä aina punchtyökalua vaurioiden estämiseksi.

3. Poistaminen:

- Poistaaksesi roll pin naulan, aseta punchtyökalu naulan päähän.
- Taputa punchtyökalua kevyesti vasaralla, kunnes naula alkaa liikkua.
- Jatka kevyen paineen soveltamista, kunnes naula on täysin poistettu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet roll pin naulat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä roll pin nautoja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.
- Varmista, että kaikki asennus tai poistamisprosessissa käytetyt suojavarusteet hävitetään myös turvallisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun. Varmista aina, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina pyytäessäsi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen BLACK ROLL PIN KITin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

Säkerhetsinstruktionsguide för BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK

Introduktion

Tack för att du valt BLACK ROLL PIN KIT från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig i olika tillämpningar som kräver rollstift. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide. Den innehåller viktig information angående säker hantering, användning och avfallshantering av rollstiften.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av produkten genom att följa alla instruktioner som anges i denna guide.
- Var medveten om potentiella faror i samband med rollstift, inklusive vassa kanter och stiftutstötning.
- Kontrollera alltid för uppdateringar om återkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar rollstift.
- Inspektera rollstiften för synliga skador eller defekter innan användning. Använd inte skadade stift.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd rätt verktyg för installation för att undvika skador. Ett korrekt punchverktyg rekommenderas för att sätta in och ta bort rollstift.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort rollstift för att förhindra skador eller skador på arbetsstycket.
- Om ett rollstift fastnar, tvinga inte ut det. Sök istället professionell hjälp eller rådfråga tillverkarens riktlinjer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive ett punchverktyg, hammare och skyddsutrustning.
- Välj rätt storlek på rollstift för din tillämpning. BLACK ROLL PIN KIT innehåller olika storlekar, inklusive:
 - 1/16" (1.6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2.4mm)
 - 1/8" (3.2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4.8mm)
 - 7/32" (5.6mm)
 - 1/4" (6.3mm)

2. Installation:

- Justera rollstiftet med hålen i arbetsstycket.
- Placera rollstiftet i hålet.
- Använd punchverktyget för att försiktigt knacka rollstiftet på plats med en hammare. Se till att stiftet sitter jämnt.
- Undvik att slå direkt på stiftet med hammaren; använd alltid punchverktyget för att förhindra skador.

3. Borttagning:

- För att ta bort ett rollstift, placera punchverktyget på änden av stiftet.
- Knacka försiktigt på punchverktyget med en hammare tills stiftet börjar röra sig.
- Fortsätt att applicera försiktig tryck tills stiftet är helt borttaget.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade rollstift i enlighet med lokala regler.
- Släng inte rollstift i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.
- Se till att all säkerhetsutrustning som användes under installations eller borttagningsprocessen också kasseras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst. Se alltid till att du har produktinformation redo när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med BLACK ROLL PIN KIT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Bezpečnostní pokyny pro BLACK ROLL PIN KIT BROWNELLS ROLL PIN REFILL 1/16" DIA., 1/2" (12.7MM) LENGTH 48 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BLACK ROLL PIN KIT od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl při různých aplikacích vyžadujících kolíčky. Abyste zajistili svou bezpečnost a správné použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti. Obsahuje důležité informace o bezpečném zacházení, používání a likvidaci kolíčků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití produktu dodržováním všech pokynů uvedených v této příručce.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s kolíčky, včetně ostrých hran a vyražení kolíčků.
- Vždy kontrolujte aktualizace týkající se stažení výrobků nebo bezpečnostních upozornění prostřednictvím platformy EU Safety Gate.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, abyste předešli nehodám.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s kolíčky vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Před použitím zkontrolujte kolíčky na viditelné poškození nebo vady. Nepoužívejte poškozené kolíčky.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte správné nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli zranění. Doporučuje se použít správný úderník pro vkládání a odstraňování kolíčků.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování kolíčků, abyste předešli zranění nebo poškození pracovního kusu.
- Pokud se kolík zasekne, nepokoušejte se ho vynutit. Místo toho vyhledejte odbornou pomoc nebo se poraďte s pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně úderníku, kladiva a ochranného vybavení.
- Vyberte vhodnou velikost kolíku pro vaši aplikaci. BLACK ROLL PIN KIT obsahuje různé velikosti, včetně:
 - 1/16" (1.6mm)
 - 5/64" (2mm)
 - 3/32" (2.4mm)
 - 1/8" (3.2mm)
 - 5/32" (2mm)
 - 3/16" (4.8mm)
 - 7/32" (5.6mm)
 - 1/4" (6.3mm)

2. Instalace:

- Zarovnejte kolík s otvory v pracovním kusu.
- Vložte kolík do otvoru.
- Pomocí úderníku jemně poklepejte na kolík kladivem. Ujistěte se, že je kolík rovnoměrně usazen.
- Vyhněte se přímému úderu kladivem na kolík; vždy použijte úderník, abyste předešli poškození.

3. Odstranění:

- Pro odstranění kolíku umístěte úderník na konec kolíku.
- Jemně poklepejte na úderník kladivem, dokud se kolík nezačne hýbat.
- Pokračujte v aplikaci jemného tlaku, dokud není kolík zcela odstraněn.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené kolíčky v souladu s místními předpisy.
- Nevhazujte kolíčky do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadu správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že veškeré ochranné vybavení použité během procesu instalace nebo odstranění je také bezpečně zlikvidováno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici podrobnosti o produktu, když žádáte o pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s BLACK ROLL PIN KIT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.