

# 45° TiN COATED CYLINDER CHAMFERING CUTTER - BROWNELLS 45 TIN COATED CYLINDER CHAMFERING 5/8" DIAMETER CUTTER

## Durable TiN Coating Cuts Chamfers In Toughest Metal

High-speed steel chamfer cutter makes perfect 45° angle cuts for easier cylinder filling with speed loaders. TiN coating on the cutting surface allows for smooth, chatter-free cuts and longer cutting life even on tough metals such as scandium. Also great for chamfering the muzzle on chrome-lined barrels. Available in 5/8" size.



## Attributes

- Name: BROWNELLS 45 TIN COATED CYLINDER CHAMFERING 5/8" DIAMETER CUTTER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080588626
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806017276

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 45° TiNbeschichteten ZylinderChamfer Cutter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de Cilindro Recubierto de TiN a 45°](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Coupeur de Chanfrein en Acier Rapide TiN à 45°](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tagliacampfer in Acciaio TiN Coated a 45°](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Fazowania 45° TiN COATED CYLINDER CHAMFERING CUTTER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 45° TiNpinnoitetulle sylinterin viistekutterille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 45° TiN potažený zkosený cutter](#)

# Sicherheitsanleitung für den 45° TiNbeschichteten ZylinderChamfer Cutter

## Einleitung

Danke, dass du dich für den 45° TiNbeschichteten ZylinderChamfer Cutter von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Nutzungshinweise und Entsorgungsinformationen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Cutter verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Cutter immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Metallspänen und Ablagerungen zu schützen.
- Halte den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Cutter nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Überprüfe den Cutter vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass er sich in gutem Zustand befindet. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass der Cutter sicher am Werkzeuggriff befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Verwende den Cutter mit der empfohlenen Geschwindigkeit, um Überhitzung und Beschädigung des Werkzeugs zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Schneiden anzuwenden; lass den Cutter die Arbeit machen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, während du den Cutter verwendest.
- Wenn du während der Benutzung Unbehagen verspürst oder ungewöhnliche Geräusche bemerkst, stoppe sofort und überprüfe den Cutter.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Wähle den passenden Werkzeuggriff und Pilot für deinen Cutter aus.
- Befestige den Cutter sicher am Werkzeuggriff und achte darauf, dass er fest sitzt.
- Überprüfe, ob der Cutter richtig ausgerichtet ist, bevor du fortfährst.

### 2. Nutzung:

- Positioniere den Zylinder sicher in einem stabilen Arbeitsbereich.
- Richte den Cutter in einem 45°Winkel zur Kante des Zylinders aus.
- Übe leichten Druck aus und beginne mit dem Schneiden, während du eine gleichmäßige Geschwindigkeit beibehältst.
- Entferne den Cutter nach dem Schneiden vorsichtig vom Werkstück.
- Reinige den Cutter nach der Benutzung, um eine Ansammlung von Metallspänen zu verhindern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter verantwortungsbewusst. Überprüfe die lokalen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Metallwerkzeugen.
- Wenn der Cutter beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, wirf ihn nicht im regulären Müll weg. Bringe ihn stattdessen zu einem speziellen Recyclingzentrum, wo Metallwerkzeuge angenommen werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des 45° TiNbeschichteten ZylinderChamfer Cutters, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

## **Fazit**

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung des 45° TiNbeschichteten ZylinderChamfer Cutters gewährleisten. Achte immer auf Sicherheit und eine ordnungsgemäße Handhabung, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

# Safety Instruction Guide for 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter

## Introduction

Thank you for choosing the 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter from Brownells. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and disposal information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the cutter.

## General Safety Guidelines

- Always use the cutter in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards before starting work.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against metal shavings and debris.
- Keep the cutter out of reach of children and unauthorized persons.
- Do not use the cutter for any purpose other than intended.

## Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the cutter before each use to ensure it is in good condition. Do not use if damaged.
- Ensure the cutter is securely attached to the tool handle before use.
- Use the cutter at the recommended speed to avoid overheating and damaging the tool.
- Avoid applying excessive force while cutting; let the cutter do the work.
- Be aware of your surroundings and ensure no one is in close proximity while using the cutter.
- If you experience any discomfort or notice any unusual sounds during use, stop immediately and inspect the cutter.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Select the appropriate tool handle and pilot for your cutter.
- Securely attach the cutter to the tool handle, ensuring it is tightly fastened.
- Check that the cutter is aligned correctly before proceeding.

### 2. Usage:

- Position the cylinder securely in a stable work area.
- Align the cutter at a 45° angle to the edge of the cylinder.
- Apply light pressure and begin cutting, maintaining a steady speed.
- After completing the cut, carefully remove the cutter from the workpiece.
- Clean the cutter after use to prevent buildup of metal shavings.

## Disposal Instructions

- Dispose of the cutter responsibly. Check local regulations for proper disposal of metal tools.
- If the cutter is damaged or no longer usable, do not throw it in regular waste. Instead, take it to a designated recycling center where metal tools are accepted.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

## Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of the 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter. Always prioritize safety and proper handling to achieve the best results. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Bisel de Cilindro Recubierto de TiN a 45°

## Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Bisel de Cilindro Recubierto de TiN a 45° de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, pautas de uso e información sobre la eliminación para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el cortador.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el cortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de comenzar a trabajar.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte de las virutas y escombros metálicos.
- Mantén el cortador fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- No uses el cortador para ningún propósito que no sea el previsto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona el cortador antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto al mango de la herramienta antes de usarlo.
- Usa el cortador a la velocidad recomendada para evitar el sobrecalentamiento y daños en la herramienta.
- Evita aplicar fuerza excesiva mientras cortas; deja que el cortador haga el trabajo.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté cerca mientras usas el cortador.
- Si sientes alguna incomodidad o notas sonidos inusuales durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el cortador.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación:

- Selecciona el mango de herramienta y el piloto apropiados para tu cortador.
- Sujeta firmemente el cortador al mango de la herramienta, asegurándote de que esté bien apretado.
- Verifica que el cortador esté alineado correctamente antes de proceder.

### 2. Uso:

- Coloca el cilindro de forma segura en un área de trabajo estable.
- Alinea el cortador a un ángulo de 45° con el borde del cilindro.
- Aplica presión ligera y comienza a cortar, manteniendo una velocidad constante.
- Después de completar el corte, retira cuidadosamente el cortador de la pieza de trabajo.
- Limpia el cortador después de usarlo para evitar la acumulación de virutas metálicas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador de manera responsable. Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de herramientas metálicas.
- Si el cortador está dañado o ya no es utilizable, no lo tires a la basura regular. En su lugar, llévalo a un centro de reciclaje designado donde acepten herramientas metálicas.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional relacionada con el Cortador de Bisel de Cilindro Recubierto de TiN a 45°, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del Cortador de Bisel de Cilindro Recubierto de TiN a 45°. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para lograr los mejores resultados. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.



# Guide de Sécurité pour le Coupeur de Chanfrein en Acier Rapide TiN à 45°

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Coupeur de Chanfrein en Acier Rapide TiN à 45° de Brownells. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité, des directives d'utilisation et des informations sur l'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le coupeur.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le coupeur conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers avant de commencer.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les copeaux de métal et les débris.
- Gardez le coupeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne pas utiliser le coupeur à d'autres fins que celles prévues.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez le coupeur avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Assurez-vous que le coupeur est solidement fixé à la poignée de l'outil avant de l'utiliser.
- Utilisez le coupeur à la vitesse recommandée pour éviter la surchauffe et d'endommager l'outil.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de la coupe ; laissez le coupeur faire le travail.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne n'est à proximité pendant l'utilisation du coupeur.
- Si vous ressentez un inconfort ou remarquez des bruits inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez le coupeur.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Sélectionnez la poignée d'outil et le pilote appropriés pour votre coupeur.
- Fixez solidement le coupeur à la poignée de l'outil, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Vérifiez que le coupeur est correctement aligné avant de procéder.

### 2. Utilisation :

- Positionnez le cylindre de manière sécurisée dans un espace de travail stable.
- Alignez le coupeur à un angle de 45° par rapport au bord du cylindre.
- Appliquez une légère pression et commencez à couper, en maintenant une vitesse constante.
- Après avoir terminé la coupe, retirez soigneusement le coupeur de la pièce à travailler.
- Nettoyez le coupeur après utilisation pour éviter l'accumulation de copeaux de métal.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le coupeur de manière responsable. Vérifiez les réglementations locales pour une élimination appropriée des outils en métal.
- Si le coupeur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne le jetez pas dans les déchets ordinaires. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné où les outils en métal sont acceptés.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou toute assistance concernant le Coupeur de Chanfrein en Acier Rapide TiN à 45°, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Coupeur de Chanfrein en Acier Rapide TiN à 45°. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour obtenir les meilleurs résultats. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tagliacampfer in Acciaio TiN Coated a 45°

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Tagliacampfer in Acciaio TiN Coated a 45° di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e informazioni sullo smaltimento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il cutter.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il cutter in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di iniziare a lavorare.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da trucioli e detriti metallici.
- Tenere il cutter fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Non utilizzare il cutter per scopi diversi da quelli previsti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Ispezionare il cutter prima di ogni uso per assicurarsi che sia in buone condizioni. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurarsi che il cutter sia saldamente attaccato al manico dello strumento prima dell'uso.
- Utilizzare il cutter alla velocità raccomandata per evitare il surriscaldamento e il danneggiamento dello strumento.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante il taglio; lasciare che sia il cutter a svolgere il lavoro.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno si trovi in prossimità durante l'uso del cutter.
- Se si avverte disagio o si notano suoni insoliti durante l'uso, fermarsi immediatamente e ispezionare il cutter.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Selezionare il manico e il pilota appropriati per il cutter.
- Attaccare saldamente il cutter al manico dello strumento, assicurandosi che sia ben fissato.
- Controllare che il cutter sia allineato correttamente prima di procedere.

### 2. Uso:

- Posizionare il cilindro in modo sicuro in un'area di lavoro stabile.
- Allineare il cutter a un angolo di 45° rispetto al bordo del cilindro.
- Applicare una leggera pressione e iniziare a tagliare, mantenendo una velocità costante.
- Dopo aver completato il taglio, rimuovere con attenzione il cutter dal pezzo di lavoro.
- Pulire il cutter dopo l'uso per prevenire l'accumulo di trucioli metallici.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cutter in modo responsabile. Controllare le normative locali per la corretta eliminazione degli strumenti metallici.
- Se il cutter è danneggiato o non più utilizzabile, non gettarlo nei rifiuti normali. Invece, portarlo a un centro di riciclaggio designato dove vengono accettati strumenti metallici.

## Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al Tagliacampfer in Acciaio TiN Coated a 45°, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Tagliacampfer in Acciaio TiN Coated a 45°. È sempre importante dare priorità alla sicurezza e alla corretta manipolazione per ottenere i migliori risultati. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Fazowania 45° TiN COATED CYLINDER CHAMFERING CUTTER

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do fazowania 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące użytkowania oraz informacje o utylizacji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem narzędzia.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed rozpoczęciem pracy.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed wiórami metalowymi i odpadami.
- Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj narzędzia do żadnych celów innych niż zamierzone.

## Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Upewnij się, że narzędzie jest pewnie przymocowane do uchwyty przed użyciem.
- Używaj narzędzia przy zalecanej prędkości, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas cięcia; pozwól narzędziu na pracę.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas używania narzędzia.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki podczas użycia, natychmiast przestań i sprawdź narzędzie.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni uchwyt narzędzia i pilot do swojego narzędzia.
- Pewnie przymocuj narzędzie do uchwyty, upewniając się, że jest mocno związane.
- Sprawdź, czy narzędzie jest prawidłowo wyrównane przed kontynuowaniem.

### 2. Użytkowanie:

- Umieść cylinder w stabilnym miejscu roboczym.
- Wyrównaj narzędzie pod kątem 45° do krawędzi cylindra.
- Nałóż lekką presję i rozpocznij cięcie, utrzymując stałą prędkość.
- Po zakończeniu cięcia ostrożnie usuń narzędzie z elementu roboczego.
- Oczyszcz narzędzie po użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się wiórów metalowych.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwej utylizacji narzędzi metalowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone lub nie nadaje się do użytku, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Zamiast tego przekaż je do wyznaczonego centrum recyklingu, gdzie akceptowane są narzędzia metalowe.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z narzędziem do fazowania 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu.

## **Podsumowanie**

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia do fazowania 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiednie obchodzenie się z narzędziem, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym środkom bezpieczeństwa.

# Turvallisuusohjeet 45° TiNpinnoitetulle sylinterin viistekutterille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 45° TiNpinnoitetun sylinterin viistekutterin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja hävitysinfoa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen kutterin käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä kutteria aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä ennen työn aloittamista.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi metallisilpulta ja roskilta.
- Pidä kutteri lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä kutteria muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tarkista kutteri ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että kutteri on tiukasti kiinnitetty työkalukahvaan ennen käyttöä.
- Käytä kutteria suositellulla nopeudella ylikuumenemisen ja työkalun vaurioitumisen välttämiseksi.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä leikkaamisen aikana; anna kutterin tehdä työ.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi kutteria käyttäessäsi.
- Jos tunnet epämukavuutta tai huomaat epätavallisia ääniä käytön aikana, lopeta heti ja tarkista kutteri.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Valitse kutterillesi sopiva työkalukahva ja ohjain.
- Kiinnitä kutteri tiukasti työkalukahvaan varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että kutteri on oikein kohdistettu ennen jatkamista.

### 2. Käyttö:

- Aseta sylinteri tukevasti vakaalle työskentelyalueelle.
- Kohdista kutteri 45° kulmaan sylinterin reunaan.
- Käytä kevyttä painetta ja aloita leikkaaminen, ylläpitäen tasaista nopeutta.
- Kun leikkaus on valmis, poista kutteri varovasti työkalupaleesta.
- Puhdista kutteri käytön jälkeen estääksesi metallisilpun kertymistä.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kutteri vastuullisesti. Tarkista paikalliset säännökset metallityökalujen asianmukaisesta hävittämisestä.
- Jos kutteri on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, älä heitä sitä tavalliseen jätteen joukkoon. Vie se sen sijaan erikseen kierrätyskeskukseen, joka hyväksyy metallityökaluja.

## Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua 45° TiNpinnoitetun sylinterin viistekutterin kanssa, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

## Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa 45° TiNpinnoitetun sylinterin viistekutterin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja oikea käsittely parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.



# Säkerhetsinstruktionsguide för 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter

## Introduktion

Tack för att du valt 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och avfallsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder skärverktyget.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skärverktyget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du påbörjar arbetet.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot metallspån och skräp.
- Håll skärverktyget utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Använd inte skärverktyget för något annat syfte än avsett.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera skärverktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick. Använd inte om det är skadat.
- Se till att skärverktyget är ordentligt fäst vid verktygshandtaget innan användning.
- Använd skärverktyget vid den rekommenderade hastigheten för att undvika överhettning och skador på verktyget.
- Undvik att applicera överdriven kraft medan du skär; låt skärverktyget göra jobbet.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i nära närhet medan du använder skärverktyget.
- Om du upplever obehag eller hör några ovanliga ljud under användning, stoppa omedelbart och inspektera skärverktyget.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Välj det lämpliga verktygshandtaget och piloten för ditt skärverktyg.
- Fäst skärverktyget ordentligt vid verktygshandtaget och se till att det är åtdraget.
- Kontrollera att skärverktyget är korrekt justerat innan du fortsätter.

### 2. Användning:

- Placera cylindern säkert i ett stabilt arbetsområde.
- Justera skärverktyget i en 45° vinkel mot kanten av cylindern.
- Applicera lätt tryck och börja skära, håll en jämn hastighet.
- Efter att ha slutfört skärningen, ta försiktigt bort skärverktyget från arbetsstycket.
- Rengör skärverktyget efter användning för att förhindra ansamling av metallspån.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera skärverktyget på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt kassering av metallverktyg.
- Om skärverktyget är skadat eller inte längre användbart, kasta det inte i vanliga sopor. Ta istället med det till ett särskilt återvinningscenter där metallverktyg accepteras.

## Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

## Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av 45° TiN Coated Cylinder Chamfering Cutter. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att uppnå bästa resultat. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

# Bezpečnostní pokyny pro 45° TiN potažený zkosený cutter

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 45° TiN potažený zkosený cutter od společnosti Brownells. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a informace o likvidaci, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím cutteru si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte cutter v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nebezpečí před zahájením práce.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před kovovými třískami a odpadem.
- Uchovávejte cutter mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Nepoužívejte cutter k jiným účelům, než k jakým je určen.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím cutter zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ujistěte se, že je cutter pevně připevněn k rukojeti nástroje před použitím.
- Používejte cutter při doporučené rychlosti, abyste se vyhnuli přehřátí a poškození nástroje.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku během řezání; nechte cutter vykonávat práci.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v těsné blízkosti během používání cutteru.
- Pokud během používání zaznamenáte jakoukoli nepohodlí nebo neobvyklé zvuky, okamžitě zastavte a zkontrolujte cutter.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Vyberte vhodnou rukojeť nástroje a pilot pro váš cutter.
- Pevně připevněte cutter k rukojeti nástroje, ujistěte se, že je dobře utažený.
- Zkontrolujte, že je cutter správně zarovnaný před pokračováním.

### 2. Používání:

- Umístěte válec pevně do stabilní pracovní oblasti.
- Zarovnejte cutter pod úhlem 45° k okraji válce.
- Aplikujte lehký tlak a začněte řezat, udržujte stálou rychlost.
- Po dokončení řezu opatrně odstraňte cutter z pracovního kusu.
- Po použití cutter vyčistěte, abyste zabránili hromadění kovových třísek.

## Pokyny k likvidaci

- Zbavte se cutteru odpovědně. Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci kovových nástrojů.
- Pokud je cutter poškozen nebo již není použitelný, nevyhazujte ho do běžného odpadu. Místo toho jej odneste do určeného recyklačního střediska, kde jsou přijímány kovové nástroje.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně 45° TiN potaženého zkoseného cutteru se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

## Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání 45° TiN potaženého zkoseného cutteru. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné zacházení, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.