

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

Da un Acabado Pulido a los Cañones de Escopeta que es Verdaderamente Excepcional

Cientos de "bolas" abrasivas montadas en un eje flexible: la forma más rápida y fácil que hemos encontrado para limpiar y pulir cañones antiguos o dar un pulido espejo a los nuevos. Para cañones usados, el hone Med.-Grueso, seguido del Fino, elimina áreas rugosas y ajustadas, y lleva el interior a un acabado brillante que puedes ver y sentir... solo pasa un parche antes y después; la diferencia es asombrosa. También descubrimos que podíamos sentir los puntos ajustados durante el proceso de pulido y dedicar tiempo extra a ellos hasta que se nivelaran. En cañones nuevos, el hone Fino por sí solo elevará el acabado de fábrica a un hermoso acabado brillante que realmente complace a los clientes. Fácil de usar: sujetela en un taladro eléctrico de velocidad variable; humedece el hone con aceite Flex Hone®; enciende el taladro e inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible). A medida que corta, se forma una mezcla de abrasivo y aceite para ayudar a acelerar la acción de corte. Flex Hone® disponible (mostrado a continuación) en conjuntos y hones individuales para cañones de 10, 12, 16 y 20 gauge, así como para .410 bore. También, hones de tamaño especial para cámaras de 10, 12, 16, 20 gauge y .410 bore. Las instrucciones te guían a través de los pasos para un trabajo perfecto. (¡Debes usar aceite Flex Hone® - todos los demás aceites destruirán las "bolas" abrasivas y anularán nuestra garantía!) 750 RPM MÁX. Evita la presión excesiva. Ver PDF de Flex-Hone aquí.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080608512
- N.º fabr.: 00054
- Calibre: 12 Gauge
- Model Number: 12GA Medium
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 56mm
- Longitud de envío: 348mm
- UPC: 843469100238

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas, proporcionando un acabado brillante y suave. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Utiliza el producto solo para los fines especificados.
- Verifica que el producto no tenga daños visibles antes de usarlo.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y revisa las instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Aceite Flex Hone®:** Siempre utiliza aceite Flex Hone® al operar el hone. Otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- **RPM Máxima:** No excedas las 750 RPM al usar el taladro eléctrico.
- **Evita la Presión Excesiva:** Aplica una presión leve y constante al usar el hone. La presión excesiva puede causar daños al producto y al cañón.
- **Manejo de Puntos Ajustados:** Si sientes áreas rugosas durante el pulido, dedica tiempo extra a esas áreas para nivelarlas adecuadamente.
- **Uso en Cañones Nuevos:** El hone Fino puede elevar el acabado de fábrica a un acabado brillante. Asegúrate de seguir las instrucciones para obtener los mejores resultados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un taladro eléctrico de velocidad variable y aceite Flex Hone®.
- Limpia el cañón de cualquier residuo o suciedad antes de comenzar.

2. Montaje del Hone:

- Inserta el hone en el mandril del taladro eléctrico.
- Asegúrate de que esté bien sujetado antes de encender el taladro.

3. Aplicación del Aceite:

- Humece el hone con aceite Flex Hone® antes de usarlo.
- No uses demasiado aceite; una capa delgada es suficiente.

4. Uso del Hone:

- Enciende el taladro y ajusta la velocidad a un nivel seguro (máximo 750 RPM).
- Inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Mueve el hone hacia adelante y hacia atrás suavemente mientras lo mantienes en el cañón.
- Asegúrate de cubrir toda la superficie del cañón.

5. Finalización:

- Una vez terminado, retira el hone y limpia el cañón con un parche.
- Revisa el acabado; si es necesario, repite el proceso en áreas específicas.

Instrucciones de Eliminación

- El producto y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches el hone en la basura común. Consulta con las autoridades locales para conocer las opciones de reciclaje o eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre el uso.

Recuerda que es importante mantenerse informado sobre cualquier actualización o retiro de producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si encuentras algún producto inseguro o has tenido un accidente, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Gracias por seguir estas instrucciones y disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es