

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

Aplica un acabado pulido en los cañones de escopeta que es verdaderamente excepcional

Cientos de "bolas" abrasivas montadas en un eje flexible: la forma más rápida y fácil que hemos encontrado para limpiar y pulir cañones antiguos o dar un pulido espejo a los nuevos. Para cañones usados, el hone Med.-Grueso, seguido del Fino, elimina áreas rugosas y ajustadas, y lleva el interior a un acabado brillante que puedes ver y sentir... solo pasa un parche antes y después; la diferencia es asombrosa. También descubrimos que podíamos sentir los puntos ajustados durante el proceso de pulido y dedicar tiempo extra a ellos hasta que se nivelaran. En cañones nuevos, el hone Fino por sí solo elevará el acabado de fábrica a un hermoso acabado brillante que realmente complace a los clientes. Fácil de usar: sujetala en un taladro eléctrico de velocidad variable; humedece el hone con aceite Flex Hone®; enciende el taladro e inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible). A medida que corta, se forma una mezcla de abrasivo y aceite para ayudar a acelerar la acción de corte. Flex Hone® disponible (mostrado a continuación) en conjuntos y hones individuales para cañones de 10, 12, 16 y 20 gauge, así como para .410 bore. También, hones de tamaño especial para cámaras de 10, 12, 16, 20 gauge y .410 bore. Las instrucciones te guían a través de los pasos para un trabajo perfecto. (¡Debes usar aceite Flex Hone® - todos los demás aceites destruirán las "bolas" abrasivas y anularán nuestra garantía!) 750 RPM MÁX. Evita la presión excesiva. Ver PDF de Flex-Hone aquí.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080608516
- N.º fabr.: 00055
- Calibre: 16 Gauge
- Model Number: 16GA Medium
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 20mm
- Longitud de envío: 307mm
- UPC: 050806019270

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para el **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopetas de manera eficaz. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones para evitar lesiones o daños.
- Verificación de Productos:** Antes de usar, verifica que el producto no esté dañado y que todas las partes estén completas.
- Condiciones de Uso:** Utiliza el producto en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes para proteger tus ojos y manos durante el uso.
- Supervisión:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y no permitas que personas no autorizadas lo utilicen.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Presión Adecuada:** Evita aplicar presión excesiva durante el uso. Esto puede dañar tanto el producto como el cañón.
- Uso de Aceite:** Solo utiliza aceite Flex Hone® para humedecer el hone. Otros aceites pueden destruir las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- RPM Máxima:** No excedas las 750 RPM al usar el taladro eléctrico.
- Inspección Durante el Uso:** Revisa regularmente el estado del cañón y el hone durante el uso para identificar cualquier problema.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el taladro eléctrico de velocidad variable y el aceite Flex Hone® a mano.
- Inspecciona el hone para asegurarte de que no esté dañado.

2. Humedecer el Hone:

- Aplica una cantidad adecuada de aceite Flex Hone® en el hone.

3. Instalación en el Taladro:

- Sujeta el hone en el taladro eléctrico asegurándote de que esté bien fijado.

4. Uso del Hone:

- Enciende el taladro y, si es posible, inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara.
- Permite que el hone corte mientras se forma una mezcla de abrasivo y aceite.

5. Finalización:

- Una vez completado el pulido, retira el hone y limpia el cañón con un parche.
- Repite el proceso si es necesario, especialmente en áreas rugosas.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Productos:** Cuando el hone esté desgastado o ya no sea útil, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- **Reciclaje:** Considera la posibilidad de reciclar los materiales si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con un profesional o un experto en el área. También puedes verificar actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda seguir estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es