

FRONT SIGHT INSERT CUTTER - BROWNELLS 60 HSS FRONT SIGHT INSERT CUTTER .245"

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Fresas](#)

60\ Hombro x .245"

Hemos recibido muchas solicitudes para un pequeño cortador de cola de milano que acelere el corte de colas de milano en las hojas de mira frontal al instalar insertos de color. El que hemos fabricado corta una cola de milano de 1/4" de ancho, justo lo que necesitas para los insertos de mira, y el producto terminado es muy preciso. Dado que el cortador es pequeño (se estrecha a un diámetro de .110"), debes hacer un corte inicial con una fresa de 1/8". Al usar la fresa para eliminar algo de metal primero, evitarás sobrecargar el cortador y romperlo. PRECAUCIÓN: Solo para uso en fresadoras. Acero de alta velocidad. 21/32" (5.1cm) de largo. Mango de 1/4" (6.3cm) de diámetro. La profundidad máxima de corte es de .100" (2.5mm) con un hombro de 60°. NO EXCEDAS 700 rpm, UNA VELOCIDAD MÁS ALTA ROMPERÁ LOS DIENTES.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 60 HSS FRONT SIGHT INSERT CUTTER .245"](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080621245
- N.º fabr.:
- Grados: 60
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 145mm
- UPC: 050806019737

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Inserto de Mira Frontal Brownells 60 HSS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Inserto de Mira Frontal Brownells 60 HSS

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Inserto de Mira Frontal Brownells 60 HSS. Este producto está diseñado para facilitar el corte de colas de milano en las hojas de mira frontal. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Este cortador está destinado únicamente para su uso en fresadoras. No lo utilices en ninguna otra herramienta o para propósitos no especificados.
- **Riesgos Potenciales:** El uso inadecuado del cortador puede resultar en lesiones personales o daños al producto. Asegúrate de estar familiarizado con su funcionamiento antes de usarlo.
- **Protección Personal:** Usa siempre gafas de seguridad y guantes apropiados al operar herramientas eléctricas para protegerte de posibles lesiones.
- **Supervisión:** Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- **Condiciones de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y libre de desorden para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Corte Inicial:** Realiza un corte inicial con una fresa de 1/8" antes de usar el cortador. Esto ayudará a evitar la sobrecarga del cortador y su posible ruptura.
- **Velocidad de Operación:** No excedas las 700 rpm al utilizar el cortador. Una velocidad más alta puede romper los dientes del cortador.
- **Profundidad de Corte:** La profundidad máxima de corte es de .100" (2.5mm). No intentes cortar más allá de esta medida para evitar daños.
- **Mantenimiento del Cortador:** Inspecciona el cortador regularmente para asegurarte de que no esté dañado. Si notas cualquier signo de desgaste, reemplázalo de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que la fresadora esté apagada y desconectada antes de instalar el cortador.
2. **Instalación:**
 - Coloca el cortador en el mandril de la fresadora.
 - Asegúrate de que esté firmemente sujeto antes de encender la máquina.
3. **Uso:**
 - Enciende la fresadora y ajusta la velocidad a un máximo de 700 rpm.
 - Realiza un corte inicial con la fresa de 1/8".
 - Luego, utiliza el cortador de inserto de mira para realizar el corte de cola de milano.
 - Mantén un control firme sobre la pieza de trabajo y el cortador durante el proceso.
4. **Finalización:** Una vez completado el corte, apaga la fresadora y retira el cortador con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando el cortador ya no sea útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de herramientas y metales.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el cortador en un centro de reciclaje adecuado para metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, por favor contacta al fabricante o a tu proveedor local. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo te ayudará a usar el Cortador de Inserto de Mira Frontal Brownells 60 HSS de manera segura, sino que también contribuirá a tu bienestar y al de quienes te rodean. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es