

# HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS 60 HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER .300"

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Fresas](#)

## Hombro de 60° y 65° x .300"

Corta el dovetail a lo largo necesario para instalar miras frontales especiales de pistolas de Jim Clark, Ed Brown, Bob Marvel y otros. Ligeramente subdimensionado para permitir un ajuste final preciso y compensar cualquier desgaste de la máquina. PRECAUCIÓN: Solo para uso en fresadoras. Acero de alta velocidad. Corte de .300" (7.3mm) de diámetro, vástago de 3/8" (9.5mm) de diámetro. Hombro de 60° o 65°. NO EXCEDAS 700 rpm, UNA VELOCIDAD MAYOR ROMPERÁ LOS DIENTES.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 60 HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER .300"](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080621300
- N.º fabr.: 800003000002
- Grados: 60
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 157mm
- UPC: 050806019775

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Corta Dovetail HSS Front Sight Brownells 60](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Corta Dovetail HSS Front Sight Brownells 60

## Introducción

Gracias por elegir el Corta Dovetail HSS Front Sight Brownells 60. Este producto está diseñado para realizar cortes precisos en el dovetail necesarios para la instalación de miras frontales en pistolas. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No utilices el producto si está dañado o desgastado.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este cortador es solo para uso en fresadoras. No lo utilices en otros tipos de maquinaria.
- No excedas las 700 rpm. Velocidades superiores pueden romper los dientes del cortador.
- Asegúrate de que la fresadora esté correctamente ajustada y segura antes de comenzar a trabajar.
- Utiliza el cortador en un entorno bien iluminado para mejorar la visibilidad y la precisión.
- Realiza cortes lentos y controlados para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro del cortador.
- Si notas cualquier anomalía durante el uso, detén la máquina inmediatamente y revisa el cortador.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Verifica que el cortador esté en buen estado y que la fresadora esté limpia.

### 2. Instalación del Cortador en la Fresadora

- Asegúrate de que la máquina esté apagada antes de instalar el cortador.
- Inserta el vástago de 3/8" (9.5mm) en el mandril de la fresadora y asegúralo firmemente.
- Verifica que el cortador esté correctamente alineado y fijado.

### 3. Ajuste de la Velocidad

- Ajusta la fresadora a una velocidad máxima de 700 rpm.

### 4. Corte del Dovetail

- Coloca la pieza de trabajo de manera segura en la mesa de la fresadora.
- Inicia la máquina y realiza el corte lentamente, asegurándote de mantener el control en todo momento.
- Detén la máquina al finalizar el corte y retira la pieza de trabajo.

### 5. Mantenimiento

- Limpia el cortador después de cada uso para eliminar residuos.
- Almacena el cortador en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cortador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de metal.
- No arrojes el cortador en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida de metales.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre el uso seguro del Corta Dovetail HSS Front Sight Brownells 60, o para reportar un producto defectuoso, contacta a un representante de servicio al cliente o un experto en herramientas de tu área. Recuerda que es importante tener un punto de contacto para resolver dudas y garantizar la seguridad en el uso del producto.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)