

1911 SLIDE FITTING BARS - BROWNELLS 1911 SLIDE FITTING BAR .116" (2.9464MM)

Remove Slide "Play" Accurately & Professionally

Surface ground and hardened tool steel bars in ten thicknesses - Recommended by agency armorers and top pistolsmiths as the most accurate way to remove vertical slide "play" from the 1911 Auto, its variations and copies. May be slower than the quick-and-dirty methods, but gives an infinitely more accurate and professional job. Basic procedure as follows: Measure gun's slide rail thickness; place closest-sized Slide Fitting Bar in frame "way"; tap frame rail with light hammer to close the "ways" space down to match the slide rail thickness. Complete instructions included.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 SLIDE FITTING BAR .116" (2.9464MM)
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080745116
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Model: Government,Commander,Officers
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806020160

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für 1911 Slide Fitting Bars](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Slide Fitting Bars](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Barras de Ajuste de Corredera 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Montage de Glissière 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Adattamento della Slitta 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prętów do Dopasowania Zamka 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Slide Fitting Bars tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Slide Fitting Bars](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro tyče na seřízení závěru 1911](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für 1911 Slide Fitting Bars

Einleitung

Danke, dass du die 1911 Slide Fitting Bars von Brownells gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, eine präzise Passform für den Schlitten deiner 1911 Auto zu erreichen, was deren Leistung und Genauigkeit verbessert. Bitte lies diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du die Slide Fitting Bars verwendest.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Werkzeugen und Feuerwaffen arbeitest.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen, um die Konzentration bei der Verwendung der Slide Fitting Bars zu gewährleisten.
- Bewahre die Slide Fitting Bars an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Slide Fitting Bars auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende die Slide Fitting Bars nicht an geladenen Feuerwaffen. Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Sei vorsichtig, wenn du mit einem Hammer auf die Rahmenleiste klopfst, um Schäden an der Feuerwaffe oder den Fitting Bars zu vermeiden.
- Verwende die Slide Fitting Bars nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Wenn du Probleme hast oder Fragen zur Verwendung der Slide Fitting Bars hast, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Messe die Dicke der Schienen des Schiebers

- Verwende einen Messschieber, um die Dicke der Schienen des Schiebers an deiner Feuerwaffe genau zu messen.

2. Wähle das geeignete Slide Fitting Bar

- Wähle das Slide Fitting Bar, das der gemessenen Dicke der Schienen des Schiebers am nächsten kommt.

3. Bereite den Rahmen vor

- Lege das ausgewählte Slide Fitting Bar in den Rahmen "Weg", wo die Schienen des Schiebers passen.

4. Passe die Rahmenleiste an

- Klopfe vorsichtig mit einem leichten Hammer auf die Rahmenleiste, um den "Weg"Raum auf die Dicke der Schiene anzupassen.
- Achte darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um Schäden am Rahmen oder am Slide Fitting Bar zu vermeiden.

5. Vervollständige den Anpassungsprozess

- Befolge alle zusätzlichen Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden, um eine ordnungsgemäße Anpassung zu gewährleisten.
- Überprüfe nach der Anpassung auf Unregelmäßigkeiten oder Probleme, bevor du die Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Slide Fitting Bars gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Slide Fitting Bars nicht im normalen Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen deine örtliche Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der 1911 Slide Fitting Bars wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder Hersteller zur Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der 1911 Slide Fitting Bars gewährleisten. Danke, dass du Brownells gewählt hast, und wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen Anpassungen an der Feuerwaffe.

Safety Instruction Guide for 1911 Slide Fitting Bars

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Slide Fitting Bars by Brownells. This product is designed to help you achieve a precise fit for your 1911 Auto's slide, enhancing its performance and accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the Slide Fitting Bars.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with tools and firearms.
- Keep the work area clean and free from distractions to maintain focus while using the Slide Fitting Bars.
- Store the Slide Fitting Bars in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Slide Fitting Bars for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Slide Fitting Bars on firearms that are loaded. Always ensure that your firearm is unloaded before beginning any work.
- Use caution when tapping the frame rail with a hammer to avoid damaging the firearm or the fitting bars.
- Only use the Slide Fitting Bars for their intended purpose as described in this guide.
- If you experience any issues or have questions about the use of the Slide Fitting Bars, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Measure the Slide Rail Thickness

- Use a caliper to accurately measure the thickness of the slide rail on your firearm.

2. Select the Appropriate Slide Fitting Bar

- Choose the Slide Fitting Bar that closely matches the measured thickness of the slide rail.

3. Prepare the Frame

- Place the selected Slide Fitting Bar in the frame "way" where the slide rail will fit.

4. Adjust the Frame Rail

- Gently tap the frame rail with a light hammer to close the "ways" space down to match the slide rail thickness.
- Take care to apply even pressure to avoid damaging the frame or the Slide Fitting Bar.

5. Complete the Fitting Process

- Follow any additional instructions provided with the product to ensure proper fitting.
- After fitting, check for any irregularities or issues before reassembling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn Slide Fitting Bars in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Slide Fitting Bars in regular household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the 1911 Slide Fitting Bars, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the 1911 Slide Fitting Bars. Thank you for choosing Brownells, and we wish you success in your firearm fitting endeavors.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Barras de Ajuste de Corredera 1911

Introducción

Gracias por elegir las Barras de Ajuste de Corredera 1911 de Brownells. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr un ajuste preciso para la corredera de tu 1911 Auto, mejorando su rendimiento y precisión. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar las Barras de Ajuste de Corredera.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al trabajar con herramientas y armas de fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones para mantener el enfoque mientras usas las Barras de Ajuste de Corredera.
- Guarda las Barras de Ajuste de Corredera en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las Barras de Ajuste de Corredera en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses las Barras de Ajuste de Corredera en armas de fuego que estén cargadas. Siempre asegúrate de que tu arma esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo.
- Ten cuidado al golpear el riel del marco con un martillo para evitar dañar el arma o las barras de ajuste.
- Usa las Barras de Ajuste de Corredera solo para el propósito previsto según se describe en esta guía.
- Si experimentas algún problema o tienes preguntas sobre el uso de las Barras de Ajuste de Corredera, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Mide el Grosor del Riel de la Corredera

- Usa un calibrador para medir con precisión el grosor del riel de la corredera en tu arma.

2. Selecciona la Barra de Ajuste de Corredera Apropriada

- Elige la Barra de Ajuste de Corredera que más se asemeje al grosor medido del riel de la corredera.

3. Prepara el Marco

- Coloca la Barra de Ajuste de Corredera seleccionada en el "way" del marco donde encajará el riel de la corredera.

4. Ajusta el Riel del Marco

- Golpea suavemente el riel del marco con un martillo ligero para cerrar el espacio de "ways" y que coincida con el grosor del riel de la corredera.
- Asegúrate de aplicar presión uniforme para evitar dañar el marco o la Barra de Ajuste de Corredera.

5. Completa el Proceso de Ajuste

- Sigue cualquier instrucción adicional proporcionada con el producto para asegurar un ajuste adecuado.
- Después de ajustar, verifica si hay irregularidades o problemas antes de volver a ensamblar el arma.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier Barra de Ajuste de Corredera dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las Barras de Ajuste de Corredera en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las Barras de Ajuste de Corredera 1911, por favor contacta a tu distribuidor autorizado local o fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras usas las Barras de Ajuste de Corredera 1911. Gracias por elegir Brownells, y te deseamos éxito en tus esfuerzos de ajuste de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Barres de Montage de Glissière 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les Barres de Montage de Glissière 1911 de Brownells. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir un ajustement précis de la glissière de votre 1911 Auto, améliorant ainsi ses performances et sa précision. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser les Barres de Montage de Glissière.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de l'utilisation d'outils et d'armes à feu.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour maintenir votre concentration lors de l'utilisation des Barres de Montage de Glissière.
- Rangez les Barres de Montage de Glissière dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les Barres de Montage de Glissière pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les Barres de Montage de Glissière sur des armes à feu chargées. Assurez-vous toujours que votre arme est déchargée avant de commencer tout travail.
- Faites preuve de prudence lorsque vous tapez sur le rail du cadre avec un marteau pour éviter d'endommager l'arme ou les barres de montage.
- Utilisez uniquement les Barres de Montage de Glissière pour leur usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant l'utilisation des Barres de Montage de Glissière, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurez l'Épaisseur du Rail de Glissière

- Utilisez un pied à coulisse pour mesurer avec précision l'épaisseur du rail de glissière sur votre arme à feu.

2. Sélectionnez la Barre de Montage de Glissière Appropriée

- Choisissez la Barre de Montage de Glissière qui correspond le plus à l'épaisseur mesurée du rail de glissière.

3. Préparez le Cadre

- Placez la Barre de Montage de Glissière sélectionnée dans le "chemin" du cadre où le rail de glissière s'adaptera.

4. Ajustez le Rail du Cadre

- Tapez doucement le rail du cadre avec un marteau léger pour réduire l'espace des "chemins" afin de correspondre à l'épaisseur du rail de glissière.
- Faites attention à appliquer une pression uniforme pour éviter d'endommager le cadre ou la Barre de Montage de Glissière.

5. Complétez le Processus d'Ajustement

- Suivez toutes les instructions supplémentaires fournies avec le produit pour garantir un ajustement approprié.
- Après l'ajustement, vérifiez toute irrégularité ou problème avant de réassembler l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute Barre de Montage de Glissière endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les Barres de Montage de Glissière dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Barres de Montage de Glissière 1911, veuillez contacter votre revendeur ou fabricant autorisé local pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Barres de Montage de Glissière 1911. Merci d'avoir choisi Brownells, et nous vous souhaitons du succès dans vos efforts d'ajustement d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Adattamento della Slitta 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto le Barre di Adattamento della Slitta 1911 di Brownells. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere una vestibilità precisa per la slitta della tua Auto 1911, migliorando le sue prestazioni e la sua accuratezza. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare le Barre di Adattamento della Slitta.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di protezione, inclusi occhiali di sicurezza, quando lavori con strumenti e armi da fuoco.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni per mantenere la concentrazione mentre utilizzi le Barre di Adattamento della Slitta.
- Conserva le Barre di Adattamento della Slitta in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le Barre di Adattamento della Slitta per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le Barre di Adattamento della Slitta su armi da fuoco cariche. Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Usa cautela quando colpisci la guida del telaio con un martello per evitare di danneggiare l'arma o le barre di adattamento.
- Utilizza le Barre di Adattamento della Slitta solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Se riscontri problemi o hai domande sull'uso delle Barre di Adattamento della Slitta, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misura lo Spessore della Guida della Slitta

- Utilizza un calibro per misurare con precisione lo spessore della guida della slitta sulla tua arma da fuoco.

2. Seleziona la Barra di Adattamento per Slitta Appropriata

- Scegli la Barra di Adattamento per Slitta che si avvicina di più allo spessore misurato della guida della slitta.

3. Prepara il Telaio

- Posiziona la Barra di Adattamento per Slitta selezionata nel "way" del telaio dove si adatterà la guida della slitta.

4. Regola la Guida del Telaio

- Colpisci delicatamente la guida del telaio con un martello leggero per chiudere lo spazio dei "ways" fino a farlo corrispondere allo spessore della guida della slitta.
- Fai attenzione ad applicare una pressione uniforme per evitare di danneggiare il telaio o la Barra di Adattamento per Slitta.

5. Completa il Processo di Adattamento

- Segui eventuali istruzioni aggiuntive fornite con il prodotto per garantire un adattamento corretto.
- Dopo l'adattamento, controlla eventuali irregolarità o problemi prima di rimontare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali Barre di Adattamento della Slitta danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le Barre di Adattamento della Slitta nei rifiuti domestici normali. Contatta invece la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso delle Barre di Adattamento della Slitta 1911, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace mentre utilizzi le Barre di Adattamento della Slitta 1911. Grazie per aver scelto Brownells e ti auguriamo successo nei tuoi sforzi di adattamento delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prętów do Dopasowania Zamka 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Prętów do Dopasowania Zamka 1911 od firmy Brownells. Produkt ten został zaprojektowany w celu uzyskania precyzyjnego dopasowania zamka w Twoim pistolecie 1911 Auto, co poprawia jego wydajność i dokładność. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi swojego pistoletu przed użyciem Prętów do Dopasowania Zamka.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas pracy z narzędziami i bronią palną.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozpr. distractions, aby zachować koncentrację podczas używania Prętów do Dopasowania Zamka.
- Przechowuj Pręty do Dopasowania Zamka w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Pręty do Dopasowania Zamka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj Prętów do Dopasowania Zamka na załadowanej broni. Zawsze upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Zachowaj ostrożność podczas uderzania ramy młotkiem, aby uniknąć uszkodzenia broni lub prętów dopasowujących.
- Używaj Prętów do Dopasowania Zamka tylko w celu, dla którego zostały zaprojektowane, zgodnie z tą instrukcją.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub masz pytania dotyczące użycia Prętów do Dopasowania Zamka, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące Montażu i Użytkowania

1. Zmierz Grubość Szyny Zamka

- Użyj suwmiarki, aby dokładnie zmierzyć grubość szyny zamka w swoim pistolecie.

2. Wybierz Odpowiedni Pręt do Dopasowania Zamka

- Wybierz Pręt do Dopasowania Zamka, który najlepiej odpowiada zmierzonej grubości szyny zamka.

3. Przygotuj Ramę

- Umieść wybrany Pręt do Dopasowania Zamka w "ścieżce" ramy, gdzie będzie pasować szyna zamka.

4. Dostosuj Szynę Ramy

- Delikatnie uderzaj szynę ramy lekkim młotkiem, aby zamknąć przestrzeń "ścieżek" do dopasowania do grubości szyny zamka.
- Uważaj, aby stosować równomierny nacisk, aby uniknąć uszkodzenia ramy lub Pręta do Dopasowania Zamka.

5. Zakończ Proces Dopasowywania

- Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami dostarczonymi z produktem, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Po dopasowaniu sprawdź, czy nie ma żadnych nieregularności lub problemów przed ponownym złożeniem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte Pręty do Dopasowania Zamka zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj Prętów do Dopasowania Zamka do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Prętów do Dopasowania Zamka 1911, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Prętów do Dopasowania Zamka 1911. Dziękujemy za wybór firmy Brownells i życzymy sukcesów w dopasowywaniu swojej broni.

Turvaohjeet 1911 Slide Fitting Bars tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Slide Fitting Bars tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan tarkka istuvuus 1911 Autosi slideosalle, parantaen sen suorituskykyä ja tarkkuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi käytön ennen Slide Fitting Bars tuotteiden käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, työskennellessäsi työkalujen ja aseiden kanssa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja häiriötekijöistä vapaan keskittymisen ylläpitämiseksi Slide Fitting Bars tuotteiden käytön aikana.
- Säilytä Slide Fitting Bars tuotteet turallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Slide Fitting Bars tuotteet kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Älä käytä Slide Fitting Bars tuotteita ladatuissa aseissa. Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen työn aloittamista.
- Ole varovainen, kun napautat kehysrautaa vasaralla, jotta et vahingoita asetta tai sovitusbareja.
- Käytä Slide Fitting Bars tuotteita vain niiden tarkoitetussa käytössä, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on kysymyksiä Slide Fitting Bars tuotteiden käytöstä, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Mittaa Slideraudan Paksuus

- Käytä kalibrointia tarkasti mitataksesi aseesi slideraudan paksuuden.

2. Valitse Sopiva Slide Fitting Bar

- Valitse Slide Fitting Bar, joka vastaa läheisesti mitattua slideraudan paksuutta.

3. Valmistelee Kehys

- Aseta valittu Slide Fitting Bar kehykseen "way", johon sliderauta tulee sopimaan.

4. Säädä Kehysrauta

- Napauta kehysrautaa varovasti kevyellä vasaralla sulkeaksesi "ways" tilan vastaamaan slideraudan paksuutta.
- Varmista, että käytät tasaista painetta vahingoittamatta kehystä tai Slide Fitting Baria.

5. Viimeistele Sovitusprosessi

- Seuraa tuotteen mukana toimitettuja lisäohjeita varmistaaksesi oikean sovituksen.
- Tarkista sovituksen jälkeen mahdolliset epäsäännöllisyydet tai ongelmat ennen aseiden kokoamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet Slide Fitting Bars tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä Slide Fitting Bars tuotteita tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia 1911 Slide Fitting Bars tuotteen käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi 1911 Slide Fitting Bars tuotteita. Kiitos, että valitsit Brownellsin, ja toivotamme sinulle menestystä aseiden sovitushankkeissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Slide Fitting Bars

Introduktion

Tack för att du valde 1911 Slide Fitting Bars från Brownells. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå en exakt passform för din 1911 Auto's slide, vilket förbättrar dess prestanda och noggrannhet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen innan du använder Slide Fitting Bars.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med verktyg och vapen.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner för att bibehålla fokus medan du använder Slide Fitting Bars.
- Förvara Slide Fitting Bars på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Slide Fitting Bars för tecken på slitage eller skador innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Slide Fitting Bars på laddade vapen. Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du påbörjar något arbete.
- Var försiktig när du knackar på ramens rail med en hammare för att undvika att skada vapnet eller fitting bars.
- Använd endast Slide Fitting Bars för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Om du upplever några problem eller har frågor om användningen av Slide Fitting Bars, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Mät tjockleken på slide rail

- Använd en skjutmått för att noggrant mäta tjockleken på slide rail på ditt vapen.

2. Välj rätt Slide Fitting Bar

- Välj den Slide Fitting Bar som nära matchar den uppmätta tjockleken på slide rail.

3. Förbered ramen

- Placera den valda Slide Fitting Bar i ramen "way" där slide rail kommer att passa.

4. Justera ramens rail

- Knacka försiktigt på ramens rail med en lätt hammare för att stänga "ways" utrymmet så att det matchar tjockleken på slide rail.
- Var noga med att applicera jämnt tryck för att undvika att skada ramen eller Slide Fitting Bar.

5. Avsluta fittingprocessen

- Följ eventuella ytterligare instruktioner som medföljer produkten för att säkerställa korrekt fitting.
- Efter fitting, kontrollera för eventuella oegentligheter eller problem innan du återmonterar vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna Slide Fitting Bars i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte Slide Fitting Bars i vanligt hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av 1911 Slide Fitting Bars, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkare för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder 1911 Slide Fitting Bars. Tack för att du valde Brownells, och vi önskar dig framgång i dina vapens fittningsträvanden.

Bezpečnostní pokyny pro tyče na seřízení závěru 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tyče na seřízení závěru 1911 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesného usazení závěru vašeho 1911 Auto, čímž zlepší jeho výkon a přesnost. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší zbraně před použitím tyčí na seřízení závěru.
- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při práci s nástroji a zbraněmi.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení, abyste si udrželi pozornost při používání tyčí na seřízení závěru.
- Uložte tyče na seřízení závěru na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte tyče na seřízení závěru na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepoužívejte tyče na seřízení závěru na nabité zbraně. Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá před zahájením jakékoli práce.
- Buďte opatrní při poklepávání na vodítko rámu kladivem, abyste se vyhnuli poškození zbraně nebo seřizovacích tyčí.
- Používejte tyče na seřízení závěru pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem nebo máte dotazy ohledně používání tyčí na seřízení závěru, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Změřte tloušťku vodítek závěru

- Použijte kalibr, abyste přesně změřili tloušťku vodítek závěru na vaší zbraně.

2. Vyberte vhodnou tyč na seřízení závěru

- Zvolte tyč na seřízení závěru, která se nejlépe shoduje s naměřenou tloušťkou vodítek závěru.

3. Připravte rám

- Umístěte vybranou tyč na seřízení závěru do "cesty" rámu, kde se vodítko závěru usadí.

4. Upravte vodítko rámu

- Jemně poklepejte na vodítko rámu lehkým kladivem, abyste uzavřeli prostor "cest" tak, aby odpovídal tloušťce vodítek závěru.
- Dbejte na to, abyste aplikovali rovnoměrný tlak, abyste se vyhnuli poškození rámu nebo tyče na seřízení závěru.

5. Dokončete proces seřízení

- Dodržujte jakékoli další pokyny poskytnuté s produktem, abyste zajistili správné seřízení.
- Po seřízení zkontrolujte jakékoli nepravidelnosti nebo problémy před opětovným sestavením zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované tyče na seřízení závěru v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte tyče na seřízení závěru do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání tyčí na seřízení závěru 1911, obraťte se na svého místního autorizovaného prodejce nebo výrobce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání tyčí na seřízení závěru 1911. Děkujeme, že jste si vybrali Brownells, a přejeme vám úspěch při seřizování vaší zbraně.