

BARREL VISES W/ BUSHINGS - BROWNELLS BARREL VISE WITH #11 STEEL BUSHING I.D. 1.250"

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Prensas y accesorios](#) > [Barrel Vises](#)

Área Superficial Extra Brinda Tremenda Potencia Para Sujetar Y Asegurar Incluso El Cañón Más Ajustado

Para complementar nuestro sistema de llave de acción "Ring-Of-Steel", hemos desarrollado el único Vise de Cañón de calidad profesional que sujetará de manera efectiva incluso el cañón más ajustado sin que gire durante la extracción. Mecanizado de acero sólido para garantizar durabilidad y satisfacer las necesidades de instalación y extracción de cañones de cualquier armero durante años. Nuestro exclusivo sistema de cuatro tornillos y su diseño extra ancho generan tanta fuerza de sujeción que el Vise de Cañón de Brownells debe estar firmemente atornillado a un banco robusto o a una base inamovible para aprovechar todo su potencial. Los bushings de cañón divididos vienen en una variedad de tamaños para adaptarse a muchos cañones populares (y algunos no tan comunes) lo que convierte a este sistema universal de Vise de Cañón en la primera opción de los armeros profesionales. Los Bushings de Acero proporcionan años de servicio y tienen la potencia de sujeción necesaria para aflojar los cañones más ajustados. Los Bushings de Aluminio también ofrecen un fuerte agarre sin riesgo de dañar tu cañón.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS BARREL VISE WITH #11 STEEL BUSHING I.D. 1.250"](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080860011
- N.º fabr.:
- Material: Steel
- Peso de entrega: 5.216kg
- UPC: 050806014589

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Vise de Cañón con Bushings de Brownells](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Vise de Cañón con Bushings de Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Vise de Cañón con Bushings de Brownells. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un soporte seguro y efectivo para la instalación y extracción de cañones. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el Vise de Cañón.
- Utiliza el Vise de Cañón únicamente para los fines previstos, es decir, para sujetar cañones durante su instalación o extracción.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas.
- Inspecciona el Vise de Cañón y los bushings antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el Vise de Cañón si está dañado o si los bushings no son compatibles con el cañón que estás trabajando.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el Vise de Cañón esté firmemente atornillado a un banco robusto o a una base inamovible antes de comenzar a trabajar.
- Utiliza los bushings correctos para el cañón que estás manipulando. Consulta las especificaciones para verificar la compatibilidad.
- No apliques fuerza excesiva al apretar los tornillos del Vise de Cañón. Un ajuste adecuado es suficiente para mantener el cañón en su lugar.
- Si sientes que el cañón se resiste al ser aflojado, no fuerces el proceso. Revisa si estás utilizando el bushing adecuado o si hay otros problemas.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de sujeción mientras el Vise de Cañón está en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Vise de Cañón

- Coloca el Vise de Cañón en una superficie plana y estable.
- Utiliza los tornillos de cabeza Allen proporcionados para fijar el Vise de Cañón al banco de trabajo o base.
- Asegúrate de que el bloque inferior esté bien perforado y avellanado para los tornillos de montaje.

2. Uso del Vise de Cañón

- Selecciona el bushing adecuado para el cañón que vas a trabajar.
- Inserta el bushing en el bloque superior del Vise de Cañón.
- Coloca el cañón en el bushing y cierra el bloque superior sobre él.
- Aprieta los tornillos del bloque superior de manera uniforme para asegurar el cañón sin dañarlo.
- Realiza la instalación o extracción del cañón según sea necesario.

3. Finalización

- Una vez completado el trabajo, afloja los tornillos del bloque superior y retira el cañón.
- Limpia el Vise de Cañón y los bushings después de cada uso para mantenerlos en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Vise de Cañón ya no sea útil o esté dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales metálicos.
- Considera reciclar los componentes metálicos si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del Vise de Cañón con Bushings de Brownells, asegúrate de contactar a un representante de servicio al cliente de la empresa. Ellos podrán proporcionarte la asistencia necesaria.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Vise de Cañón.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es