

BARREL VISES W/ BUSHINGS - BROWNELLS BARREL VISE WITH #12 & #13 STEEL BUSHING I.D. M14/GARAND

Extra Surface Area Gives Tremendous Power To Clamp Hold & Even The Tightest Barrel

To complement our “Ring-Of-Steel” Action Wrench System, we’ve developed the only professional-quality Barrel Vise that will positively clamp and keep even the tightest barrel from turning during removal. Machined from solid steel for durability to service the barrel installation and removal needs of any gunsmith for years and years. Our exclusive four bolt system and extra-wide design generates so much holding force, the Brownells Barrel Vise must be firmly bolted to the stoutest bench or an immovable base to realize its full -potential. Split barrel bushings come in a variety of sizes to fit many popular barrels (and some not-so-common ones) to make this universal Barrel Vise system the very first choice of -professional gunsmiths. Steel Bushings provide years of service and have the necessary clamping power to break loose the tightest barrels. Aluminum Bushings also give a strong hold without risk of marring your barrel.



Attributes

- Name: BROWNELLS BARREL VISE WITH #12 & #13 STEEL BUSHING I.D. M14/GARAND
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080860012
- Mfr. No.:
- Material: Steel
- Delivery weight: 5.647kg
- UPC: 050806014596

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für die Brownells Laufvises mit Buchsen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Barrel Vises with Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Vises de Cañón Brownells con Bushings](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vises à Canon Brownells avec Douilles](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Vise per Canne Brownells con Bushings](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Imadeł do Luf Brownells z Tulejami](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Brownells Barrel Vises with Bushings tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Brownells Barrel Vises med Bushings](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro svěráky na hlavně Brownells s bushings](#)

Sicherheitshinweis für die Brownells Laufvises mit Buchsen

Einleitung

Danke, dass du dich für die Brownells Laufvises mit Buchsen entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Methode für die Installation und Demontage von Läufen zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diesen Sicherheitshinweis gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Benutze die Laufvise immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte alle Werkzeuge und Zubehörteile von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig die Laufvise und die Buchsen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Feuerwaffen und Werkzeugen hantierst.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Risiko von Verletzungen durch Abrutschen oder Fallenlassen des Laufs während der Installation oder Demontage.
 - Risiko von Beschädigungen des Laufs, wenn falsche Buchsen verwendet werden.
 - Risiko, die Oberfläche des Laufs zu verkratzen oder zu beschädigen.
- **Um Gefahren zu vermeiden:**
 - Stelle immer sicher, dass der Lauf sicher geklemmt ist, bevor du Kraft anwendest.
 - Wähle die richtige Buchsengröße für den zu bearbeitenden Lauf aus.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentgrenzen bei der Verwendung der Laufvise.
 - Vermeide die Verwendung der Laufvise mit beschädigten oder abgenutzten Buchsen.
 - Stelle sicher, dass die Laufvise fest an einer stabilen Werkbank oder Basis montiert ist, bevor du sie verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der Laufvise, Buchsen und Innensechskantschrauben.
- Stelle sicher, dass die Werkbank oder Basis stabil und fest ist.

2. Wählen der richtigen Buchse:

- Wähle die passende Buchsengröße für deinen Lauf. Siehe die angegebenen Spezifikationen:
 - #4, 7, 8, 9, 10 und 11 für die meisten Gewehrläufe.
 - #5 für militärische Mauser 98 Läufe.
 - #6 für Remington Fabrik .3006 Sporter Läufe.
 - #12 & 13 für Standard und schwere M14/M1A/M1 Garand Läufe.
 - #15 für FN FAL Läufe.
 - #16 für ¾" oktagonale Läufe.

3. Installation:

- Lege den unteren Block der Laufvise auf eine stabile Oberfläche.
- Setze die gewählte Buchse in den unteren Block ein.
- Positioniere den Lauf in die Buchse.
- Richte den oberen Block mit dem Lauf und der Buchse aus.
- Befestige den oberen Block sicher am unteren Block mit den bereitgestellten Innensechskantschrauben. Stelle sicher, dass alle Schrauben gleichmäßig angezogen sind.

4. Nutzung:

- Wende beim Entfernen oder Installieren eines Laufs gleichmäßigen und stetigen Druck an.
- Wenn Widerstand auftritt, zwingen Sie den Lauf nicht. Überprüfe stattdessen den Klemmdruck und die Passform der Buchse.
- Entferne nach der Nutzung vorsichtig den Lauf und reinige die Vise und Buchsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Laufvise und alle beschädigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Möglichkeiten zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Bedenken oder Produktunterstützung kontaktiere bitte den Hersteller direkt oder sieh auf der Produktverpackung nach weiteren Informationen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Brownells Laufvise mit Buchsen gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Freude mit deinem Produkt.

Safety Instruction Guide for Brownells Barrel Vises with Bushings

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Barrel Vises with Bushings. This product is designed to provide a reliable and secure method for barrel installation and removal. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the Barrel Vise in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep all tools and accessories away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Barrel Vise and bushings for any signs of wear or damage before use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling firearms and tools.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Risk of injury from slipping or dropping the barrel during installation or removal.
 - Risk of damage to the barrel if improper bushings are used.
 - Risk of marring or damaging the finish of the barrel.
- **To Avoid Hazards:**
 - Always ensure the barrel is securely clamped before applying force.
 - Select the correct bushing size for the barrel being worked on.
 - Do not exceed the recommended torque limits when using the Barrel Vise.
 - Avoid using the Barrel Vise with damaged or worn bushings.
 - Ensure that the Barrel Vise is firmly bolted to a stable workbench or base before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools including the Barrel Vise, bushings, and Allen head bolts.
- Ensure the workbench or base is solid and stable.

2. Choosing the Correct Bushing:

- Select the appropriate bushing size for your barrel. Refer to the specifications provided:
 - #4, 7, 8, 9, 10, and 11 for most rifle barrels.
 - #5 for military Mauser 98 barrels.
 - #6 for Remington factory .3006 Sporter barrels.
 - #12 & 13 for standard and heavy M14/M1A/M1 Garand barrels.
 - #15 for FN FAL barrels.
 - #16 for 3/4" octagonal barrels.

3. Installation:

- Place the bottom block of the Barrel Vise on a stable surface.
- Insert the selected bushing into the bottom block.
- Position the barrel into the bushing.
- Align the top block with the barrel and bushing.
- Securely fasten the top block to the bottom block using the provided Allen head bolts. Ensure all bolts are tightened evenly.

4. Usage:

- When removing or installing a barrel, apply steady and even pressure.
- If resistance is met, do not force the barrel. Instead, check the clamping pressure and bushing fit.
- After use, carefully remove the barrel and clean the Vise and bushings.

Disposal Instructions

- Dispose of the Barrel Vise and any damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns, or product support, please contact the manufacturer directly or refer to the product packaging for more information.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Brownells Barrel Vises with Bushings. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Vises de Cañón Brownells con Bushings

Introducción

Gracias por elegir los Vises de Cañón Brownells con Bushings. Este producto está diseñado para proporcionar un método confiable y seguro para la instalación y extracción de cañones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el Vise de Cañón de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén todas las herramientas y accesorios alejados de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el Vise de Cañón y los bushings en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular armas de fuego y herramientas.
- Informa sobre cualquier condición insegura o mal funcionamiento del producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones por deslizamiento o caída del cañón durante la instalación o extracción.
 - Riesgo de daño al cañón si se utilizan bushings incorrectos.
 - Riesgo de rayar o dañar el acabado del cañón.
- **Para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate siempre de que el cañón esté firmemente sujeto antes de aplicar fuerza.
 - Selecciona el tamaño de bushing correcto para el cañón en el que estás trabajando.
 - No excedas los límites de torque recomendados al usar el Vise de Cañón.
 - Evita usar el Vise de Cañón con bushings dañados o desgastados.
 - Asegúrate de que el Vise de Cañón esté firmemente atornillado a un banco de trabajo estable o a una base inamovible antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el Vise de Cañón, bushings y tornillos de cabeza Allen.
- Asegúrate de que el banco de trabajo o la base sea sólida y estable.

2. Elección del Bushing Correcto:

- Selecciona el tamaño de bushing apropiado para tu cañón. Consulta las especificaciones proporcionadas:
 - #4, 7, 8, 9, 10 y 11 para la mayoría de los cañones de rifle.
 - #5 para cañones militares Mauser 98.
 - #6 para cañones Remington de fábrica .3006 Sporter.
 - #12 y 13 para cañones estándar y pesados M14/M1A/M1 Garand.
 - #15 para cañones FN FAL.
 - #16 para cañones octagonales de ¾".

3. Instalación:

- Coloca el bloque inferior del Vise de Cañón sobre una superficie estable.
- Inserta el bushing seleccionado en el bloque inferior.
- Posiciona el cañón dentro del bushing.
- Alinea el bloque superior con el cañón y el bushing.
- Asegura firmemente el bloque superior al bloque inferior utilizando los tornillos de cabeza Allen proporcionados. Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados de manera uniforme.

4. Uso:

- Al quitar o instalar un cañón, aplica presión constante y uniforme.
- Si encuentras resistencia, no fuerces el cañón. En su lugar, verifica la presión de sujeción y el ajuste del bushing.
- Después de usar, retira cuidadosamente el cañón y limpia el Vise y los bushings.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Vise de Cañón y cualquier parte dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, inquietudes o soporte del producto, por favor contacta al fabricante directamente o consulta el empaque del producto para más información.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Vises de Cañón Brownells con Bushings. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu producto.

Guide de Sécurité pour les Vises à Canon Brownells avec Douilles

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vises à Canon Brownells avec Douilles. Ce produit est conçu pour fournir une méthode fiable et sécurisée pour l'installation et le retrait des canons. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la Vise à Canon conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Gardez tous les outils et accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la Vise à Canon et les douilles pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des armes à feu et des outils.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout dysfonctionnement du produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Risque de blessure en glissant ou en laissant tomber le canon lors de l'installation ou du retrait.
 - Risque d'endommagement du canon si des douilles inappropriées sont utilisées.
 - Risque de rayer ou d'endommager la finition du canon.
- **Pour Éviter les Risques :**
 - Assurez-vous toujours que le canon est bien maintenu avant d'appliquer une force.
 - Sélectionnez la bonne taille de douille pour le canon sur lequel vous travaillez.
 - Ne dépassez pas les limites de couple recommandées lors de l'utilisation de la Vise à Canon.
 - Évitez d'utiliser la Vise à Canon avec des douilles endommagées ou usées.
 - Assurez-vous que la Vise à Canon est solidement fixée à un banc de travail ou à une base stable avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la Vise à Canon, les douilles et les boulons à tête Allen.
- Assurez-vous que le banc de travail ou la base est solide et stable.

2. Choix de la Douille Correcte :

- Sélectionnez la taille de douille appropriée pour votre canon. Référez-vous aux spécifications fournies :
 - #4, 7, 8, 9, 10 et 11 pour la plupart des canons de fusil.
 - #5 pour les canons militaires Mauser 98.
 - #6 pour les canons Remington d'usine .3006 Sporter.
 - #12 & 13 pour les canons M14/M1A/M1 Garand standards et lourds.
 - #15 pour les canons FN FAL.
 - #16 pour les canons octogonaux de ¾".

3. Installation :

- Placez le bloc inférieur de la Vise à Canon sur une surface stable.
- Insérez la douille sélectionnée dans le bloc inférieur.
- Positionnez le canon dans la douille.
- Alignez le bloc supérieur avec le canon et la douille.
- Fixez solidement le bloc supérieur au bloc inférieur à l'aide des boulons à tête Allen fournis. Assurez-vous que tous les boulons sont serrés uniformément.

4. Utilisation :

- Lors du retrait ou de l'installation d'un canon, appliquez une pression constante et uniforme.
- Si vous rencontrez une résistance, ne forcez pas le canon. Vérifiez plutôt la pression de serrage et l'ajustement de la douille.
- Après utilisation, retirez soigneusement le canon et nettoyez la Vise et les douilles.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la Vise à Canon et toutes les pièces endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, préoccupation ou support concernant le produit, veuillez contacter directement le fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos Vises à Canon Brownells avec Douilles. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Vise per Canne Brownells con Bushings

Introduzione

Grazie per aver scelto i Vise per Canne Brownells con Bushings. Questo prodotto è progettato per fornire un metodo affidabile e sicuro per l'installazione e la rimozione delle canne. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il Vise per Canne in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere tutti gli strumenti e gli accessori lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il Vise per Canne e i bushings per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano armi e strumenti.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o malfunzionamenti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi Potenziali:**
 - Rischio di infortuni da scivolamento o caduta della canna durante l'installazione o la rimozione.
 - Rischio di danneggiare la canna se si utilizzano bushings non appropriati.
 - Rischio di graffi o danni alla finitura della canna.
- **Per Evitare Rischi:**
 - Assicurarsi sempre che la canna sia bloccata saldamente prima di applicare forza.
 - Selezionare la dimensione corretta del bushing per la canna su cui si sta lavorando.
 - Non superare i limiti di coppia raccomandati quando si utilizza il Vise per Canne.
 - Evitare di utilizzare il Vise per Canne con bushings danneggiati o usurati.
 - Assicurarsi che il Vise per Canne sia saldamente fissato a un banco da lavoro o a una base stabile prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi il Vise per Canne, i bushings e le viti a testa esagonale.
- Assicurarsi che il banco da lavoro o la base sia solido e stabile.

2. Scelta del Bushing Corretto:

- Selezionare la dimensione appropriata del bushing per la propria canna. Fare riferimento alle specifiche fornite:
 - #4, 7, 8, 9, 10 e 11 per la maggior parte delle canne da fucile.
 - #5 per le canne militari Mauser 98.
 - #6 per le canne Remington factory .3006 Sporter.
 - #12 e 13 per le canne standard e pesanti M14/M1A/M1 Garand.
 - #15 per le canne FN FAL.
 - #16 per canne ottagonali da ¾".

3. Installazione:

- Posizionare il blocco inferiore del Vise per Canne su una superficie stabile.
- Inserire il bushing selezionato nel blocco inferiore.
- Posizionare la canna nel bushing.
- Allineare il blocco superiore con la canna e il bushing.
- Fissare saldamente il blocco superiore al blocco inferiore utilizzando le viti a testa esagonale fornite. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate in modo uniforme.

4. Uso:

- Durante la rimozione o l'installazione di una canna, applicare una pressione costante ed uniforme.
- Se si incontra resistenza, non forzare la canna. Invece, controllare la pressione di serraggio e l'adattamento del bushing.
- Dopo l'uso, rimuovere con cautela la canna e pulire il Vise e i bushings.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Vise per Canne e eventuali parti danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza, preoccupazioni o supporto del prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore o fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace dei Vise per Canne Brownells con Bushings. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e buon utilizzo del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Imadeł do Luf Brownells z Tulejami

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór imadeł do luf Brownells z tulejami. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodną i bezpieczną metodę instalacji i demontażu luf. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj imadła do luf zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Trzymaj wszystkie narzędzia i akcesoria z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj imadło do luf i tuleje pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj osobistych środków ochrony (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi broni palnej i narzędzi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub usterki produktu odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Ryzyko obrażeń związane z upuszczeniem lub poślizgnięciem się lufy podczas instalacji lub demontażu.
 - Ryzyko uszkodzenia lufy w przypadku użycia niewłaściwych tulei.
 - Ryzyko zarysowania lub uszkodzenia wykończenia lufy.
- **Aby uniknąć zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że lufa jest pewnie zamocowana przed zastosowaniem siły.
 - Wybierz odpowiedni rozmiar tulei do lufy, nad którą pracujesz.
 - Nie przekraczaj zalecanych limitów momentu obrotowego podczas używania imadła do luf.
 - Unikaj używania imadła do luf z uszkodzonymi lub zużytymi tulejami.
 - Upewnij się, że imadło do luf jest mocno przymocowane do stabilnego warsztatu lub podstawy przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym imadło do luf, tuleje i śruby imbusowe.
- Upewnij się, że stół roboczy lub podstawa jest solidna i stabilna.

2. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei do swojej lufy. Odniesienie do specyfikacji:
 - #4, 7, 8, 9, 10 i 11 dla większości luf karabinowych.
 - #5 dla luf wojskowych Mauser 98.
 - #6 dla luf Remington .3006 Sporter.
 - #12 i 13 dla standardowych i ciężkich luf M14/M1A/M1 Garand.
 - #15 dla luf FN FAL.
 - #16 dla luf o przekroju ośmiokątnym $\frac{3}{4}$ ".

3. Instalacja:

- Umieść dolny blok imadła do luf na stabilnej powierzchni.
- Włóż wybraną tuleję do dolnego bloku.
- Umieść lufę w tulei.
- Wyreguluj górny blok w stosunku do lufy i tulei.
- Mocno przymocuj górny blok do dolnego bloku za pomocą dostarczonych śrub imbusowych. Upewnij się, że wszystkie śruby są równomiernie dokręcone.

4. Użytkowanie:

- Podczas demontażu lub instalacji lufy stosuj równomierną i stałą siłę.
- Jeśli napotkasz opór, nie wymuszaj lufy. Zamiast tego sprawdź ciśnienie mocowania i dopasowanie tulei.
- Po użyciu ostrożnie usuń lufę i oczyść imadło oraz tuleje.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj imadło do luf oraz wszelkie uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, obaw lub wsparcia dotyczącego produktu, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem lub zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dalszych informacji.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie imadeł do luf Brownells z tulejami. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy przyjemności z użytkowania produktu.

Turvaohjeet Brownells Barrel Vises with Bushings tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Barrel Vises with Bushings tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja turvallinen menetelmä putkien asennukseen ja poistamiseen. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä Barrel Viseä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriöistä.
- Pidä kaikki työkalut ja tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Barrel Vise ja puskurit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi aseita ja työkaluja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen toimintahäiriöistä asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**
 - Loukkaantumisriski putken liukumisesta tai putken pudottamisesta asennuksen tai poistamisen aikana.
 - Vaarana on putken vaurioituminen, jos väärät puskurit käytetään.
 - Vaarana on putken pinnan naarmuuntuminen tai vaurioituminen.
- **Vaarojen Välttämiseksi:**
 - Varmista aina, että putki on tiukasti kiinnitetty ennen voiman käyttöä.
 - Valitse oikean kokoinen bushing putkelle, jota käsitellään.
 - Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttirajoja Barrel Viseä käytettäessä.
 - Vältä Barrel Viseä vaurioituneiden tai kuluneiden puskurien kanssa.
 - Varmista, että Barrel Vise on tukevasti kiinnitetty vakaaseen työpöytään tai perustaan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Barrel Vise, puskurit ja Allenpultit.
- Varmista, että työpöytä tai perusta on tukeva ja vakaa.

2. Oikean Puskurin Valitseminen:

- Valitse sopiva puskurikoko putkellesi. Viittaa annettuihin spesifikaatioihin:
 - #4, 7, 8, 9, 10 ja 11 useimmille kivääriputkille.
 - #5 sotilaallisiin Mauser 98 putkiin.
 - #6 Remingtonin tehtaalla valmistettuihin .3006 Sporter putkiin.
 - #12 & 13 standardeille ja raskaille M14/M1A/M1 Garand putkille.
 - #15 FN FAL putkelle.
 - #16 ¾" oktaaviputkille.

3. Asennus:

- Aseta Barrel Vise:n alalohko tukevan pinnan päälle.
- Aseta valittu puskurikappale alalohkoon.
- Aseta putki puskurin sisään.
- Kohdista ylälohko putken ja puskurin kanssa.
- Kiinnitä ylälohko tiukasti alalohkoon mukana tulevilla Allenpulteilla. Varmista, että kaikki pultit on kiristetty tasaisesti.

4. Käyttö:

- Kun poistat tai asennat putkea, käytä tasaista ja yhtäjaksoista painetta.
- Jos kohtaat vastustusta, älä pakota putkea. Tarkista sen sijaan puristuspainetta ja puskurin istuvuutta.
- Käytön jälkeen poista putki varovasti ja puhdista Vise ja puskurit.

Hävittämisohteet

- Hävitä Barrel Vise ja kaikki vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, huolenaiheita tai tuotetukea, ota yhteyttä valmistajaan suoraan tai viittaa tuotepakkaukseen lisätietojen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Brownells Barrel Vises with Bushings tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti tuotteestasi.

Säkerhetsinstruktioner för Brownells Barrel Vises med Bushings

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Barrel Vises med Bushings. Denna produkt är designad för att ge en pålitlig och säker metod för installation och borttagning av pipor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Barrel Vise i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Håll alla verktyg och tillbehör borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Barrel Vise och bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid hantering av skjutvapen och verktyg.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Risk för skada vid glidning eller tapp av pipan under installation eller borttagning.
 - Risk för skada på pipan om fel bushings används.
 - Risk för att finishen på pipan skadas.
- **För att undvika faror:**
 - Se alltid till att pipan är ordentligt fastklämd innan kraft appliceras.
 - Välj rätt bushingstorlek för den pipa som arbetas med.
 - Överskrid inte de rekommenderade vridmomentgränserna när du använder Barrel Vise.
 - Undvik att använda Barrel Vise med skadade eller slitna bushings.
 - Se till att Barrel Vise är ordentligt fastskruvad på en stabil arbetsbänk eller bas innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive Barrel Vise, bushings och insexskruvar.
- Se till att arbetsbänken eller basen är solid och stabil.

2. Välja rätt bushing:

- Välj den lämpliga bushingstorleken för din pipa. Se specifikationerna nedan:
 - #4, 7, 8, 9, 10 och 11 för de flesta gevärspipor.
 - #5 för militär Mauser 98 pipor.
 - #6 för Remington fabrik .3006 Sporter pipor.
 - #12 & 13 för standard och tunga M14/M1A/M1 Garand pipor.
 - #15 för FN FAL pipor.
 - #16 för ¾" oktagonala pipor.

3. Installation:

- Placera bottenblocket av Barrel Vise på en stabil yta.
- Sätt in den valda bushingen i bottenblocket.
- Placera pipan i bushingen.
- Justera överblocket med pipan och bushingen.
- Fäst överblocket ordentligt till bottenblocket med de medföljande insexskruvarna. Se till att alla skruvar är jämnt åtdragna.

4. Användning:

- När du tar bort eller installerar en pipa, applicera jämn och stadig tryck.
- Om motstånd upplevs, försök inte att tvinga pipan. Kontrollera istället klämtrycket och bushingpassningen.
- Efter användning, ta försiktigt bort pipan och rengör Vise och bushings.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Barrel Vise och eventuella skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor, bekymmer eller produktstöd, vänligen kontakta tillverkaren direkt eller hänvisa till produktförpackningen för mer information.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Brownells Barrel Vises med Bushings. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din produkt.

Bezpečnostní pokyny pro svěráky na hlavě Brownells s bushings

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali svěráky na hlavě Brownells s bushings. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivou a bezpečnou metodu pro instalaci a demontáž hlavě. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn před použitím produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte svěrák na hlavě v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Držte všechny nástroje a příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svěrák na hlavě a bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci se zbraněmi a nástroji.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo poruchy produktu příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Riziko zranění při uklouznutí nebo upuštění hlavě během instalace nebo demontáže.
 - Riziko poškození hlavě, pokud jsou použity nesprávné bushings.
 - Riziko poškrábání nebo poškození povrchu hlavě.
- **Jak se vyhnout nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že je hlaveň bezpečně upnuta před aplikací síly.
 - Vyberte správnou velikost bushingu pro hlaveň, na které pracujete.
 - Nepřekračujte doporučené limity točivého momentu při používání svěráku na hlavě.
 - Vyhněte se používání svěráku na hlavě s poškozenými nebo opotřebovanými bushings.
 - Ujistěte se, že je svěrák na hlavě pevně připevněn k stabilnímu pracovnímu stolu nebo základně před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně svěráku na hlavň, bushings a šroubů s imbusovou hlavou.
- Ujistěte se, že pracovní stůl nebo základna je pevná a stabilní.

2. Výběr správného bushingu:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu pro vaši hlavěň. Odkazujte na uvedené specifikace:
 - #4, 7, 8, 9, 10 a 11 pro většinu puškových hlavň.
 - #5 pro vojenské hlavně Mauser 98.
 - #6 pro pušky Remington s profilem .3006 Sporter.
 - #12 a 13 pro standardní a těžké hlavně M14/M1A/M1 Garand.
 - #15 pro hlavně FN FAL.
 - #16 pro ¾" osmihranné hlavně.

3. Instalace:

- Umístěte spodní blok svěráku na hlavně na stabilní povrch.
- Vložte vybraný bushing do spodního bloku.
- Umístěte hlavěň do bushingu.
- Zarovnejte horní blok se hlavní a bushingem.
- Pevně připevněte horní blok k dolnímu bloku pomocí poskytnutých šroubů s imbusovou hlavou. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy rovnoměrně.

4. Použití:

- Při demontáži nebo instalaci hlavně aplikujte stálý a rovnoměrný tlak.
- Pokud narazíte na odpor, nepoužívejte sílu. Místo toho zkontrolujte upínací tlak a přizpůsobení bushingu.
- Po použití opatrně odstraňte hlavěň a vyčistěte svěrák a bushings.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte svěrák na hlavně a jakékoliv poškozené části v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte místní programy pro recyklaci nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, obavy nebo podporu produktu se prosím obraťte přímo na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro další informace.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich svěráků na hlavně Brownells s bushings. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj produkt.