

# 870 BUTTSTOCK BOLT WRENCH - BROWNELLS REMINGTON 870/1100 BUTTSTOCK BOLT WRENCH KIT

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Buttstock Takedown Tools](#)

La broca especial con funda y auto-centro no puede deslizarse ni atascarse entre la culata y la cabeza del tornillo.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS REMINGTON 870/1100 BUTTSTOCK BOLT WRENCH KIT](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080870200
- N.º fabr.:
- Modelo: 1100,870
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.431kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 193mm
- UPC: 050806026735

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 870 BUTTSTOCK BOLT WRENCH BROWNELLS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el 870 BUTTSTOCK BOLT WRENCH BROWNELLS

## Introducción

Gracias por elegir el 870 Buttstock Bolt Wrench Kit de Brownells. Este producto está diseñado para facilitar el desmontaje y montaje de la culata en las escopetas Remington 870 y 1100. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No uses el producto si está dañado o defectuoso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente relacionado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para las escopetas Remington 870 y 1100. No lo uses en otros modelos.
- **Evita el Deslizamiento:** Asegúrate de que la broca especial con funda y autocentro esté correctamente posicionada para evitar que se deslice o se atasque.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes durante la instalación y el uso para protegerte de posibles lesiones.
- **Supervisión:** Si eres menor de edad, asegúrate de que un adulto te supervise mientras usas este producto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada y en un lugar seguro antes de comenzar.
- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstáculos.

### 2. Instalación:

- Coloca la culata de la escopeta en una superficie plana y estable.
- Inserta la broca especial con funda y autocentro en el tornillo de la culata.
- Gira la broca en sentido horario hasta que el tornillo esté firmemente ajustado.

### 3. Uso:

- Para desmontar la culata, sigue el proceso inverso.
- Asegúrate de que la broca esté correctamente alineada para evitar daños en la culata o el tornillo.
- Si encuentras resistencia, verifica la alineación y evita forzar el tornillo.

### 4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, guarda el kit en un lugar seco y seguro.
- Limpia cualquier residuo o suciedad del producto antes de guardarlo.

## Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos de metal.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para más información sobre el producto o para reportar problemas de seguridad, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Gracias por seguir estas instrucciones. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)