

ACRAGLAS® DYES - BROWNEULLS ACRAGLAS DYE BLACK 1OZ

[Herramientas armero y acces](#) > [Trabajo y acabado de culatas](#) > [Stock Bedding Accessories](#) > [Acraglas Dyes](#)

Tinte realmente el Epoxy para un Color Perfecto

Los tintes tradicionales Marrón, Negro Jet, Verde Camo y Blanco "Toner" se mezclan realmente con cualquier epoxy para dar un color uniforme y verdadero en todo. Úsalo puro para el acoplamiento de culatas o mézclalo con el Blanco "Toner" para igualar la madera en reparaciones de grietas, parches y líneas de acoplamiento invisibles. Al acoplar culatas de fibra de vidrio que se van a pintar usando nuestras Pinturas Camo, los colores Marrón, Negro Jet y Verde Camo son una combinación perfecta, por lo que las líneas de acoplamiento no se verán. El Marrón también es el mismo que en los Kits ACRAGLAS y ACRAGLAS GEL®. Usa una cantidad muy pequeña de Negro Jet para duplicar tapas de agarre, placas de culata, etc., en moldes de fundición. El Blanco "Toner" no funde blanco puro; úsalo para aclarar otros colores.



Atributos

- Nombre: [BROWNEULLS ACRAGLAS DYE BLACK 1OZ](#)
- Fabricante: [BROWNEULLS](#)
- N.º de producto: 081030001
- N.º fabr.: 60902-001
- Color: Black
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 18mm
- Longitud de envío: 38mm
- UPC: 050806101388

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tintes ACRAGLAS®](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tintes ACRAGLAS®

Introducción

Gracias por elegir los Tintes ACRAGLAS® de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de nuestros productos de tinte. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para asegurar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado a ser utilizado como un tinte en aplicaciones de epoxy.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad, para prevenir el contacto con la piel y los ojos.
- No ingieras el producto. No es seguro para alimentos y debe usarse solo según las indicaciones.
- Si experimentas alguna reacción adversa, interrumpe su uso de inmediato y busca asesoramiento médico.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- El producto puede causar irritación en la piel.
- La inhalación de vapores puede provocar molestias respiratorias.
- El contacto con los ojos puede resultar en irritación y daño potencial.

• Evitando Peligros:

- Siempre usa guantes al manipular el tinte.
- Usa una mascarilla si trabajas en un área mal ventilada.
- Evita el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuaga bien con agua.
- No mezcles con materiales o sustancias incompatibles.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- **Preparación:**

- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y libre de contaminantes.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo epoxy, herramientas de mezcla y equipo de protección.

- **Mezcla:**

- Utiliza un recipiente limpio para mezclar el tinte con el epoxy.
- Agrega la cantidad deseada de tinte al epoxy. Se puede usar una pequeña cantidad de Jet Black para lograr el color deseado.
- Mezcla bien para asegurar una distribución uniforme del color.

- **Aplicación:**

- Aplica la solución de epoxitinte mezclada a tu proyecto según las indicaciones.
- Para el acoplamiento de culatas, usa directamente o mezcla con el Blanco "Toner" para igualar la madera.
- Asegúrate de una aplicación uniforme para evitar líneas visibles.

- **Curado:**

- Deja que el epoxy cure completamente según las instrucciones del fabricante antes de manipularlo.

- **Limpieza:**

- Limpia cualquier derrame de inmediato con los agentes de limpieza apropiados.
- Desecha cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos peligrosos.
- No viertas el tinte por el desagüe ni lo elimines en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de los Tintes ACRAGLAS®, por favor, comunícate con el punto de contacto designado en la documentación proporcionada con tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar los Tintes ACRAGLAS®. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es