

ACRAGLAS® DYES - BROWNEllS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ

[Herramientas armero y acces](#) > [Trabajo y acabado de culatas](#) > [Stock Bedding Accessories](#) > [Acraglas Dyes](#)

Tinte realmente el Epoxy para un Color Perfecto

Los tintes tradicionales Marrón, Negro Jet, Verde Camo y Blanco "Toner" se mezclan realmente con cualquier epoxy para dar un color uniforme y verdadero en todo. Úsalos puros para el acoplamiento de culatas o mezclalos con el Blanco "Toner" para igualar la madera en reparaciones de grietas, parches y líneas de acoplamiento invisibles. Al acoplar culatas de fibra de vidrio que se van a pintar usando nuestras Pinturas Camo, los colores Marrón, Negro Jet y Verde Camo son una combinación perfecta, por lo que las líneas de acoplamiento no se verán. El Marrón también es el mismo que en los Kits ACRAGLAS y ACRAGLAS GEL®. Usa una cantidad muy pequeña de Negro Jet para duplicar tapas de agarre, placas de culata, etc., en moldes de fundición. El Blanco "Toner" no funde blanco puro; úsalos para aclarar otros colores.



Atributos

- Nombre: [BROWNEllS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ](#)
- Fabricante: [BROWNEllS](#)
- N.º de producto: 081030002
- N.º fabr.: 60904-001
- Color: White
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 20mm
- Longitud de envío: 33mm
- UPC: 050806101401

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE WHITE TONER 1OZ

Introducción

Gracias por elegir ACRAGLAS® Dyes. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para asegurar el uso seguro de nuestro producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el tinte para evitar cualquier posible riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Asegúrate de tener una ventilación adecuada al usar el tinte para evitar la inhalación de vapores.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Usa guantes y gafas protectoras durante la aplicación.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuaga inmediatamente con abundante agua y busca atención médica si la irritación persiste.
- No ingieras el producto. Si se ingiere, busca atención médica de inmediato.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Desecha cualquier producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a la inhalación.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes y gafas.
- Evita mezclar con otros productos químicos a menos que se especifique en las instrucciones.
- No lo uses cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición.
- Siempre realiza una pequeña prueba en un área no visible antes de aplicar en toda la superficie.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la superficie a teñir esté limpia y seca.
- Agita suavemente la botella de tinte antes de usar para asegurar una mezcla uniforme.

2. Mezcla:

- Usa una pequeña cantidad de tinte y mezcla con epoxy según sea necesario para lograr el color deseado.
- Para el acoplamiento de culatas, usa el tinte puro o mézclalo con el Blanco "Toner" para igualar la madera en reparaciones.

3. Aplicación:

- Aplica el tinte de manera uniforme usando un pincel o aplicador.
- Para culatas de fibra de vidrio, asegúrate de que el tinte coincida con el color de pintura previsto para evitar líneas de acoplamiento visibles.

4. Secado:

- Deja que el tinte se seque completamente antes de manipular el objeto teñido.
- Sigue las instrucciones del fabricante del epoxy para el tiempo de curado.

5. Limpieza:

- Limpia las herramientas y superficies inmediatamente después de usarlas con los solventes adecuados.
- Desecha cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No lo viertas por el desagüe ni lo deseches en la basura regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos seguros de eliminación.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo adicional, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con ACRAGLAS® Dyes. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es