

ACRAGLAS® DYES - BROWNEILLS ACRAGLAS DYE TRY-PACK

[Herramientas armero y acces](#) > [Trabajo y acabado de culatas](#) > [Stock Bedding Accessories](#) > [Acraglas Dyes](#)

Tinte realmente el Epoxy para un Color Perfecto

Los tintes tradicionales Marrón, Negro Jet, Verde Camo y Blanco "Toner" se mezclan realmente con cualquier epoxy para dar un color uniforme y verdadero en todo. Úsalo puro para el acoplamiento de culatas o mézclalo con el Blanco "Toner" para igualar la madera en reparaciones de grietas, parches y líneas de acoplamiento invisibles. Al acoplar culatas de fibra de vidrio que se van a pintar usando nuestras Pinturas Camo, los colores Marrón, Negro Jet y Verde Camo son una combinación perfecta, por lo que las líneas de acoplamiento no se verán. El Marrón también es el mismo que en los Kits ACRAGLAS y ACRAGLAS GEL®. Usa una cantidad muy pequeña de Negro Jet para duplicar tapas de agarre, placas de culata, etc., en moldes de fundición. El Blanco "Toner" no funde blanco puro; úsalo para aclarar otros colores.



Atributos

- Nombre: [BROWNEILLS ACRAGLAS DYE TRY-PACK](#)
- Fabricante: [BROWNEILLS](#)
- N.º de producto: 081030300
- N.º fabr.:
- Color: -
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 58mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 224mm
- UPC: 050806101371

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK

Introducción

Gracias por elegir ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para minimizar los riesgos asociados con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga inmediatamente con abundante agua y busca atención médica si la irritación persiste.
- No ingieras el producto. Si lo ingieres, busca ayuda médica de inmediato.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manejar el tinte.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté libre de materiales inflamables antes de comenzar.
- No mezcles el tinte con otros productos químicos a menos que esté especificado en las instrucciones.
- Usa solo la cantidad recomendada de tinte para evitar desperdicios y peligros potenciales.
- Ten cuidado al usar el tinte Negro Jet, ya que puede manchar superficies y ropa.
- Si el tinte se derrama, límpialo de inmediato con agua y jabón para evitar manchas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el tinte, recipientes de mezcla y equipo de protección.
- Asegúrate de que la superficie en la que trabajarás esté limpia y seca.

2. Mezcla del Tinte:

- Abre el envase del tinte con cuidado.
- Usa un pequeño recipiente de mezcla para combinar el tinte con epoxy según sea necesario.
- Para el acoplamiento de culatas, usa tinte puro para el marrón tradicional o mézclalo con el Blanco "Toner" para igualar la madera.

3. Aplicación:

- Aplica el tinte mezclado en el área deseada utilizando un pincel o aplicador.
- Para culatas de fibra de vidrio que se van a pintar, utiliza Marrón, Negro Jet y Verde Camo para obtener los mejores resultados.

4. Curado:

- Deja que el área teñida cure según las instrucciones del fabricante del epoxy.
- Asegúrate de que el área no sea perturbada durante el proceso de curado.

5. Limpieza:

- Limpia cualquier herramienta y superficie utilizada durante la aplicación con agua y jabón inmediatamente después de su uso.
- Desecha cualquier tinte sobrante de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los envases vacíos de tinte y cualquier producto no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No viertas el tinte por el desagüe ni lo tires a la basura regular a menos que lo especifiquen las pautas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, contacta directamente al fabricante a través de sus canales oficiales. Asegúrate de tener la información del producto lista para referencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con ACRAGLAS® DYES BROWNELLS ACRAGLAS DYE TRYPACK. Gracias por priorizar la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es