

BARREL NUT SHIM KIT - BROWNELLS AR-15 BARREL NUT SHIM KIT

[Partes de Armas](#) > [Partes del cañón](#) > [Herramientas para los cañones de rifle](#) > [Washers](#)

El kit de arandelas para el tornillo de la culata AR-15 te permite indexar el tornillo de la culata para lograr una alineación perfecta entre el tornillo de la culata y el tubo de gas, así como con la riel superior, dentro de los rangos de torque recomendados para el tornillo de la culata. Las arandelas se pueden usar individualmente o combinadas para obtener el grosor deseado. El kit incluye (2) arandelas de .001", (2) arandelas de .003" y (1) arandela de .007" de grosor. La arandela se coloca entre la extensión del cañón y el tornillo de la culata. No afectará el espacio de cabezal.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS AR-15 BARREL NUT SHIM KIT](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 084000461
- N.º fabr.: NONE
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 25mm
- UPC: 050806022232

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE ARANDELAS PARA EL TORNILLO DE LA CULATA BROWNELLS AR15
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE ARANDELAS PARA EL TORNILLO DE LA CULATA BROWNELLS AR15

Introducción

Gracias por elegir el KIT DE ARANDELAS PARA EL TORNILLO DE LA CULATA BROWNELLS AR15. Este producto está diseñado para ayudar en la correcta instalación y alineación de tu tornillo de la culata AR15. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía cuidadosamente. Contiene información importante de seguridad e instrucciones para la instalación y mantenimiento adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el KIT DE ARANDELAS como se indica. Este producto está diseñado solo para su uso con tornillos de la culata AR15.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls. Si recibes una notificación de recall, sigue las instrucciones proporcionadas.
- Compras en Línea:** Cuando compres en línea, asegúrate de que estás comprando a vendedores de buena reputación que cumplan con las regulaciones de seguridad de la UE.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantén todos los componentes fuera del alcance de los niños.
- Punto de Contacto de la UE:** Para consultas de seguridad, consulta el empaque del producto o el sitio web del fabricante para obtener información de contacto basada en la UE.
- Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre la información de seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que todos los componentes estén libres de defectos antes de usarlos.
- No utilices las arandelas si muestran signos de desgaste, daño o deformación.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar herramientas y componentes.
- Evita usar fuerza excesiva durante la instalación para prevenir daños en el tornillo de la culata o en las arandelas.
- Sigue las especificaciones de torque recomendadas para el tornillo de la culata para evitar comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Ten cuidado con los bordes afilados en las arandelas y otros componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y herramientas de instalación adecuadas.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Selección de Arandelas:

- Determina el grosor requerido para tu aplicación. El kit incluye:
 - (2) arandelas de .001" de grosor
 - (2) arandelas de .003" de grosor
 - (1) arandela de .007" de grosor
- Puedes usar las arandelas individualmente o combinarlas para alcanzar el grosor deseado.

3. Instalación:

- Coloca la(s) arandela(s) elegida(s) entre la extensión del cañón y el tornillo de la culata.
- Asegúrate de que la arandela esté asentada correctamente y no esté torcida o desalineada.
- Instala el tornillo de la culata de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Usa una llave de torque para aplicar el torque recomendado.

4. Verificación Final:

- Despues de la instalación, verifica la alineación del tornillo de la culata con el tubo de gas y la riel superior.
- Asegúrate de que no haya espacios o desalineaciones.

5. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente las arandelas y el tornillo de la culata en busca de desgaste o daño.
- Reemplaza cualquier componente desgastado o dañado de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier arandela dañada o no utilizada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las arandelas en la basura doméstica regular si están hechas de materiales que requieren un manejo especial.
- Recicla los materiales donde sea aplicable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el KIT DE ARANDELAS PARA EL TORNILLO DE LA CULATA BROWNELLS AR15, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando tu KIT DE ARANDELAS PARA EL TORNILLO DE LA CULATA.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es