

.22 UNIVERSAL MAGAZINE SPRINGS - BROWNELLS TUBE MAGAZINE SPRING .22 CALIBER 1 PACK

32" spring is long enough to fit most .22 rimfire, tube magazines. Cut to length.



Attributes

- Name: BROWNELLS TUBE MAGAZINE SPRING .22 CALIBER 1 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084028032
- Mfr. No.: 32SPRINGS
- Make: Universal Rifles
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806022423

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für .22 Universal Magazine Springs](#)
- [English: Safety Instructions for .22 Universal Magazine Springs](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para los Resortes Universales de Cargador .22](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les ressorts de chargeur universels .22](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Molle Universali da .22](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Sprężyn Magazynowych .22 Universal](#)
- [Suomi: Turvaohjeet .22 Universal Magazine Springs tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för .22 Universal Magazine Springs](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro .22 Univerzální pružiny zásobníku](#)

Sicherheitshinweise für .22 Universal Magazine Springs

Einführung

Danke, dass du dich für die .22 Universal Magazine Springs von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine .22 Rimfire Röhrenmagazine zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Halte die Magazinfedern immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Magazinfedern auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Federn auf verantwortungsvolle Weise.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle vor der Installation sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage beim Handhaben oder Installieren der Magazinfedern eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Magazinfedern zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Sei vorsichtig bei Einklemmpunkten während der Installation der Federn, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Wenn du während der Installation auf Schwierigkeiten stößt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich einer Zange, falls erforderlich.

2. Zuschneiden der Feder auf Länge

- Miss die erforderliche Länge der Magazinfeder basierend auf deinem spezifischen Röhrenmagazin.
- Verwende ein Schneidewerkzeug, um die Feder auf die gewünschte Länge zuzuschneiden, und achte auf saubere und gleichmäßige Schnitte.

3. Installation

- Setze die zugeschnittene Magazinfeder in das Röhrenmagazin ein und achte darauf, dass sie richtig positioniert ist.
- Komprimiere die Feder leicht, um das Einsetzen zu erleichtern.
- Stelle sicher, dass die Feder ordnungsgemäß am Boden des Magazins sitzt.

4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe nach der Installation, ob die Feder reibungslos funktioniert, indem du das Magazin durchläufst.
- Stelle sicher, dass keine Obstruktionen oder Fehlstellungen im Magazin vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung alter oder beschädigter Magazinfedern befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Ziehe in Betracht, die Federn zu recyceln, wenn in deiner Gegend entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktsupport oder um unsichere Produkte zu melden, kontaktiere bitte die zuständige EUbasierte Behörde oder deine lokale Verbrauchersicherheitsorganisation.

Danke, dass du Sicherheit beim Umgang mit den .22 Universal Magazine Springs priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

Safety Instructions for .22 Universal Magazine Springs

Introduction

Thank you for choosing the .22 Universal Magazine Springs by Brownells. This product is designed to enhance your .22 rimfire tube magazines. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Always keep the magazine springs out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the magazine springs for any signs of wear or damage before use.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Dispose of any damaged or unusable springs in a responsible manner.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use protective eyewear when handling or installing the magazine springs to prevent injury.
- Do not attempt to modify the magazine springs as this may compromise safety and functionality.
- Be cautious of pinch points when installing the springs, as they may cause injury.
- If you experience any difficulty during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools for installation, including a pair of pliers if required.

2. Cutting the Spring to Length

- Measure the required length of the magazine spring based on your specific tube magazine.
- Use a cutting tool to cut the spring to the desired length, ensuring clean and even cuts.

3. Installation

- Insert the cut magazine spring into the tube magazine, ensuring it is positioned correctly.
- Compress the spring slightly to allow for easy insertion.
- Ensure that the spring is seated properly at the bottom of the magazine.

4. Final Checks

- Once installed, check that the spring operates smoothly by cycling the magazine.
- Ensure there are no obstructions or misalignments in the magazine.

Disposal Instructions

- When disposing of old or damaged magazine springs, follow local regulations regarding the disposal of metal products.
- Consider recycling the springs if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the appropriate EU-based authority or your local consumer safety organization.

Thank you for prioritizing safety while using the .22 Universal Magazine Springs. Your compliance with these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Instrucciones de Seguridad para los Resortes Universales de Cargador .22

Introducción

Gracias por elegir los Resortes Universales de Cargador .22 de Brownells. Este producto está diseñado para mejorar tus cargadores de tubo .22 rimfire. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo como se pretende y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén siempre los resortes de cargador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los resortes de cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Deshazte de cualquier resorte dañado o inutilizable de manera responsable.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Usa gafas de protección al manipular o instalar los resortes de cargador para prevenir lesiones.
- No intentes modificar los resortes de cargador, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Ten cuidado con los puntos de pellizco al instalar los resortes, ya que pueden causar lesiones.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un par de alicates si es necesario.

2. Corte del Resorte a la Longitud

- Mide la longitud requerida del resorte del cargador según tu cargador de tubo específico.
- Usa una herramienta de corte para cortar el resorte a la longitud deseada, asegurándote de que los cortes sean limpios y uniformes.

3. Instalación

- Inserta el resorte de cargador cortado en el cargador de tubo, asegurándote de que esté posicionado correctamente.
- Comprime ligeramente el resorte para facilitar la inserción.
- Asegúrate de que el resorte esté asentado correctamente en el fondo del cargador.

4. Verificaciones Finales

- Una vez instalado, verifica que el resorte funcione sin problemas al accionar el cargador.
- Asegúrate de que no haya obstrucciones o desalineaciones en el cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar resortes de cargador viejos o dañados, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Considera reciclar los resortes si hay instalaciones disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, soporte de producto o para reportar productos inseguros, por favor contacta a la autoridad correspondiente en la UE o a tu organización local de seguridad del consumidor.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los Resortes Universales de Cargador .22. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

Instructions de sécurité pour les ressorts de chargeur universels .22

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de chargeur universels .22 de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer vos chargeurs à tube .22 rimfire. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Gardez toujours les ressorts de chargeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les ressorts de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Disposez de tout ressort endommagé ou inutilisable de manière responsable.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Avant l'installation, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation ou de l'installation des ressorts de chargeur pour éviter les blessures.
- Ne tentez pas de modifier les ressorts de chargeur, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Faites attention aux points de pincement lors de l'installation des ressorts, car cela peut causer des blessures.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris une paire de pinces si nécessaire.

2. Couper le ressort à la longueur souhaitée

- Mesurez la longueur requise du ressort de chargeur en fonction de votre chargeur à tube spécifique.
- Utilisez un outil de coupe pour couper le ressort à la longueur désirée, en veillant à effectuer des coupes nettes et uniformes.

3. Installation

- Insérez le ressort de chargeur coupé dans le chargeur à tube, en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Comprimez légèrement le ressort pour faciliter l'insertion.
- Assurez-vous que le ressort est bien en place au fond du chargeur.

4. Vérifications finales

- Une fois installé, vérifiez que le ressort fonctionne correctement en faisant fonctionner le chargeur.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions ou de désalignements dans le chargeur.

Instructions de disposition

- Lors de l'élimination des anciens ressorts de chargeur ou des ressorts endommagés, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Envisagez de recycler les ressorts si des installations sont disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité, assistance produit ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter l'autorité compétente basée dans l'UE ou votre organisation locale de sécurité des consommateurs.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des ressorts de chargeur universels .22. Votre conformité à ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per le Molle Universali da .22

Introduzione

Grazie per aver scelto le Molle Universali da .22 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare i tuoi caricatori a tubo .22 rimfire. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni sempre le molle dei caricatori fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le molle dei caricatori per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Smaltisci eventuali molle danneggiate o inutilizzabili in modo responsabile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Indossa occhiali protettivi quando maneggi o installi le molle dei caricatori per prevenire infortuni.
- Non tentare di modificare le molle dei caricatori, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Fai attenzione ai punti di pizzicamento durante l'installazione delle molle, poiché potrebbero causare infortuni.
- Se hai difficoltà durante l'installazione, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una coppia di pinze se necessario.

2. Taglio della Molla alla Lunghezza

- Misura la lunghezza richiesta della molla del caricatore in base al tuo specifico caricatore a tubo.
- Utilizza uno strumento da taglio per tagliare la molla alla lunghezza desiderata, assicurandoti di fare tagli puliti e uniformi.

3. Installazione

- Inserisci la molla del caricatore tagliata nel caricatore a tubo, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Comprimi leggermente la molla per facilitare l'inserimento.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente sul fondo del caricatore.

4. Controlli Finali

- Una volta installata, verifica che la molla funzioni senza intoppi ciclando il caricatore.
- Assicurati che non ci siano ostruzioni o disallineamenti nel caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci molle dei caricatori vecchie o danneggiate, segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Considera di riciclare le molle se sono disponibili strutture nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, supporto per il prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, ti preghiamo di contattare l'autorità competente con sede nell'UE o la tua organizzazione locale per la sicurezza dei consumatori.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso delle Molle Universali da .22. La tua conformità a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Sprężyn Magazynowych .22 Universal

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn magazynowych .22 Universal od firmy Brownells. Produkt ten został zaprojektowany w celu ulepszenia Twoich magazynków rurowych .22. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem oraz zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Zawsze trzymaj sprężyny magazynowe poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny magazynowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Utylizuj uszkodzone lub nieużyteczne sprężyny w odpowiedzialny sposób.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi lub instalacji sprężyn magazynowych, aby zapobiec urazom.
- Nie próbuj modyfikować sprężyn magazynowych, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zachowaj ostrożność w miejscach, gdzie może dojść do przycięcia palców podczas instalacji sprężyn.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym parę szczypiec, jeśli to konieczne.

2. Przycinanie Sprężyny do Odpowiedniej Długości

- Zmierz wymaganą długość sprężyny magazynowej na podstawie swojego konkretnego magazynku rurowego.
- Użyj narzędzia tnącego, aby przyciąć sprężynę do żądanej długości, zapewniając czyste i równe cięcia.

3. Instalacja

- Włóż przyciętą sprężynę magazynową do magazynku rurowego, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Lekko skompresuj sprężynę, aby ułatwić jej włożenie.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona na dnie magazynku.

4. Ostateczne Kontrole

- Po zainstalowaniu sprawdź, czy sprężyna działa płynnie, cyklując magazynkiem.
- Upewnij się, że w magazynku nie ma przeszkód ani nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Podczas utylizacji starych lub uszkodzonych sprężyn magazynowych postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Rozważ recykling sprężyn, jeśli w Twoim rejonie są dostępne odpowiednie placówki.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktowego lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z odpowiednim organem w UE lub lokalną organizacją ochrony konsumentów.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z sprężyn magazynowych .22 Universal. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Turvaohjeet .22 Universal Magazine Springs tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit .22 Universal Magazine Springs tuotteen Brownellsilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan .22 rimfire putkimaljojen toimintaa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja ohjeiden mukaisesti.
- Pidä lippaan jouset aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan jouset mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat jouset vastuullisesti.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen asennusta.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi tai asentaessasi lippaan jousia vammojen estämiseksi.
- Älä yritä muokata lippaan jousia, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Ole varovainen puristuskohtien kanssa asennuksen aikana, sillä ne voivat aiheuttaa vammoja.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, kysy apua pätevältä aseasentajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien tarvittaessa pihdit.

2. Jousen Leikkaaminen Pituuteen

- Mittaa tarvittava pituus lippaan jouselle perustuen omaan putkimaljaasi.
- Käytä leikkuria leikataksesi jousi haluttuun pituuteen varmistaen siistit ja tasaiset leikkaukset.

3. Asennus

- Aseta leikattu lippaan jousi putkimaljaan varmistaen, että se on oikein sijoitettu.
- Purista joustia hieman helpottaaksesi asennusta.
- Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan lippaan pohjalla.

4. Viimeiset Tarkastukset

- Tarkista, että jousi toimii sujuvasti kierrättämällä lippasta.
- Varmista, ettei lippaassa ole esteitä tai vääriin kohdistuksia.

Hävittämisohteet

- Vanhojen tai vaurioituneiden lippaan jousien hävittämisessä noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.
- Harkitse jousien kierrättämistä, jos alueellasi on saatavilla kierrätyslaitoksia.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, tuotetukea tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä asianmukaiseen EU-pohjaiseen viranomaiseen tai paikalliseen kuluttajaturvavirastoon.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi .22 Universal Magazine Springs tuotetta. Ohjeiden noudattaminen auttaa takaamaan turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för .22 Universal Magazine Springs

Introduktion

Tack för att du valt .22 Universal Magazine Springs från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra dina .22 rimfire rörmagasin. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast enligt avsedd användning och i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Förvara alltid magasin fjädrarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet magasin fjädrarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara fjädrar på ett ansvarsfullt sätt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan installation, se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Använd skyddsglasögon vid hantering eller installation av magasin fjädrarna för att förhindra skador.
- Försök inte att modifiera magasin fjädrarna, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Var försiktig med klämrisker när du installerar fjädrarna, eftersom de kan orsaka skador.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, kontakta en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en tång om det behövs.

2. Klippa fjädern till längd

- Mät den nödvändiga längden på magasin fjädern baserat på ditt specifika rörmagasin.
- Använd ett klippverktyg för att klippa fjädern till önskad längd, och se till att klippen är rena och jämna.

3. Installation

- Sätt in den klippta magasin fjädern i rörmagasinet, och se till att den är korrekt placerad.
- Komprimera fjädern något för att underlätta insättningen.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt i botten av magasinet.

4. Slutkontroller

- När den är installerad, kontrollera att fjädern fungerar smidigt genom att cykla magasinet.
- Se till att det inte finns några hinder eller feljusteringar i magasinet.

Kassationsinstruktioner

- När du kasserar gamla eller skadade magasin fjädrar, följ lokala föreskrifter angående kassering av metallprodukter.
- Överväg att återvinna fjädrarna om anläggningar finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta den relevanta EUbaserade myndigheten eller din lokala konsumentssäkerhetsorganisation.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av .22 Universal Magazine Springs. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro .22 Univerzální pružiny zásobníku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali .22 Univerzální pružiny zásobníku od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše .22 rimfire trubicové zásobníky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze tak, jak je zamýšleno, a v souladu s poskytnutými pokyny.
- Vždy uchovávejte pružiny zásobníku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte pružiny zásobníku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Jakékoli poškozené nebo nepoužitelné pružiny zlikvidujte zodpovědným způsobem.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Při manipulaci nebo instalaci pružin zásobníku používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění.
- Nepokoušejte se upravovat pružiny zásobníku, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Buďte opatrní na místa, kde by mohlo dojít k přiskřípnutí, když instalujete pružiny, protože mohou způsobit zranění.
- Pokud narazíte na jakékoli obtíže během instalace, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře pro pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně kleští, pokud je to nutné.

2. Zkracování pružiny na požadovanou délku

- Změřte požadovanou délku pružiny zásobníku na základě vašeho konkrétního trubicového zásobníku.
- Použijte řezací nástroj k tomu, abyste pružinu zkrátili na požadovanou délku, a zajistěte čisté a rovné řezy.

3. Instalace

- Vložte zkrácenou pružinu zásobníku do trubicového zásobníku a ujistěte se, že je správně umístěná.
- Pružinu mírně stlačte, aby se usnadnila její instalace.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena na dně zásobníku.

4. Konečné kontroly

- Po instalaci zkontrolujte, že pružina funguje hladce cyklováním zásobníku.
- Ujistěte se, že v zásobníku nejsou žádné překážky nebo nesrovnalosti.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci starých nebo poškozených pružin zásobníku dodržujte místní předpisy týkající se likvidace kovových výrobků.
- Zvažte recyklaci pružin, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, podporu produktu nebo k hlášení nebezpečných výrobků se prosím obraťte na příslušný orgán v EU nebo vaši místní organizaci pro ochranu spotřebitelů.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání .22 Univerzálních pružin zásobníku. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.