

# TEFLON MOLY & BAKING LACQUER NOZZLES - BROWNELLS TEFLON MOLY & BAKING LACQUER REPLACEMENT NOZZLE A, 12 PACK

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Articulos para pintar](#) > [Replacement Nozzles](#)

## Elimina los Atascos

Los nozzles pueden obstruirse si te olvidas de limpiarlos después de cada sesión de rociado o, si no agitas bien, el tubo de succión dentro de la lata se tapa.  
Nozzles de reemplazo - Reemplaza los nozzles obstruidos.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS TEFLON MOLY & BAKING LACQUER REPLACEMENT NOZZLE A, 12 PACK](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 084179001
- N.º fabr.: BSPTO28CT
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806031401

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE NOZZLES TEFLON MOLY & BAKING LACQUER](#)
- [Sobre nosotros](#)

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE NOZZLES TEFLON MOLY & BAKING LACQUER

## Introducción

Gracias por elegir los nozzles Teflon Moly & Baking Lacquer de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información sobre el uso para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los nozzles.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada al usar los nozzles.
- Mantén los nozzles fuera del alcance de niños y mascotas.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. Usa equipo de protección adecuado como guantes y gafas.
- No utilices los nozzles para ningún propósito diferente al previsto.
- Inspecciona regularmente los nozzles en busca de daños o obstrucciones antes y durante su uso.
- En caso de cualquier reacción adversa o accidente, busca atención médica de inmediato.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Prevención de Obstrucciones:**
  - Siempre limpia los nozzles después de cada sesión de rociado para prevenir obstrucciones.
  - Agita bien la lata antes de usar para asegurar que el tubo de succión no se tape.
- **Manipulación:**
  - Maneja los nozzles con cuidado para evitar roturas.
  - No intentes modificar o reparar los nozzles.
- **Almacenamiento:**
  - Almacena los nozzles en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
  - Asegúrate de que los nozzles estén almacenados en posición vertical para prevenir fugas.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación:

- Retira el nozzle viejo si es aplicable, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Alinea el nuevo nozzle con la apertura de la lata y gíralo en sentido horario hasta que esté seguro.

### 2. Uso:

- Agita la lata a fondo antes de cada uso para mezclar los contenidos.
- Sostén la lata en posición vertical y presiona el nozzle para rociar.
- Aplica en movimientos uniformes y mantén una distancia constante de la superficie que estás rociando.
- Si el nozzle se obstruye, retíralo y limpia cualquier bloqueo antes de volver a colocarlo.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los nozzles usados y las latas de aerosol de acuerdo con las regulaciones locales.
- No perfores ni incineres las latas.
- Consulta cualquier instrucción específica de eliminación proporcionada por las autoridades locales de gestión de residuos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad, por favor consulta el punto de contacto del fabricante indicado en el empaque del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tus nozzles Teflon Moly & Baking Lacquer de manera responsable y segura!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)