

1911 COMMANDER RECOIL SPRING - ED BROWN 18LB. COMMANDER RECOIL SPRING

Constant Rate Design For Improved Ejection & Dependable Cycling

Premium-quality replacement for old, tired factory recoil springs in the 1911 Commander improves function and reliability. Constant rate design along the entire length to help keep the slide closed longer when shooting heavy loads. Reduces wear from battering and shortens the distance spent casings are ejected. High tensile strength, round wire, spring steel ensures years of reliable service. 18 lb. is the correct, factory weight and an excellent choice for restoring your pistol to its original specs. 20 lb. Extra power spring holds the slide closed a little longer to help solve the problem of brass ejecting too far (more than 15 feet).



Attributes

- Name: ED BROWN 18LB. COMMANDER RECOIL SPRING
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087000045
- Mfr. No.: 918-C
- Make: 1911
- Model: Commander
- Pounds: 18 lbs
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 800732918006

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für die 1911 Commander Rückholfeder \(ED Brown 18lb\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Commander Recoil Spring \(ED Brown 18lb\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Retroceso 1911 Commander \(ED Brown 18lb\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul 1911 Commander \(ED Brown 18lb\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 Commander \(ED Brown 18lb\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Odrzutowej 1911 Commander \(ED Brown 18lb\)](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 Commander Recoil Spring \(ED Brown 18lb\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Commander Recoil Spring \(ED Brown 18lb\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pružinu zpětného rázu 1911 Commander \(ED Brown 18lb\)](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für die 1911 Commander Rückholfeder (ED Brown 18lb)

Einführung

Vielen Dank, dass du die 1911 Commander Rückholfeder gewählt hast. Diese hochwertige Ersatzfeder wurde entwickelt, um die Funktion und Zuverlässigkeit deiner 1911 Commander Pistole zu verbessern. Bitte lies diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Zubehör vertraut bist.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um. Behandle jede Feuerwaffe, als ob sie geladen wäre.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen oder Munition eine Schutzbrille.
- Lagere Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du auf Fehlfunktionen oder Probleme stößt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die 1911 Commander Rückholfeder nur mit Commanderlangen 1911Pistolen.
- Stelle sicher, dass die Rückholfeder das richtige Gewicht (18 lbs) für deine spezifische Feuerwaffe hat, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.
- Vermeide die Verwendung von schweren Patronen, die die Spezifikationen deiner Feuerwaffe überschreiten.
- Reinige und pflege deine Feuerwaffe regelmäßig, um Ablagerungen zu vermeiden, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Sei dir bewusst, dass eine unsachgemäße Installation der Rückholfeder zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen kann.
- Versuche nicht, die Rückholfeder zu modifizieren oder zu verändern. Verwende sie wie vorgesehen für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Werkbankblocks zur Unterstützung.

2. Installation

- Entferne die alte Rückholfeder, indem du die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers zerlegst.
- Überprüfe die Führungsstange und den Rückholfederstopfen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Installiere die neue 1911 Commander Rückholfeder, indem du sie auf die Führungsstange legst und mit dem Rückholfederstopfen sicherst.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und dass keine Hindernisse vorhanden sind.

3. Testen

- Nach der Installation setze die Feuerwaffe wieder zusammen und führe einen Funktionscheck durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung und befolge dabei alle Sicherheitsprotokolle.

4. Verwendung

- Halte beim Schießen einen richtigen Griff und eine angemessene Haltung ein, um den Rückstoß effektiv zu bewältigen.
- Achte auf das Auswurfmuster der abgefeuerten Hülsen, insbesondere bei Verwendung schwererer Patronen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die alte Rückholfeder und andere Komponenten der Feuerwaffe gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge keine Teile von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der 1911 Commander Rückholfeder konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder kontaktiere direkt den Hersteller.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner 1911 Commander Rückholfeder gewährleisten. Setze immer Priorität auf Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for 1911 Commander Recoil Spring (ED Brown 18lb)

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Commander Recoil Spring. This premium quality replacement spring is designed to improve the function and reliability of your 1911 Commander pistol. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearms and their accessories.
- Always handle firearms with care and respect. Treat every firearm as if it is loaded.
- Use protective eyewear when handling firearms or ammunition.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your firearm and its components for signs of wear or damage.
- If you experience any malfunctions or issues, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the 1911 Commander Recoil Spring with Commander length 1911 pistols.
- Ensure that the recoil spring is the correct weight (18 lbs) for your specific firearm to maintain optimal performance.
- Avoid using heavy loads that exceed the specifications of your firearm.
- Regularly clean and maintain your firearm to prevent buildup that could affect performance.
- Be aware that improper installation of the recoil spring can lead to malfunctions or unsafe operation.
- Do not attempt to modify or alter the recoil spring. Use as intended for safety and reliability.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a bench block for support.

2. Installation

- Remove the old recoil spring by disassembling the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Inspect the guide rod and recoil spring plug for any signs of wear or damage.
- Install the new 1911 Commander Recoil Spring by placing it onto the guide rod and securing it with the recoil spring plug.
- Ensure that the spring is seated properly and that there are no obstructions.

3. Testing

- After installation, reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.
- Test the firearm in a safe and controlled environment, following all safety protocols.

4. Usage

- When shooting, maintain a proper grip and stance to manage recoil effectively.
- Be mindful of the ejection pattern of spent casings, especially when using heavier loads.

Disposal Instructions

- Dispose of the old recoil spring and any other firearm components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm parts in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 Commander Recoil Spring, please consult with a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 1911 Commander Recoil Spring. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Retroceso 1911 Commander (ED Brown 18lb)

Introducción

Gracias por elegir el muelle de retroceso 1911 Commander. Este muelle de reemplazo de calidad premium está diseñado para mejorar la función y la fiabilidad de tu pistola 1911 Commander. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego y sus accesorios.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto. Trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Usa gafas de protección al manejar armas de fuego o municiones.
- Almacena las armas de fuego y las municiones de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y sus componentes en busca de signos de desgaste o daño.
- Si experimentas alguna falla o problema, consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el muelle de retroceso 1911 Commander solo con pistolas 1911 de longitud Commander.
- Asegúrate de que el peso del muelle de retroceso sea el correcto (18 lbs) para tu arma específica para mantener un rendimiento óptimo.
- Evita usar cargas pesadas que excedan las especificaciones de tu arma de fuego.
- Limpia y mantén tu arma de fuego regularmente para prevenir acumulaciones que puedan afectar el rendimiento.
- Ten en cuenta que una instalación incorrecta del muelle de retroceso puede llevar a fallas o a un funcionamiento inseguro.
- No intentes modificar o alterar el muelle de retroceso. Úsalo como está destinado para garantizar la seguridad y la fiabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un bloque de banco para soporte.

2. Instalación

- Retira el muelle de retroceso viejo desarmando el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona la varilla guía y el tapón del muelle de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.
- Instala el nuevo muelle de retroceso 1911 Commander colocándolo sobre la varilla guía y asegurándolo con el tapón del muelle de retroceso.
- Asegúrate de que el muelle esté bien colocado y que no haya obstrucciones.

3. Pruebas

- Después de la instalación, vuelve a ensamblar el arma de fuego y realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento.
- Prueba el arma de fuego en un entorno seguro y controlado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.

4. Uso

- Al disparar, mantén un agarre y una postura adecuados para manejar el retroceso de manera efectiva.
- Ten cuidado con el patrón de eyección de los casquillos gastados, especialmente al usar cargas más pesadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el muelle de retroceso viejo y cualquier otro componente del arma de fuego de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las partes del arma de fuego en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con el muelle de retroceso 1911 Commander, consulta a un armero calificado o contacta directamente al fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y placentera con tu muelle de retroceso 1911 Commander. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul 1911 Commander (ED Brown 18lb)

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul 1911 Commander. Ce ressort de remplacement de qualité premium est conçu pour améliorer la fonction et la fiabilité de votre pistolet 1911 Commander. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de connaître les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs accessoires.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation d'armes à feu ou de munitions.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes, consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort de recul 1911 Commander avec des pistolets 1911 de longueur Commander.
- Assurez-vous que le ressort de recul a le poids correct (18 lb) pour votre arme spécifique afin de maintenir des performances optimales.
- Évitez d'utiliser des charges lourdes qui dépassent les spécifications de votre arme.
- Nettoyez et entretenez régulièrement votre arme à feu pour éviter l'accumulation qui pourrait affecter les performances.
- Soyez conscient qu'une installation incorrecte du ressort de recul peut entraîner des dysfonctionnements ou un fonctionnement dangereux.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le ressort de recul. Utilisez-le tel quel pour garantir la sécurité et la fiabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil à frapper et un bloc de travail pour le support.

2. Installation

- Retirez l'ancien ressort de recul en démontant l'arme selon les instructions du fabricant.
- Inspectez la tige de guide et le bouchon de ressort de recul pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Installez le nouveau ressort de recul 1911 Commander en le plaçant sur la tige de guide et en le sécurisant avec le bouchon de ressort de recul.
- Assurez-vous que le ressort est bien en place et qu'il n'y a pas d'obstructions.

3. Test

- Après l'installation, réassemblez l'arme et effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement.
- Testez l'arme dans un environnement sûr et contrôlé, en suivant tous les protocoles de sécurité.

4. Utilisation

- Lors du tir, maintenez une prise et une posture appropriées pour gérer le recul efficacement.
- Soyez attentif au schéma d'éjection des douilles usagées, surtout lorsque vous utilisez des charges plus lourdes.

Instructions de Désinstallation

- Disposez de l'ancien ressort de recul et de tout autre composant d'arme à feu conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les pièces d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre ressort de recul 1911 Commander. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 Commander (ED Brown 18lb)

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero 1911 Commander. Questa molla di ricambio di alta qualità è progettata per migliorare la funzionalità e l'affidabilità della tua pistola 1911 Commander. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro accessori.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e rispetto. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- Utilizza occhiali protettivi quando maneggi armi da fuoco o munizioni.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e i suoi componenti per segni di usura o danni.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi, consulta un gunsmith qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa la Molla di Recupero 1911 Commander solo con pistole 1911 di lunghezza Commander.
- Assicurati che la molla di recupero sia del peso corretto (18 lbs) per la tua specifica arma da fuoco per mantenere prestazioni ottimali.
- Evita di utilizzare carichi pesanti che superano le specifiche della tua arma da fuoco.
- Pulisci e mantieni regolarmente la tua arma da fuoco per prevenire accumuli che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Sii consapevole che un'installazione impropria della molla di recupero può portare a malfunzionamenti o operazioni non sicure.
- Non tentare di modificare o alterare la molla di recupero. Utilizzala come previsto per la sicurezza e l'affidabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un punzone e un banco di lavoro per il supporto.

2. Installazione

- Rimuovi la vecchia molla di recupero smontando l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Ispeziona l'asta di guida e il tappo della molla di recupero per eventuali segni di usura o danni.
- Installa la nuova Molla di Recupero 1911 Commander posizionandola sull'asta di guida e fissandola con il tappo della molla di recupero.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Test

- Dopo l'installazione, rimonta l'arma da fuoco ed esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.

4. Uso

- Quando spari, mantieni una presa e una postura adeguate per gestire efficacemente il rinculo.
- Fai attenzione al modello di espulsione dei bossoli usati, specialmente quando utilizzi carichi più pesanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la vecchia molla di recupero e qualsiasi altro componente dell'arma da fuoco in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i pezzi dell'arma da fuoco nei rifiuti domestici regolari. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti la Molla di Recupero 1911 Commander, ti preghiamo di consultare un gunsmith qualificato o contattare direttamente il produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Molla di Recupero 1911 Commander. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Odrzutowej 1911 Commander (ED Brown 18lb)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny odrzutowej 1911 Commander. Ta wysokiej jakości sprężyna zamienna została zaprojektowana w celu poprawy funkcjonalności i niezawodności Twojego pistoletu 1911 Commander. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz lokalne przepisy i regulacje dotyczące broni palnej oraz jej akcesoriów.
- Zawsze obchodź się z bronią palną z ostrożnością i szacunkiem. Traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi broni palnej lub amunicji.
- Przechowuj broń palną i amunicję w sposób zabezpieczający, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń palną i jej komponenty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub problemów, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj sprężyny odrzutowej 1911 Commander tylko z pistoletami 1911 w wersji Commander.
- Upewnij się, że sprężyna odrzutowa ma właściwą wagę (18 lb) dla Twojej konkretnej broni, aby utrzymać optymalną wydajność.
- Unikaj używania ciężkich nabojów, które przekraczają specyfikacje Twojej broni.
- Regularnie czyść i konserwuj swoją broń, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na wydajność.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja sprężyny odrzutowej może prowadzić do usterek lub niebezpiecznej obsługi.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać sprężyny odrzutowej. Używaj jej zgodnie z przeznaczeniem dla bezpieczeństwa i niezawodności.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wybijania i blok roboczy dla wsparcia.

2. Instalacja

- Usuń starą sprężynę odrzutową, demontując broń zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź pręt prowadzący i zatyczkę sprężyny odrzutowej pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zainstaluj nową sprężynę odrzutową 1911 Commander, umieszczając ją na pręcie prowadzącym i zabezpieczając ją zatyczką sprężyny odrzutowej.
- Upewnij się, że sprężyna jest odpowiednio osadzona i nie ma żadnych przeszkód.

3. Testowanie

- Po instalacji złoż broń ponownie i przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Testuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.

4. Użytkowanie

- Podczas strzelania utrzymuj odpowiedni chwyt i postawę, aby skutecznie zarządzać odrzutem.
- Bądź świadomy wzoru wyrzucania zużytych łusek, szczególnie podczas używania cięższych nabojów.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj starą sprężynę odrzutową oraz inne komponenty broni zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj części broni palnej do zwykłych odpadów domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących sprężyny odrzutowej 1911 Commander, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z używaniem sprężyny odrzutowej 1911 Commander. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet 1911 Commander Recoil Spring (ED Brown 18lb)

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Commander Recoil Springin. Tämä premiumlaatuinen korvike on suunniteltu parantamaan 1911 Commander pistoolin toimintaa ja luotettavuutta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Käsittele ampumaaseita aina huolellisesti ja kunnioituksella. Kohtelee jokaista ampumaasetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi ampumaaseita tai ammuksia.
- Säilytä ampumaaseet ja amukset turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ampumaaseesi ja sen osat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia tai vikoja, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä 1911 Commander Recoil Springia vain Commanderpituissa 1911pistooleissa.
- Varmista, että jousi on oikeassa painossa (18 lbs) erityistä ampumaasettasi varten optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Vältä käyttämästä raskaita laukauksia, jotka ylittävät ampumaaseesi tekniset tiedot.
- Puhdista ja huolla ampumaasetta säännöllisesti, jotta estät suorituskyvyn vaikuttavan kertymän.
- Ole tietoinen siitä, että väärä jousen asennus voi johtaa vikoihin tai vaaralliseen toimintaan.
- Älä yritä muuttaa tai muokata jousia. Käytä sitä suunnitellusti turvallisuuden ja luotettavuuden vuoksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien puukkotyökalu ja tukilevy.

2. Asennus

- Poista vanha jousi purkamalla ampumaase valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista ohjaustanko ja jousipistoke kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Asenna uusi 1911 Commander Recoil Spring asettamalla se ohjaustangolle ja kiinnittämällä se jousipistokkeella.
- Varmista, että jousi on istutettu oikein eikä siinä ole esteitä.

3. Testaus

- Asennuksen jälkeen koko ampumaase uudelleen ja suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Testaa ampumaasetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.

4. Käyttö

- Ampuessasi pidä oikea ote ja asento hallitaksesi rekyyliä tehokkaasti.
- Ole tietoinen käytettyjen hylsyjen poistumissuunnasta, erityisesti raskaampia laukauksia käytettäessä.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha jousi ja muut ampumaaseen osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä ampumaaseen osia tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolissa, jotka koskevat 1911 Commander Recoil Springia, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan tai valmistajaan suoraan.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 1911 Commander Recoil Springisi kanssa. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseen käsittely. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Commander Recoil Spring (ED Brown 18lb)

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Commander Recoil Spring. Denna premiumkvalitet ersättningsfjäder är designad för att förbättra funktionen och tillförlitligheten hos din 1911 Commanderpistol. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras tillbehör.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och respekt. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar skjutvapen eller ammunition.
- Förvara skjutvapen och ammunition säkert och utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och dess komponenter för tecken på slitage eller skador.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller problem, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 1911 Commander Recoil Spring med Commanderlängd 1911pistoler.
- Se till att recoil spring är rätt vikt (18 lbs) för ditt specifika skjutvapen för att bibehålla optimal prestanda.
- Undvik att använda tunga laster som överskrider specifikationerna för ditt skjutvapen.
- Rengör och underhåll regelbundet ditt skjutvapen för att förhindra uppbyggnad som kan påverka prestandan.
- Var medveten om att felaktig installation av recoil spring kan leda till funktionsstörningar eller osäker drift.
- Försök inte att modifiera eller ändra recoil spring. Använd den som avsett för säkerhet och tillförlitlighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett stansverktyg och en bänkblock för stöd.

2. Installation

- Ta bort den gamla recoil spring genom att demontera skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera guide rod och recoil spring plug för tecken på slitage eller skador.
- Installera den nya 1911 Commander Recoil Spring genom att placera den på guide rod och säkra den med recoil spring plug.
- Se till att fjädern sitter ordentligt och att det inte finns några hinder.

3. Testning

- Efter installationen, montera ihop skjutvapnet och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö, följ alla säkerhetsprotokoll.

4. Användning

- När du skjuter, upprätthåll ett korrekt grepp och ställning för att hantera rekyl effektivt.
- Var medveten om utkastmönstret för använda hylsor, särskilt när du använder tyngre laster.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta den gamla recoil spring och andra skjutvapenkomponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte skjutvapen delar i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 Commander Recoil Spring, vänligen konsultera en kvalificerad vapensmed eller kontakta tillverkaren direkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din 1911 Commander Recoil Spring. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro pružinu zpětného rázu 1911 Commander (ED Brown 18lb)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pružinu zpětného rázu 1911 Commander. Tato prémiová náhrada pružiny je navržena tak, aby zlepšila funkčnost a spolehlivost vaší pistole 1911 Commander. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s místními zákony a předpisy týkajícími se střelných zbraní a jejich příslušenství.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a s respektem. Zacházejte s každou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Používejte ochranné brýle při manipulaci se střelnými zbraněmi nebo municí.
- Ukládejte střelné zbraně a munici bezpečně a mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte svou střelnou zbraň a její součásti na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud narazíte na jakékoli poruchy nebo problémy, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pružinu zpětného rázu 1911 Commander pouze s pistolemi 1911 Commander.
- Ujistěte se, že pružina zpětného rázu má správnou hmotnost (18 lb) pro vaši konkrétní střelnou zbraň, aby byla zajištěna optimální výkonnost.
- Vyhněte se používání těžkých nábojů, které překračují specifikace vaší zbraně.
- Pravidelně čistěte a udržujte svou střelnou zbraň, abyste zabránili hromadění, které by mohlo ovlivnit výkon.
- Buďte si vědomi toho, že nesprávná instalace pružiny zpětného rázu může vést k poruchám nebo nebezpečnému provozu.
- Nepokoušejte se pružinu zpětného rázu upravit nebo měnit. Používejte ji tak, jak je určeno, pro bezpečnost a spolehlivost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačení a pracovního bloku pro podporu.

2. Instalace

- Odstraňte starou pružinu zpětného rázu rozložením zbraně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte vodící tyč a zátku pružiny zpětného rázu na známky opotřebení nebo poškození.
- Nainstalujte novou pružinu zpětného rázu 1911 Commander umístěním na vodící tyč a zajistěte ji zátkou pružiny zpětného rázu.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a že nejsou žádné překážky.

3. Testování

- Po instalaci znovu složte zbraň a proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost.
- Testujte zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.

4. Použití

- Při střelbě udržujte správný úchop a postoj, abyste efektivně zvládli zpětný ráz.
- Buďte si vědomi vzoru vyhazování vystřelených nábojnic, zejména při použití těžších nábojů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte starou pružinu zpětného rázu a další součásti zbraně v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte části zbraně do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se pružiny zpětného rázu 1911 Commander se prosím obraťte na kvalifikovaného zbrojře nebo se obraťte přímo na výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší pružiny zpětného rázu 1911 Commander. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.