

1911 BEAVERTAIL INSTALLATION JIG - ED BROWN BROWN BEAVERTAIL JIG

Radius Frame Ears "Just Right" For Brown Beavertail Safeties

Neat little jig "buttons" show you just how much of the frame ears to mill/grind away when installing Ed's Beavertail Safety. Just drop in the thumb safety pivot pin hole, scribe around, grind/mill close, then hand file right down to the hardened button. Includes instructions.



Attributes

- Name: ED BROWN BROWN BEAVERTAIL JIG
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087145886
- Mfr. No.: 886
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 800732886008

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 Beavertail Installationsjig Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: 1911 Beavertail Installation Jig Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Jig de Instalación Beavertail 1911](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Gabarit d'Installation Beavertail 1911](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Jig di Installazione Beavertail 1911](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące szablony montażowego Beavertail 1911](#)
- [Suomi: 1911 Beavertail Asennus Jig Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1911 Beavertail Installationsjig Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti používání 1911 Beavertail Installation Jig](#)

1911 Beavertail Installationsjig

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 Beavertail Installationsjig von Ed Brown entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Installationsverfahren, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Jig in einem gut belüfteten Bereich verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Werkzeugen und Materialien.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwende die Jig nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Nutzung.
- Bewahre die Jig an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe die Jig regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sei vorsichtig beim Fräsen oder Schleifen, da scharfe Werkzeuge Verletzungen verursachen können.
- Stelle sicher, dass die Jig vor Beginn der Fräs oder Schleifarbeiten sicher positioniert ist.
- Vermeide lockere Kleidung und Schmuck, die sich in Maschinen verfangen könnten.
- Versuche nicht, die Jig oder deren Komponenten zu modifizieren.
- Wenn du unerfahren im Fräsen oder Schleifen bist, suche Hilfe bei jemandem mit Erfahrung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der 1911 Beavertail Installationsjig, eines Daumensicherheitsdrehstifts, Fräs oder Schleifwerkzeuge und einer Feile.
- Stelle sicher, dass die Arbeitsfläche stabil und sicher ist.

2. Verwendung der Jig:

- Setze die Jig in das Loch für den Daumensicherheitsdrehstift im Rahmen ein.
- Richte die Jig richtig aus, um eine genaue Platzierung zu gewährleisten.
- Verwende einen Stift, um den Bereich um die Jig herum zu umreißen. Diese Umrisslinie zeigt an, wo Material von den Rahmenohren entfernt werden muss.

3. Fräsen/Schleifen:

- Schleife oder fräse das Material vorsichtig nahe an der umrandeten Linie. Nimm dir Zeit und eile nicht durch diesen Prozess.
- Halte regelmäßig an, um deinen Fortschritt mit der Jig zu überprüfen.
- Wenn du nah an der umrandeten Linie bist, wechsle zu einer Feile für die finalen Anpassungen.

4. Endanpassungen:

- Feile bis zum gehärteten Button auf der Jig für eine präzise Passform.
- Reinige den Bereich gründlich, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

5. Nach der Installation:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass sie den Sicherheits und Funktionsstandards entspricht.
- Teste die Beavertail-Sicherheit, um die ordnungsgemäße Funktion zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Abfallmaterialien, die während des Installationsprozesses anfallen, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Jig nicht mehr benötigt wird oder über die Maßen beschädigt ist, entsorge sie auf eine Weise, die keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur 1911 Beavertail Installationsjig besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Installation der 1911 Beavertail Safety gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und viel Spaß mit deiner neuen Jig!

1911 Beavertail Installation Jig Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Beavertail Installation Jig by Ed Brown. This guide provides essential safety instructions and installation procedures to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the jig is used in a wellventilated area.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when handling tools and materials.
- Keep the work area clean and free of distractions.
- Do not use the jig for any purpose other than its intended use.
- Store the jig in a safe place, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the jig for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Be cautious when milling or grinding, as sharp tools can cause injury.
- Ensure that the jig is securely positioned before starting any milling or grinding operations.
- Avoid loose clothing and jewelry that could get caught in machinery.
- Do not attempt to modify the jig or its components.
- If you are inexperienced with milling or grinding, seek assistance from someone with experience.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the 1911 Beavertail Installation Jig, a thumb safety pivot pin, milling or grinding tools, and a hand file.
- Ensure that the work surface is stable and secure.

2. Using the Jig:

- Insert the jig into the thumb safety pivot pin hole of the frame.
- Align the jig properly to ensure accurate placement.
- Use a scribe to outline the area around the jig. This outline indicates where material needs to be removed from the frame ears.

3. Milling/Grinding:

- Carefully grind or mill the material close to the scribed line. Take your time and do not rush this process.
- Stop periodically to check your progress against the jig.
- Once you are close to the scribed line, switch to using a hand file for final adjustments.

4. Final Adjustments:

- File down to the hardened button on the jig for a precise fit.
- Clean the area thoroughly after completing the installation.

5. PostInstallation:

- Inspect the installation to ensure that it meets safety and functionality standards.
- Test the beavertail safety to confirm proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any waste materials generated during the installation process according to local regulations.
- If the jig is no longer needed or is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 Beavertail Installation Jig, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective installation of the 1911 Beavertail Safety. Thank you for your attention to safety, and enjoy using your new jig!

Instrucciones de Seguridad para el Jig de Instalación Beavertail 1911

Introducción

Gracias por elegir el Jig de Instalación Beavertail 1911 de Ed Brown. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y procedimientos de instalación para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el jig se use en un área bien ventilada.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar herramientas y materiales.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones.
- No uses el jig para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Guarda el jig en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el jig en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ten cuidado al fresar o lijar, ya que las herramientas afiladas pueden causar lesiones.
- Asegúrate de que el jig esté posicionado de manera segura antes de comenzar cualquier operación de fresado o lijado.
- Evita la ropa suelta y las joyas que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
- No intentes modificar el jig o sus componentes.
- Si no tienes experiencia con el fresado o lijado, busca la ayuda de alguien con experiencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el Jig de Instalación Beavertail 1911, un pasador de pivote de seguridad del pulgar, herramientas de fresado o lijado, y una lima manual.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y segura.

2. Uso del Jig:

- Inserta el jig en el orificio del pasador de pivote de la seguridad del pulgar del marco.
- Alinea el jig correctamente para asegurar una colocación precisa.
- Usa un punzón para delinear el área alrededor del jig. Este contorno indica dónde se necesita remover material de las orejas del marco.

3. Fresado/Lijado:

- Fresar o lijar cuidadosamente el material cerca de la línea trazada. Tómame tu tiempo y no apresures este proceso.
- Detente periódicamente para verificar tu progreso en comparación con el jig.
- Una vez que estés cerca de la línea trazada, cambia a usar una lima manual para ajustes finales.

4. Ajustes Finales:

- Lima hasta llegar al botón endurecido en el jig para un ajuste preciso.
- Limpia el área a fondo después de completar la instalación.

5. PostInstalación:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que cumpla con los estándares de seguridad y funcionalidad.
- Prueba la seguridad beavertail para confirmar su correcto funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de desecho generado durante el proceso de instalación de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el jig ya no es necesario o está dañado más allá de la reparación, deséchalo de una manera que no represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Jig de Instalación Beavertail 1911, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes asegurar una instalación segura y efectiva de la Seguridad Beavertail 1911. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta usando tu nuevo jig.

Instructions de Sécurité pour le Gabarit d'Installation Beavertail 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le gabarit d'installation Beavertail 1911 d'Ed Brown. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des procédures d'installation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le gabarit est utilisé dans un espace bien ventilé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation d'outils et de matériaux.
- Gardez la zone de travail propre et exempte de distractions.
- N'utilisez pas le gabarit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.
- Rangez le gabarit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement le gabarit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Soyez prudent lors du fraisage ou du meulage, car les outils tranchants peuvent causer des blessures.
- Assurez-vous que le gabarit est solidement positionné avant de commencer toute opération de fraisage ou de meulage.
- Évitez les vêtements amples et les bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- N'essayez pas de modifier le gabarit ou ses composants.
- Si vous n'êtes pas expérimenté en fraisage ou en meulage, demandez de l'aide à quelqu'un qui a de l'expérience.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le gabarit d'installation Beavertail 1911, une goupille de pivot de sécurité, des outils de fraisage ou de meulage, et une lime à main.
- Assurez-vous que la surface de travail est stable et sécurisée.

2. Utilisation du Gabarit :

- Insérez le gabarit dans le trou de la goupille de pivot de la sécurité du cadre.
- Alignez correctement le gabarit pour garantir un placement précis.
- Utilisez un grattoir pour tracer le contour autour du gabarit. Ce contour indique où le matériau doit être enlevé des oreilles du cadre.

3. Fraisage/Meulage :

- Meulez ou fraisez soigneusement le matériau près de la ligne tracée. Prenez votre temps et ne précipitez pas ce processus.
- Arrêtez-vous périodiquement pour vérifier vos progrès par rapport au gabarit.
- Une fois que vous êtes proche de la ligne tracée, passez à l'utilisation d'une lime à main pour les ajustements finaux.

4. Ajustements Finaux :

- Limez jusqu'au bouton durci sur le gabarit pour un ajustement précis.
- Nettoyez soigneusement la zone après avoir terminé l'installation.

5. PostInstallation :

- Inspectez l'installation pour vous assurer qu'elle respecte les normes de sécurité et de fonctionnalité.
- Testez la sécurité Beavertail pour confirmer son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau de déchets généré lors du processus d'installation conformément aux réglementations locales.
- Si le gabarit n'est plus nécessaire ou est endommagé au-delà de toute réparation, éliminez-le d'une manière qui ne pose pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une installation sûre et efficace de la sécurité Beavertail 1911. Merci de votre attention à la sécurité, et profitez de votre nouveau gabarit !

Istruzioni di Sicurezza per il Jig di Installazione Beavertail 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Jig di Installazione Beavertail 1911 di Ed Brown. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e procedure di installazione per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il jig venga utilizzato in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre un equipaggiamento di protezione personale (DPI) adeguato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi strumenti e materiali.
- Tieni l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni.
- Non utilizzare il jig per scopi diversi da quelli previsti.
- Conserva il jig in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente il jig per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Fai attenzione durante la fresatura o la smerigliatura, poiché gli strumenti affilati possono causare infortuni.
- Assicurati che il jig sia posizionato in modo sicuro prima di iniziare qualsiasi operazione di fresatura o smerigliatura.
- Evita abbigliamento e gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nelle macchine.
- Non tentare di modificare il jig o i suoi componenti.
- Se non hai esperienza con la fresatura o la smerigliatura, chiedi assistenza a qualcuno con esperienza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il Jig di Installazione Beavertail 1911, un perno di pivot della sicurezza, strumenti di fresatura o smerigliatura e una lima manuale.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e sicura.

2. Utilizzo del Jig:

- Inserisci il jig nel foro del perno di pivot della sicurezza.
- Allinea correttamente il jig per garantire un posizionamento accurato.
- Usa un punteruolo per tracciare l'area attorno al jig. Questa outline indica dove è necessario rimuovere materiale dalle orecchie del telaio.

3. Fresatura/Smerigliatura:

- Fresare o smerigliare con attenzione il materiale vicino alla linea tracciata. Prenditi il tuo tempo e non affrettare questo processo.
- Fermati periodicamente per controllare i tuoi progressi rispetto al jig.
- Una volta che sei vicino alla linea tracciata, passa a utilizzare una lima manuale per le regolazioni finali.

4. Regolazioni Finali:

- Lima verso il pulsante temprato sul jig per una vestibilità precisa.
- Pulisci accuratamente l'area dopo aver completato l'installazione.

5. PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che soddisfi gli standard di sicurezza e funzionalità.
- Testa la sicurezza beavertail per confermare il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di scarto generati durante il processo di installazione secondo le normative locali.
- Se il jig non è più necessario o è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in modo da non costituire un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Jig di Installazione Beavertail 1911, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'installazione sicura ed efficace della Sicurezza Beavertail. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon utilizzo del tuo nuovo jig!

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące szablonu montażowego Beavertail 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szablonu montażowego Beavertail 1911 od Ed Browna. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz procedury montażu, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że szablon jest używany w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzi i materiałów.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozproszeń.
- Nie używaj szablonu do żadnych celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Przechowuj szablon w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj szablon pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zachowaj ostrożność podczas frezowania lub szlifowania, ponieważ ostre narzędzia mogą spowodować obrażenia.
- Upewnij się, że szablon jest stabilnie umiejscowiony przed rozpoczęciem jakichkolwiek operacji frezarskich lub szlifierskich.
- Unikaj luźnych ubrań i biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez maszyny.
- Nie próbuj modyfikować szablonu ani jego komponentów.
- Jeśli nie masz doświadczenia w frezowaniu lub szlifowaniu, poproś o pomoc osobę doświadczoną.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym szablon montażowy Beavertail 1911, pin obrotowy bezpieczeństwa, narzędzia frezarskie lub szlifierskie oraz pilnik ręczny.
- Upewnij się, że powierzchnia robocza jest stabilna i bezpieczna.

2. Używanie szablonu:

- Włóż szablon do otworu na pin obrotowy bezpieczeństwa w ramie.
- Prawidłowo wyrównaj szablon, aby zapewnić dokładne umiejscowienie.
- Użyj scribe'a, aby obrysować obszar wokół szablonu. Ten obrys wskazuje, gdzie należy usunąć materiał z uszu ramy.

3. Frezowanie/Szlifowanie:

- Ostrożnie frezuj lub szlifuj materiał blisko zaznaczonej linii. Nie spiesz się w tym procesie.
- Regularnie zatrzymuj się, aby sprawdzić postęp w porównaniu do szablonu.
- Gdy zbliżysz się do zaznaczonej linii, przełącz się na używanie pilnika ręcznego do ostatecznych poprawek.

4. Ostateczne poprawki:

- Szlifuj do utwardzonego przycisku na szablonie, aby uzyskać precyzyjne dopasowanie.
- Dokładnie oczyść obszar po zakończeniu instalacji.

5. Po instalacji:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że spełnia standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności.
- Przetestuj bezpieczeństwo Beavertail, aby potwierdzić prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady powstałe w trakcie procesu instalacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli szablon nie jest już potrzebny lub jest uszkodzony ponad naprawę, utylizuj go w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących szablonu montażowego Beavertail 1911, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta.

Podsumowanie

Stosując się do tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczny i skuteczny montaż Beavertail Safety 1911. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy przyjemności z użytkowania nowego szablonu!

1911 Beavertail Asennus Jig Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ed Brownin 1911 Beavertail Asennus Jigin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja asennusmenettelyt tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että jig on käytössä hyvin tuuletetussa tilassa.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet työkaluja ja materiaaleja.
- Pidä työtila siistinä ja vapaana häiriötekijöistä.
- Älä käytä jigia muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.
- Säilytä jig turallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista jig säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Ole varovainen jysintä tai hiomista tehdessäsi, sillä terävät työkalut voivat aiheuttaa vammoja.
- Varmista, että jig on tukevasti paikallaan ennen jysintä tai hiomista.
- Vältä löysiä vaatteita ja koruja, jotka voivat jäädä koneistoon kiinni.
- Älä yritä muokata jigia tai sen osia.
- Jos olet kokematon jysinnässä tai hiomisessa, pyydä apua kokeneelta henkilöltä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien 1911 Beavertail Asennus Jig, peukaloturvakivun pivotpultti, jysin tai hiomatyökalut sekä käsitedosto.
- Varmista, että työpinta on vakaa ja turvallinen.

2. Jigin Käyttäminen:

- Aseta jig peukaloturvakivun pivotpultin reikään.
- Kohdista jig oikein varmistaaksesi tarkan paikoituksen.
- Käytä scribetyökalua ääriviivojen piirtämiseen jigistä. Tämä ääriviiva osoittaa, mistä materiaalista on poistettava runkoulkoreunoista.

3. Jysintä/Hiominen:

- Hioma tai jysi materiaalia lähellä ääriviivaa. Ota aikasi äläkä kiirehdi prosessia.
- Pysähdy säännöllisesti tarkistaaksesi edistymisesi jigia vasten.
- Kun olet lähellä ääriviivaa, vaihda käsitedostoon viimeistelyä varten.

4. Viimeistely:

- Tiedosta karkaistun nappulan kohdalle tarkkaa istuvuutta.
- Puhdista alue huolellisesti asennuksen jälkeen.

5. Asennuksen Jälkeen:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että se täyttää turvallisuus ja toimintastandardit.
- Testaa beavertailturvakivua varmistaaksesi sen oikean toiminnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä asennusprosessin aikana syntyneet jätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos jigia ei enää tarvita tai se on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, hävitä se tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Beavertail Asennus Jigiin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan asennuksen 1911 Beavertail Turvavipulle. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti uuden jigisi käytöstä!

1911 Beavertail Installationsjig Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valde 1911 Beavertail Installationsjig från Ed Brown. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och installationsprocedurer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att jiggen används i ett välventilerat område.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar verktyg och material.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner.
- Använd inte jiggen för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Förvara jiggen på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera jiggen regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Var försiktig när du fräser eller slipar, eftersom vassa verktyg kan orsaka skador.
- Se till att jiggen är säkert placerad innan du påbörjar några fräs eller slipoperationer.
- Undvik lösa kläder och smycken som kan fastna i maskiner.
- Försök inte att modifiera jiggen eller dess komponenter.
- Om du är oerfaren med fräsning eller slipning, sök hjälp från någon med erfarenhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive 1911 Beavertail Installationsjig, en tum säkerhetspivotpin, fräs eller slipverktyg och en handfil.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker.

2. Använda jiggen:

- Sätt in jiggen i hålet för tum säkerhetspivotpin i ramen.
- Justera jiggen korrekt för att säkerställa noggrann placering.
- Använd en scribe för att rita runt jiggen. Denna kontur indikerar var material behöver tas bort från ramöronen.

3. Fräsning/Slipning:

- Fräs eller slipa materialet nära den ritade linjen. Ta din tid och skynda inte denna process.
- Stanna periodiskt för att kontrollera din framsteg mot jiggen.
- När du är nära den ritade linjen, byt till att använda en handfil för slutjusteringar.

4. Slutjusteringar:

- Filma ner till den härdade knappen på jiggen för en precis passform.
- Rengör området noggrant efter att installationen är slutförd.

5. Efterinstallation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att den uppfyller säkerhets och funktionsstandarder.
- Testa beavertailsäkerheten för att bekräfta korrekt funktion.

Avfallsanvisningar

- Bli av med eventuella avfallsmaterial som genererats under installationsprocessen enligt lokala föreskrifter.
- Om jiggen inte längre behövs eller är skadad bortom reparation, gör dig av med den på ett sätt som inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 Beavertail Installationsjig, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv installation av 1911 Beavertail Safety. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av att använda din nya jig!

Pokyny k bezpečnosti používání 1911 Beavertail Installation Jig

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Beavertail Installation Jig od Ed Browna. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a postupy instalace, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl jig používán v dobře větrané oblasti.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci s nástroji a materiály.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení.
- Nepoužívejte jig k žádnému jinému účelu, než k jakému je určen.
- Ukládejte jig na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte jig na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Buďte opatrní při frézování nebo broušení, protože ostré nástroje mohou způsobit zranění.
- Zajistěte, aby byl jig pevně umístěn před zahájením jakýchkoli frézovacích nebo brusných operací.
- Vyhněte se volnému oblečení a šperkům, které by se mohly zachytit v mechanismech.
- Nepokoušejte se upravit jig nebo jeho komponenty.
- Pokud nemáte zkušenosti s frézováním nebo broušením, vyhledejte pomoc od někoho, kdo má zkušenosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně 1911 Beavertail Installation Jig, otočného kolíku thumb safety, frézovacích nebo brusných nástrojů a ručního pilníku.
- Zajistěte, aby byl pracovní povrch stabilní a bezpečný.

2. Použití jig:

- Vložte jig do otvoru pro otočný kolík thumb safety na rámu.
- Správně zarovnejte jig, abyste zajistili přesné umístění.
- Použijte křídlovou tužku k obkreslení oblasti kolem jig. Tento obrys ukazuje, kde je třeba odstranit materiál z uší rámu.

3. Frézování/Broušení:

- Opakovaně brousí nebo frézujte materiál blízko obkreslené čáry. Dělejte to pomalu a nespěchejte.
- Pravidelně zastavujte, abyste zkontrolovali svůj pokrok podle jig.
- Jakmile se blížíte k obkreslené čáře, přepněte na použití ručního pilníku pro konečné úpravy.

4. Konečné úpravy:

- Pilujte až k zpevněnému tlačítku na jig pro přesné uchycení.
- Po dokončení instalace důkladně vyčistěte oblast.

5. Po instalaci:

- Zkontrolujte instalaci, abyste zajistili, že splňuje bezpečnostní a funkční standardy.
- Otestujte beavertail safety, abyste potvrdili správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré odpady vzniklé během instalačního procesu v souladu s místními předpisy.
- Pokud jig již není potřeba nebo je poškozený nad rámec opravy, likvidujte jej způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně 1911 Beavertail Installation Jig, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní instalaci 1911 Beavertail Safety. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si používání vašeho nového jig!