

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Herramientas Polishing y accesorios](#) > [Polishing Wheels](#)

Preferido y Comprobado por Armeros Profesionales

Ruedas de fieltro de la más alta calidad de 1" de ancho, cuidadosamente seleccionadas y ajustadas en fábrica. (Puede ser necesario un ajuste final.) Solo la densidad controlada de las ruedas de fieltro dará el acabado superb que marca a un verdadero profesional. Las instrucciones completas en el tubo de Polish-O-Ray™ describen la técnica de la rueda de fieltro. Es mejor usar una rueda diferente para cada grano de pulido. Para motores de 1/2 hp o menos, usa ruedas de 6" a 3600 RPM, para 1/2 hp o más, 8" a 1800, y para 3/4 hp o más, puedes usar 10" a 1800. 10" solo para pulidores experimentados. Usa el fieltro suave para la mayoría del trabajo, rueda media o dura para Polish 555™.



Atributos

- Nombre: [BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- Fabricante: [BACON FELT COMPANY](#)
- N.º de producto: 088061001
- N.º fabr.: 900681
- Estilo: Soft Felt
- Talla: 6
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 150mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Fieltro
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Filtro

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para las Ruedas de Pulido de Filtro de Bacon Felt Company. Este documento está diseñado para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buenas condiciones antes de usarlos.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No uses las ruedas de pulido para ningún propósito que no sea el indicado.
- Mantén las ruedas fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Las ruedas de pulido giran a alta velocidad. Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda en funcionamiento.
- **Riesgo de Inhalación:** Al pulir, se pueden generar partículas finas. Usa una máscara para evitar la inhalación de polvo.
- **Riesgo de Chispas:** Al trabajar con ciertos materiales, pueden generarse chispas. Mantén materiales inflamables alejados del área de trabajo.
- **Riesgo de Daños Materiales:** Usa la rueda adecuada para el grano de pulido correspondiente para evitar daños en las superficies a pulir.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Rueda:

- Asegúrate de que el motor esté apagado y desconectado antes de realizar cualquier instalación.
- Coloca la rueda de pulido en el eje del motor, asegurándote de que el arbor de 1" esté bien ajustado.
- Utiliza el adaptador proporcionado si es necesario para ajustar el tamaño del arbor.
- Verifica que la rueda esté centrada y fija antes de encender el motor.

2. Uso de la Rueda:

- Enciende el motor y permite que la rueda alcance la velocidad adecuada.
- Aplica la pieza a pulir suavemente contra la rueda, evitando presionar demasiado.
- Cambia a una rueda diferente para cada grano de pulido según sea necesario.
- Detén el motor antes de realizar cualquier ajuste o inspección de la rueda.

Instrucciones de Desecho

- Las ruedas de pulido de fieltro deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje o la eliminación adecuada de productos de pulido.
- No arrojes las ruedas al fuego ni las expongas a temperaturas extremas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto designado en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes usar las Ruedas de Pulido de Fieltro de Bacon Felt Company de manera efectiva y segura. Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso o la seguridad del producto, no dudes en buscar apoyo adicional.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es