

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Herramientas Polishing y accesorios](#) > [Polishing Wheels](#)

Gunsmith Profesional - Comprobado y Preferido

Ruedas de fieltro de la más alta calidad de 1" de ancho, cuidadosamente seleccionadas y ajustadas en fábrica. (Puede ser necesario un ajuste final.) Solo la densidad controlada de las ruedas de fieltro dará el acabado superb que marca a un verdadero profesional. Las instrucciones completas en el tubo de Polish-O-Ray™ describen la técnica de la rueda de fieltro. Es mejor usar una rueda diferente para cada grano de pulido. Para motores de 1/2 hp o menos, usa ruedas de 6" a 3600 RPM, para 1/2 hp o más, 8" a 1800, y para 3/4 hp o más, puedes usar 10" a 1800. 10" solo para pulidores experimentados. Usa el fieltro suave para la mayoría del trabajo, rueda media o dura para Polish 555™.



Atributos

- Nombre: [BACON FELT COMPANY 8" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- Fabricante: [BACON FELT COMPANY](#)
- N.º de producto: 088181750
- N.º fabr.:
- Estilo: Medium Felt
- Talla: 8
- Peso de entrega: 0.549kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Fieltro](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Pulido de Filtro

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Pulido de Filtro de BACON FELT COMPANY. Estos productos están diseñados para ofrecer una experiencia de pulido de alta calidad. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue las pautas que se describen en este manual.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la rueda de pulido sea compatible con tu máquina de pulido.
- Inspecciona la rueda de pulido en busca de daños antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que la rueda de pulido esté fijamente sujetada antes de operar la máquina.
- No uses ropa suelta ni joyas mientras utilizas la rueda de pulido.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y mascarillas contra el polvo.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de trabajo durante la operación.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la máquina específica que estés utilizando.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el tamaño correcto de rueda de pulido según las especificaciones de tu máquina.
- No excedas las RPM recomendadas para tu rueda de pulido.
- Usa la rueda de fieltro suave para tareas de pulido generales; reserva las ruedas medianas o duras para tareas específicas como usar Polish 555™.
- Siempre usa una rueda diferente para cada grano de pulido para evitar la contaminación.
- Si no tienes experiencia, comienza con ruedas más pequeñas (6") antes de avanzar a tamaños más grandes (8" o 10").
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada al usar compuestos de pulido para evitar la inhalación de polvo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la máquina de pulido esté desenchufada antes de la instalación.
- Selecciona el adaptador adecuado si es necesario (1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (6.4mm) o 7/8" (22.2mm)).
- Sujeta firmemente la rueda de pulido al arbor, asegurándote de que esté centrada y apretada.
- Enchufa la máquina y realiza una breve prueba a baja velocidad para comprobar la estabilidad.

2. Uso

- Comienza a pulir a baja velocidad y aumenta gradualmente a las RPM recomendadas.
- Aplica una presión ligera sobre la pieza de trabajo; la fuerza excesiva puede dañar la rueda y la pieza de trabajo.
- Siempre mantén las manos y los dedos alejados de la rueda de pulido durante la operación.
- Después de usar, apaga la máquina y permite que la rueda se detenga por completo antes de retirarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de pulido usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las ruedas de pulido en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más apoyo o consultas sobre la seguridad del producto, por favor contacta a tu distribuidor o fabricante local.

Al cumplir con estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de pulido segura y efectiva con tus Ruedas de Pulido de Fieltro. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es