

FN FAL PRS STOCK COLLAPSIBLE - MAGPUL FN FAL PRS STOCK COLLAPSIBLE BLK

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

Ajuste Rápido en el Campo

Culata completamente ajustable para rifles tácticos que se adapta fácilmente a la longitud de tiro y a la altura de la culata con dos ruedas de ajuste de clic. La culata también permite un rango de ajuste de .65" para la distancia de los ojos con miras ópticas simplemente aflojando dos tornillos Allen. La almohadilla de goma para el retroceso con núcleo de aluminio mecanizado se asienta de forma segura en tu hombro y no se desliza durante ejercicios de tiro sostenido. Montaje frontal de sling rápido y desmontable y bucle de sling trasero de 1½" se instalan fácilmente a cualquiera de los lados de la culata para cualquier situación de tiro. Instalación tipo drop-in con el hardware incluido y/o el hardware original de fábrica del rifle. El modelo FAL se adapta a rifles FN-FAL métricos con culata fija y buffer estándar. No se adapta a culatas plegables de paracaidista ni a rifles de patrón Inch. Almohadilla de culata extendida disponible por separado.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL FN FAL PRS STOCK COLLAPSIBLE BLK](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100003075
- N.º fabr.: MAG341-BLK
- Color: Black
- Estilo: Ajustable,Collapsible
- Material: Polymer
- Modelo: FAL
- Tipo de arma: FN
- Peso de entrega: 1.021kg
- UPC: 873750000886

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para la Culata Colapsable FN FAL PRS
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para la Culata Colapsable FN FAL PRS

Introducción

Gracias por adquirir la Culata Colapsable FN FAL PRS de MAGPUL. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar este producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar la culata para asegurar una instalación y uso adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la culata sea compatible con el modelo de tu rifle FN FAL antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona la culata en busca de daños o defectos antes de usarla. No utilices una culata dañada.
- Mantén la culata y todos los componentes del rifle fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa la culata solo para su propósito previsto. El uso indebido puede resultar en lesiones graves o muerte.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o rendimiento inusual, deja de usar la culata de inmediato y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajustes:**
 - Asegúrate siempre de que la culata esté bloqueada de manera segura después de realizar ajustes en la longitud de tiro y la altura de la culata.
 - Evita hacer ajustes mientras el rifle está cargado.
- **Almohadilla de Retroceso:**
 - Asegúrate de que la almohadilla de goma para el retroceso esté bien colocada contra tu hombro para evitar que se deslice durante el uso.
- **Montajes de Sling:**
 - Al usar los montajes de sling desmontables, asegúrate de que estén bien sujetos para evitar que se desprendan accidentalmente.
- **Distancia de los Ojos:**
 - Ajusta la altura de la culata para lograr la distancia de los ojos adecuada para tus miras ópticas y asegurar una línea de visión clara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el hardware incluido y las llaves Allen.
- Retira la culata existente del rifle FN FAL, si es aplicable.
- Alinea la Culata FN FAL PRS con el tubo de retroceso del rifle y asegúrala utilizando el hardware proporcionado.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados según las especificaciones del fabricante.

2. Ajustes:

- Para ajustar la longitud de tiro, localiza las dos ruedas de ajuste de clic en la culata. Gira las ruedas para extender o retraer la culata según deseas.
- Para ajustar la altura de la culata, afloja los dos tornillos Allen ubicados en la culata. Eleva o baja la culata a la altura deseada y luego aprieta los tornillos de manera segura.

3. Uso:

- Asegúrate siempre de que el rifle esté descargado antes de manipular o realizar ajustes en la culata.
- Al prepararte para disparar, asegúrate de que la culata esté ajustada de manera segura a tu preferencia.
- Mantén un agarre firme en el rifle mientras disparas para manejar el retroceso de manera efectiva.

Instrucciones de Eliminación

- Dispón de la culata de acuerdo con las regulaciones locales.
- No dispongas de la culata en la basura doméstica regular si está dañada o defectuosa.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con la Culata Colapsable FN FAL PRS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos al buscar asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu Culata Colapsable FN FAL PRS de manera responsable y segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es