

AR-15 CTR STOCK COLLAPSIBLE MIL-SPEC - MAGPUL CTR COLLAPSIBLE MIL-SPEC CARBINE STOCK FOR AR-15 FDE

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

El sistema de bloqueo elimina el "juego"

Cuenta con un mecanismo de bloqueo por fricción que elimina el movimiento entre el tubo de amortiguador y la culata para una sensación sólida al montar el rifle en el hombro. La palanca de mano de carga pesada y con resorte permite ajustes rápidos de la longitud de tiro. El cuerpo de polímero de nylon proporciona la máxima resistencia al impacto y al calor, con refuerzos moldeados en los puntos de tensión. Acepta una variedad de opciones de sujeción de sling ambidiestras, incluyendo slings de web y montajes de sling de un solo punto con botón de empuje. El contorno de la culata es más ancho que la culata estándar M4 para ayudar al tirador a mantener un buen contacto en la mejilla. El pad de goma sintética aumenta la comodidad y ayuda a prevenir el deslizamiento. Se adapta a tubos de amortiguador que aceptan tanto culatas colapsables de cuatro como de seis posiciones. El tubo de amortiguador, el amortiguador de carabina, la tuerca de extensión del receptor y el resorte de acción de longitud de carabina no están incluidos. Disponible en Negro, Tierra Oscura y Verde O.D., para que puedas combinar el color de tu culata con el esquema de color de tu rifle táctico. Mil-Spec se adapta a los tubos de amortiguador más pequeños de 1.14" O.D. en carabinas M4 fabricadas por Colt y similares.



Atributos

- Nombre: [MAGPUL CTR COLLAPSIBLE MIL-SPEC CARBINE STOCK FOR AR-15 FDE](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 100003137
- N.º fabr.: MAG310-FDE
- Color: Dark Earth
- Estilo: Collapsible
- Material: Polymer
- Modelo: AR-15
- Tipo: Mil-Spec
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.363kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 197mm
- UPC: 873750001517

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stock AR15 CTR](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Stock AR15 CTR

Introducción

Gracias por elegir el Stock AR15 CTR. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso y mantenimiento adecuado del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para garantizar una operación segura y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto como un stock colapsable para rifles AR15.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Inspecciona el stock en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Mecanismo de Bloqueo por Fricción:** Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo por fricción esté activado para evitar movimientos entre el tubo de amortiguador y la culata.
- **Ajustes de Longitud de Tiro:** Usa la palanca de mano con resorte para ajustar la longitud de tiro. Realiza los ajustes mientras el rifle no esté en uso para evitar disparos accidentales.
- **Sujeción de Sling:** Al adjuntar slings, asegúrate de que estén bien asegurados para evitar desprendimientos accidentales durante el uso.
- **Mantenimiento de la Contacto en la Mejilla:** Usa el contorno más ancho de la culata para mantener un buen contacto en la mejilla mientras apuntas. Asegúrate de que el stock esté correctamente ajustado a tu hombro para mayor estabilidad.
- **Comodidad y Prevención de Deslizamiento:** El pad de goma sintética está diseñado para aumentar la comodidad y reducir el deslizamiento. Asegúrate de que esté limpio y libre de escombros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.
- Retira el stock existente del tubo de amortiguador.
- Desliza el Stock AR15 CTR sobre el tubo de amortiguador hasta que esté completamente asentado.
- Asegura el stock apretando la tuerca de extensión del receptor según las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Ajusta la longitud de tiro usando la palanca de mano con resorte para lograr un ajuste cómodo.
- Verifica que el mecanismo de bloqueo por fricción esté seguro antes de usarlo.
- Adjunta los slings según sea necesario, asegurándote de que sean compatibles con las opciones de sujeción de sling ambidiestras.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el stock en busca de desgaste y daños.
- Limpia el cuerpo de polímero de nylon con un paño húmedo para mantener su apariencia y funcionalidad.
- Almacena el stock en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Dispón del producto de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos y poliméricos.
- No incineres ni dispongas del producto de una manera que pueda causar daño ambiental.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, contacta a la gestión de residuos local para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor, dirígete al punto de contacto designado que se proporciona en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Esta guía está diseñada para garantizar tu seguridad y el uso adecuado del Stock AR15 CTR. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas. Gracias por tu atención y por elegir nuestro producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es