

O-RING CLEANING JAGS - TCS 12 GA. CLEANING JAG

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

Aumenta la presión del parche en el cañón para una acción de limpieza mejorada

Los jags de aluminio sólido con O-rings de goma son ideales para limpiar el cañón de tu arma sin preocuparte por dañar las estrías. Los O-rings presionan el parche firmemente contra la superficie del cañón para una acción de limpieza eficiente en residuos de pólvora, plomo, cobre y plástico. Para usar con parches, lana de acero y lana de bronce. Los jags de escopeta y Black Powder están codificados por colores; los jags de Rifle/Pistola están numerados para una fácil identificación. Para utilizar los jags de TCS Manufacturing, debes usar parches redondos que tengan un grosor de .015".



Atributos

- Nombre: [TCS 12 GA. CLEANING JAG](#)
- Fabricante: [TCS](#)
- N.º de producto: 100003286
- N.º fabr.: J12
- Calibre: 12 Gauge
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 22mm
- Ancho de envío: 72mm
- Longitud de envío: 56mm
- UPC: 689466088038

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- Sobre nosotros

JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar el cañón de tu arma de fuego de manera efectiva, asegurando la seguridad tanto del usuario como del arma. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el jag de limpieza se use únicamente para su propósito previsto, que es limpiar el cañón de armas de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones y pautas del fabricante para un uso seguro.
- Mantén el jag de limpieza fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Revisa regularmente el jag de limpieza en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Usa únicamente parches de limpieza compatibles que tengan un grosor de .015" como lo especifica el fabricante.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de limpiar.
- Utiliza el jag de limpieza en un área bien ventilada para evitar inhalar cualquier residuo de limpieza.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier escombro o disolventes de limpieza.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el jag de limpieza para prevenir daños en el cañón del arma.
- No uses el jag de limpieza si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego. Busca la ayuda de un profesional calificado si es necesario.
- Guarda el jag de limpieza en un lugar seguro después de usarlo para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo el JAG DE LIMPIEZA ORING, parches de limpieza y cualquier disolvente de limpieza que planees usar.

2. Insertar el Jag de Limpieza:

- Atornilla el jag de limpieza a la baqueta de limpieza asegurándote de que esté bien ajustado.
- Selecciona un parche de limpieza que tenga un grosor de .015" y colócalo sobre la abertura del jag de limpieza.

3. Limpiar el Cañón:

- Inserta el jag de limpieza en el cañón con cuidado. Los Orings presionarán el parche firmemente contra la superficie del cañón, asegurando una limpieza eficiente.
- Tira del jag de limpieza a través del cañón con un movimiento constante. Evita movimientos bruscos o repentinos.
- Repite el proceso según sea necesario, utilizando parches frescos para eliminar la suciedad.

4. Postlimpieza:

- Despues de limpiar, retira el jag de limpieza del cañón con cuidado.
- Limpia el jag y cualquier otra herramienta de limpieza utilizada con los disolventes de limpieza apropiados.
- Guarda el jag de limpieza en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los parches de limpieza usados y cualquier disolvente de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular si están dañados. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para una atención más rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza más segura y efectiva con tus JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA. Gracias por priorizar la seguridad mientras mantienes tu arma de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es