

# O-RING CLEANING JAGS - TCS 28 GA. CLEANING JAG

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

**Aumenta la presión del parche en el cañón para una acción de limpieza mejorada**

Los jags de aluminio sólido con O-rings de goma son ideales para limpiar el cañón de tu arma sin preocuparte por dañar las estrías. Los O-rings presionan el parche firmemente contra la superficie del cañón para una acción de limpieza eficiente en residuos de pólvora, plomo, cobre y plástico. Para usar con parches, lana de acero y lana de bronce. Los jags de escopeta y Black Powder están codificados por colores; los jags de Rifle/Pistola están numerados para una fácil identificación. Para utilizar los jags de TCS Manufacturing, debes usar parches redondos que tengan un grosor de .015".



## Atributos

- Nombre: [TCS 28 GA. CLEANING JAG](#)
- Fabricante: [TCS](#)
- N.º de producto: 100003288
- N.º fabr.: J28
- Calibre: 28 Gauge
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 689466088052

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 28 GA. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- Sobre nosotros

# JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 28 GA. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 28 GA. Este producto está diseñado para limpiar de manera efectiva el cañón de tu arma, asegurando la seguridad y preservando la integridad de las estrías. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso y mantenimiento adecuados del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el JAG DE LIMPIEZA ORING de manera segura al limpiar tu arma. Sigue todas las instrucciones de seguridad para minimizar los riesgos.
- Recalls Mejorados:** Ten en cuenta que en caso de un recall del producto, se proporcionarán avisos estandarizados y se ofrecerán remedios gratuitos para productos peligrosos.
- Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las regulaciones de seguridad similares a las de las tiendas físicas.
- Enfoque Especial al Consumidor:** Se debe tener un cuidado adicional al usar este producto alrededor de grupos vulnerables, incluidos niños.
- Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el contacto basado en la UE proporcionado con tu producto.
- Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier producto inseguro a través del sistema Safety Gate de la UE.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de usar el jag de limpieza.
- Usa solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con el jag de limpieza para evitar daños.
- Evita usar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños en el cañón o el jag.
- No uses el jag de limpieza si muestra signos de desgaste o daño.
- Mantén el jag de limpieza y todos los materiales de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Usa gafas de protección para evitar que escombros entren en tus ojos durante la limpieza.
- No uses el jag de limpieza para fines diferentes a los previstos.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

## 1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales de limpieza necesarios, incluidos parches, lana de acero o lana de bronce.

## 2. Colocación del Jag de Limpieza:

- Selecciona el jag de limpieza apropiado según el calibre de tu arma.
- Atornilla el jag de limpieza en la baqueta usando las roscas macho. Asegúrate de que esté bien sujeto.

## 3. Uso del Jag de Limpieza:

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" y presiónalo firmemente contra el jag de limpieza.
- Inserta el jag en el cañón del arma.
- Mueve el jag dentro y fuera del cañón de manera suave para limpiar de manera efectiva.
- Repite según sea necesario hasta que el cañón esté limpio.

## 4. Postlimpieza:

- Despues de limpiar, quita el jag de limpieza de la baqueta.
- Limpia el jag con un solvente adecuado para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el jag de limpieza en un lugar seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parche usado, lana de acero o lana de bronce de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el jag de limpieza en la basura doméstica regular si está dañado. Sigue las pautas locales de eliminación de residuos peligrosos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 28 GA, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto. Es importante comunicarte para obtener asistencia si encuentras algún problema o tienes consultas de seguridad.

## Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 28 GA. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para mantener la integridad de tu arma y la efectividad de esta herramienta de limpieza. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)