

O-RING CLEANING JAGS - TCS .44 CAL. CLEANING JAG

[Artículos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

Aumenta la presión del parche en el cañón para una acción de limpieza mejorada

Los jags de aluminio sólido con O-rings de goma son ideales para limpiar el cañón de tu arma sin preocuparte por dañar las estrías. Los O-rings presionan el parche firmemente contra la superficie del cañón para una acción de limpieza eficiente en residuos de pólvora, plomo, cobre y plástico. Para usar con parches, lana de acero y lana de bronce. Los jags de escopeta y Black Powder están codificados por colores; los jags de Rifle/Pistola están numerados para una fácil identificación. Para utilizar los jags de TCS Manufacturing, debes usar parches redondos que tengan un grosor de .015".



Atributos

- Nombre: [TCS .44 CAL. CLEANING JAG](#)
- Fabricante: [TCS](#)
- N.º de producto: 100003831
- N.º fabr.: J44RP
- Calibre: 44 Caliber
- Peso de entrega: 0.027kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 689466088175

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG

Introducción

Gracias por elegir el ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Este producto está diseñado para ofrecer una solución eficiente de limpieza para el cañón de tu arma. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee y sigue cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Diretrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de usar el cleaning jag.
- Mantén los cleaning jags y todos los materiales de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el cleaning jag en busca de cualquier signo de daño antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Usa solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con los cleaning jags.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con los materiales de limpieza, como disolventes y aceites.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de limpieza esté bien ventilada para evitar inhalar vapores de los disolventes de limpieza.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al usar disolventes de limpieza. Usa guantes y gafas de seguridad si es necesario.
- No fuerces el cleaning jag en el cañón. Si no encaja fácilmente, verifica si hay obstrucciones.
- Sigue los procedimientos de limpieza recomendados para evitar dañar las estrías del cañón.
- Mantén los cleaning jags alejados de fuentes de calor y llamas abiertas, ya que algunos materiales de limpieza pueden ser inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: cleaning jag, parches de limpieza y cualquier disolvente o aceite de limpieza que planees usar.

2. Adjuntar el Cleaning Jag:

- Selecciona el cleaning jag apropiado para el calibre de tu arma.
- Atornilla el cleaning jag en la varilla de limpieza utilizando las roscas macho (832 tpi, o 1032 tpi para .50 BP).

3. Usar el Cleaning Jag:

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" y presiónalo firmemente contra el Oring de goma en el cleaning jag.
- Inserta el cleaning jag en el cañón del arma suavemente, asegurándote de que encaje correctamente.
- Tira de la varilla de limpieza hacia adelante y hacia atrás a través del cañón para limpiar de manera efectiva.
- Repite el proceso según sea necesario, utilizando parches limpios según sea necesario.

4. PostLimpieza:

- Despues de limpiar, asegúrate de que todos los materiales de limpieza se hayan retirado del cañón.
- Limpia el exterior del arma con un paño limpio.
- Guarda los cleaning jags y los materiales en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches de limpieza usados y cualquier material químico de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los materiales de limpieza en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de eliminación de residuos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso del ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG, por favor, contacta al fabricante o consulta el embalaje del producto para obtener información adicional.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del ORING CLEANING JAGS TCS .44 CAL. CLEANING JAG. Siempre prioriza la seguridad en tus prácticas de limpieza. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es