

AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE - TROY INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

No Interferirá Con Guardamanos Tácticos de Longitud Extendida

Reemplazo de perfil mínimo para la mira delantera/gas block de fábrica que no interfiere con los guardamanos tácticos de longitud extendida, asegurando el correcto funcionamiento del sistema de gas para un ciclo confiable. Protruye solo .420" por encima del cañón, cubriendo menos de 1" de longitud del cañón, y añade solo 1.4 oz. de peso. Compatible con carabinas de estilo M4 y rifles de estilo M16A2/A3/A4 con cualquier longitud de cañón de .750" O.D. Dos tornillos de acero mantienen el bloque firmemente anclado al cañón para evitar desplazamientos incluso bajo la fuerza del retroceso en modo automático. El acabado negro óxido coincide con la mayoría de los acabados de cañón de fábrica.



Atributos

- Nombre: [TROY INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK](#)
- Fabricante: [TROY INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 100004062
- N.º fabr.: SGASA4L00BT00
- Diametro interior: .750
- Estilo: Low-Profile
- Material: Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.068kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 69mm
- Longitud de envío: 97mm
- UPC: 812699010136

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo de Troy Industries. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso e instalación seguros de tu bloque de gas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como bloque de gas para rifles de estilo AR15 y M16.
- Siempre sigue las pautas del fabricante del arma de fuego y las instrucciones de seguridad al instalar o usar este producto.
- Inspecciona el bloque de gas y los componentes circundantes en busca de signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- Usa gafas de protección al manipular e instalar componentes de armas de fuego.
- Mantén el bloque de gas y todas las partes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inusual durante la operación, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza solo las herramientas especificadas para la instalación para evitar daños.

• Precauciones Operativas:

- Siempre asegúrate de que el sistema de gas esté funcionando correctamente antes de disparar.
- No utilices el arma de fuego con un bloque de gas dañado o si hay signos de fuga de gas.

• Precauciones de Manejo:

- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Nunca apunes el arma de fuego a algo que no pretendas disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y segura.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave adecuada para los tornillos de cabeza hexagonal y cualquier otra herramienta recomendada por el fabricante.

2. Retirando el Antiguo Bloque de Gas:

- Retira cuidadosamente el bloque de gas existente, si corresponde, aflojando y retirando cualquier tornillo o pasador de retención.

3. Instalando el Nuevo Bloque de Gas:

- Coloca el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo sobre el cañón en la posición de montaje designada.
- Alinea el puerto de gas del bloque con el puerto de gas en el cañón.
- Asegura el bloque de gas utilizando los tornillos de cabeza hexagonal proporcionados. Apriétalos firmemente para asegurarte de que el bloque no se desplace durante la operación.

4. Inspección Final:

- Verifica que el bloque de gas esté firmemente sujetado y que no haya obstrucciones en el puerto de gas.
- Asegúrate de que la instalación no interfiera con otros componentes del arma de fuego.

Uso

- Despues de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del sistema de gas para garantizar un ciclo confiable.
- Dispara el arma de fuego en un entorno controlado, monitoreando cualquier comportamiento inusual o fallos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica las opciones de reciclaje o los centros de eliminación designados para componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad y las actualizaciones más recientes.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es