

1911 ARMORER'S BLOCK - 10-8 PERFORMANCE ARMORER'S BLOCK

For Fast, Easy Maintenance, While Protecting Pistol & Hands From Damage

Handy bench block machined from super-tough, glass-reinforced nylon supports 1911 pistol components so you can perform a variety of repair, assembly/disassembly, and accurizing tasks quickly and easily. Securely holds the frame on its side, so you can work on it without risk of damaging the finish. Helps you check hammer/sear engagement, remove hammer strut pin, remove mainspring housing, and holds thumb safety for easy filing of sear stop stud engagement surface. Use to tension the extractor off the slide, so you don't risk scratching the slide, and retain the extractor while filing and honing the claw. Holds the barrel during link pin removal, with blind holes to catch the pins so they don't get lost. You can even place the frame between two blocks and clamp it in a bench vise for slide fitting.



Attributes

- Name: 10-8 PERFORMANCE ARMORER'S BLOCK
- Manufacturer: 10-8 PERFORMANCE
- Product no.: 100004369
- Mfr. No.: BLOCK
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Delivery weight: 0.363kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 Armorer's Block](#)
- [English: 1911 Armorer's Block Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Bloque de Armero 1911](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bloc d'Armurerie 1911](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Blocco dell'Armorer 1911](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Bloku Roboczego 1911](#)
- [Suomi: 1911 Armorer's Block Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Armorer's Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Armorer's Block](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 Armorer's Block

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Armorer's Block von 108 Performance entschieden hast. Dieser praktische Werkstattblock ist dafür konzipiert, die Komponenten der 1911Pistole während Reparaturen, Montage, Demontage und Präzisionsarbeiten zu unterstützen. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Armorer's Block vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Armorer's Block nur für den vorgesehenen Zweck, wie im Produkttext beschrieben.
- Halte den Armorer's Block außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktualisierungen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Rahmen sicher im Block gehalten wird, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Entfernen oder Einsetzen von Stiften, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende geeignete Werkzeuge beim Feilen oder Schleifen von Komponenten, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor Schmutz und Ablagerungen zu schützen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, die die Komponenten oder den Block selbst beschädigen könnte.
- Verwende den Armorer's Block nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes:

- Räume eine flache, stabile Oberfläche frei, um den Armorer's Block abzulegen.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, an denen du arbeiten möchtest.

2. Verwendung des Armorer's Blocks:

- Platziere den Armorer's Block auf der Arbeitsfläche mit der entsprechenden Seite nach oben.
- Halte den 1911 Rahmen sicher an seinem Platz, indem du ihn in den vorgesehenen Bereich des Blocks einsetzt.
- Nutze den Block, um das Zusammenspiel von Hammer und Abzug zu überprüfen und Aufgaben wie das Entfernen des Hammerstiftpins und des Hauptfedergehäuses durchzuführen.
- Achte beim Feilen der Daumensicherung darauf, dass sie sicher gehalten wird, um ein Verrutschen zu verhindern.

3. Spannen des Ausziehers:

- Positioniere den Auszieher außerhalb des Schlittens im Armorer's Block.
- Dies ermöglicht es dir, die Klaue zu feilen und zu schleifen, ohne den Schlitten zu zerkratzen.

4. Entfernen des Verbindungsstifts:

- Verwende die blinden Löcher im Block, um die Verbindungsstifte während der Entfernung aufzufangen, damit sie nicht verloren gehen.

5. Klemmen des Rahmens:

- Falls nötig, platziere den Rahmen zwischen zwei Blöcken und klemme ihn in einem Werkstattvisier für die Schienenanpassung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Armorer's Block gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Informiere dich bei der lokalen Abfallwirtschaft über die richtigen Entsorgungsmethoden für Kunststoffmaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die zuständigen lokalen Behörden oder Produktunterstützungsstellen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem 1911 Armorer's Block gewährleisten.

1911 Armorer's Block Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Armorer's Block by 108 Performance. This handy bench block is designed to support 1911 pistol components during repair, assembly, disassembly, and accurizing tasks. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the Armorer's Block for any signs of damage before use.
- Ensure that the workspace is clean and free of any clutter to prevent accidents.
- Use the Armorer's Block only for its intended purpose as described in the product text.
- Keep the Armorer's Block out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When working with the frame, ensure it is securely held in the block to avoid slipping.
- Be cautious when removing or inserting pins to avoid injury.
- Use appropriate tools when filing or honing components to minimize the risk of accidents.
- Always wear safety goggles to protect your eyes from debris.
- Avoid using excessive force that may cause damage to the components or the block itself.
- Do not use the Armorer's Block if you are under the influence of drugs or alcohol.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Workspace:

- Clear a flat, stable surface to place the Armorer's Block.
- Gather all necessary tools and components you will be working on.

2. Using the Armorer's Block:

- Place the Armorer's Block on the work surface with the appropriate side facing up.
- Securely hold the 1911 frame in place by inserting it into the designated area of the block.
- Use the block to check hammer/sear engagement and perform tasks such as removing the hammer strut pin and mainspring housing.
- When filing the thumb safety, ensure it is held securely to prevent slipping.

3. Tensioning the Extractor:

- Position the extractor off the slide in the Armorer's Block.
- This allows you to file and hone the claw without scratching the slide.

4. Removing the Link Pin:

- Use the blind holes in the block to catch the link pins during removal to ensure they do not get lost.

5. Clamping the Frame:

- If needed, place the frame between two blocks and clamp it in a bench vise for slide fitting.

Disposal Instructions

- Dispose of the Armorer's Block in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or no longer usable.
- Check with local waste management for proper disposal methods for plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the appropriate local authorities or product support channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 1911 Armorer's Block.

Instrucciones de Seguridad del Bloque de Armero 1911

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Armero 1911 de 108 Performance. Este práctico bloque de banco está diseñado para sostener los componentes de la pistola 1911 durante tareas de reparación, ensamblaje, desensamblaje y ajuste de precisión. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el Bloque de Armero en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Usa el Bloque de Armero únicamente para su propósito previsto, tal como se describe en el texto del producto.
- Mantén el Bloque de Armero fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma de Seguridad del EU.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuando trabajes con el marco, asegúrate de que esté sostenido de manera segura en el bloque para evitar que se deslice.
- Ten cuidado al quitar o insertar pasadores para evitar lesiones.
- Usa herramientas adecuadas al lijar o afilar componentes para minimizar el riesgo de accidentes.
- Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de escombros.
- Evita usar fuerza excesiva que pueda dañar los componentes o el bloque mismo.
- No uses el Bloque de Armero si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparando el Área de Trabajo:

- Limpia una superficie plana y estable para colocar el Bloque de Armero.
- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios en los que estarás trabajando.

2. Usando el Bloque de Armero:

- Coloca el Bloque de Armero en la superficie de trabajo con el lado apropiado hacia arriba.
- Sujeta de manera segura el marco de la 1911 insertándolo en el área designada del bloque.
- Utiliza el bloque para verificar la interacción del martillo/seguro y realizar tareas como quitar el pasador de la varilla del martillo y la caja del muelle principal.
- Al lijar la seguridad del pulgar, asegúrate de que esté sostenida de manera segura para evitar deslizamientos.

3. Tensando el Extractor:

- Posiciona el extractor fuera de la corredera en el Bloque de Armero.
- Esto te permitirá lijar y afilar la garra sin rayar la corredera.

4. Quitando el Pasador de Enlace:

- Usa los agujeros ciegos en el bloque para atrapar los pasadores de enlace durante la extracción, asegurando que no se pierdan.

5. Sujetando el Marco:

- Si es necesario, coloca el marco entre dos bloques y sujétalo en un tornillo de banco para el ajuste de la corredera.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Bloque de Armero de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si está dañado o ya no es utilizable.
- Consulta con la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados para materiales plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, consulta a las autoridades locales o canales de soporte del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Al seguir estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Bloque de Armero 1911.

Instructions de Sécurité pour le Bloc d'Armurerie 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc d'Armurerie 1911 de 108 Performance. Ce bloc de travail pratique est conçu pour soutenir les composants du pistolet 1911 lors des réparations, assemblages, démontages et ajustements. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Inspecte toujours le Bloc d'Armurerie pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Utilise le Bloc d'Armurerie uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans le texte du produit.
- Garde le Bloc d'Armurerie hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu travailles avec le cadre, assure-toi qu'il est solidement maintenu dans le bloc pour éviter de glisser.
- Sois prudent lors du retrait ou de l'insertion des goupilles pour éviter les blessures.
- Utilise des outils appropriés lors du meulage ou du polissage des composants pour minimiser le risque d'accidents.
- Porte toujours des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris.
- Évite d'utiliser une force excessive qui pourrait endommager les composants ou le bloc lui-même.
- Ne pas utiliser le Bloc d'Armurerie si tu es sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Espace de Travail :

- Dégage une surface plane et stable pour placer le Bloc d'Armurerie.
- Rassemble tous les outils nécessaires et les composants sur lesquels tu vas travailler.

2. Utilisation du Bloc d'Armurerie :

- Place le Bloc d'Armurerie sur la surface de travail avec le côté approprié vers le haut.
- Maintiens fermement le cadre du 1911 en le plaçant dans la zone désignée du bloc.
- Utilise le bloc pour vérifier l'engagement du marteau/sear et effectuer des tâches telles que le retrait de la goupille de la tige du marteau et du boîtier du ressort principal.
- Lors du meulage de la sécurité de pousse, assure-toi qu'elle est maintenue en toute sécurité pour éviter de glisser.

3. Tension de l'Extracteur :

- Positionne l'extracteur hors de la glissière dans le Bloc d'Armurerie.
- Cela te permet de meuler et de polir la griffe sans rayer la glissière.

4. Retrait de la Goupille de Liaison :

- Utilise les trous aveugles dans le bloc pour attraper les goupilles de liaison lors du retrait pour t'assurer qu'elles ne se perdent pas.

5. Fixation du Cadre :

- Si nécessaire, place le cadre entre deux blocs et fixe-le dans un étau pour l'ajustement de la glissière.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Bloc d'Armurerie conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou n'est plus utilisable.
- Consulte les services de gestion des déchets locaux pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les matériaux plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de soutien supplémentaire, consulte les autorités locales appropriées ou les canaux de support produit.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Bloc d'Armurerie 1911.

Istruzioni di Sicurezza per il Blocco dell'Armorer 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco dell'Armorer 1911 di 108 Performance. Questo pratico blocco da banco è progettato per supportare i componenti della pistola 1911 durante operazioni di riparazione, assemblaggio, disassemblaggio e regolazione. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il Blocco dell'Armorer per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Utilizza il Blocco dell'Armorer solo per lo scopo previsto come descritto nel testo del prodotto.
- Tieni il Blocco dell'Armorer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando lavori con il telaio, assicurati che sia tenuto saldamente nel blocco per evitare scivolamenti.
- Fai attenzione quando rimuovi o inserisci i perni per evitare infortuni.
- Utilizza strumenti appropriati quando limi o affini i componenti per ridurre il rischio di incidenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi dai detriti.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare i componenti o il blocco stesso.
- Non utilizzare il Blocco dell'Armorer se sei sotto l'influenza di droghe o alcol.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro:

- Pulisci una superficie piana e stabile su cui posizionare il Blocco dell'Armorer.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari su cui lavorerai.

2. Utilizzo del Blocco dell'Armorer:

- Posiziona il Blocco dell'Armorer sulla superficie di lavoro con il lato appropriato rivolto verso l'alto.
- Tieni saldamente il telaio della 1911 in posizione inserendolo nell'area designata del blocco.
- Usa il blocco per controllare l'ingaggio del cane e del grilletto e per eseguire operazioni come la rimozione del perno del supporto del cane e dell'alloggiamento della molla principale.
- Quando limi la sicurezza del pollice, assicurati che sia tenuta saldamente per prevenire scivolamenti.

3. Tensionamento dell'Estrattore:

- Posiziona l'estrattore fuori dal carrello nel Blocco dell'Armorer.
- Questo ti permetterà di limare e affinare il gancio senza graffiare il carrello.

4. Rimozione del Perno di Collegamento:

- Utilizza i fori ciechi nel blocco per catturare i perni di collegamento durante la rimozione per assicurarti che non vadano persi.

5. Fissaggio del Telaio:

- Se necessario, posiziona il telaio tra due blocchi e stringilo in un morsetto da banco per l'adattamento del carrello.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Blocco dell'Armorer in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non più utilizzabile.
- Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati per i materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto, ti preghiamo di fare riferimento alle autorità locali competenti o ai canali di supporto del prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Blocco dell'Armorer 1911.

Instrukcje Bezpieczeństwa Bloku Roboczego 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Roboczego 1911 od 108 PERFORMANCE. Ten praktyczny blok roboczy został zaprojektowany, aby wspierać komponenty pistoletu 1911 podczas naprawy, montażu, rozmontowywania i precyzyjnego szlifowania. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj blok roboczy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj bloku roboczego tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tekście produktu.
- Trzymaj blok roboczy z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Podczas pracy z korpusem upewnij się, że jest on pewnie trzymany w bloku, aby uniknąć poślizgnięcia.
- Bądź ostrożny przy usuwaniu lub wkładaniu bolców, aby uniknąć urazów.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas szlifowania lub honowania komponentów, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zawsze nosić gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Unikaj używania nadmiernej siły, która może spowodować uszkodzenie komponentów lub samego bloku.
- Nie używaj bloku roboczego, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Miejsca Pracy:

- Oczyszczyć płaską, stabilną powierzchnię, na której umieścisz blok roboczy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, nad którymi będziesz pracować.

2. Używanie Bloku Roboczego:

- Umieść blok roboczy na powierzchni roboczej z odpowiednią stroną do góry.
- Pewnie trzymaj korpus 1911 w miejscu, wkładając go w wyznaczone miejsce bloku.
- Użyj bloku do sprawdzenia zaangażowania młotka/kolby oraz wykonania takich zadań jak usuwanie bolca wspornika młotka i obudowy sprężyny głównej.
- Podczas szlifowania zabezpieczenia kciuka upewnij się, że jest ono pewnie trzymane, aby zapobiec poślizgnięciu.

3. Napięcie Ekstraktora:

- Umieść ekstraktor poza zamkiem w bloku roboczym.
- To pozwala na szlifowanie i honowanie zęba bez zarysowywania zamka.

4. Usuwanie Bolca Łącznika:

- Użyj ukrytych otworów w bloku, aby złapać bolce podczas usuwania, aby upewnić się, że się nie zgubią.

5. Zaciskanie Korpusu:

- W razie potrzeby umieść korpus między dwoma blokami i zablokuj go w imadle roboczym do dopasowania zamka.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok roboczy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Sprawdź z lokalnym zarządem odpadami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji materiałów plastikowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednimi lokalnymi władzami lub kanałami wsparcia produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Blokiem Roboczym 1911.

1911 Armorer's Block Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Armorer's Blockin 108 Performanceilta. Tämä käytännöllinen työtason lohko on suunniteltu tukemaan 1911pistoolin osia korjaus, kokoonpano, purkamistehtävissä ja tarkkuustöissä. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvaohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tarkista aina Armorer's Block ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä Armorer's Blockia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on esitetty.
- Pidä Armorer's Block lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että runko on tukevasti lohkoissa, jotta se ei liiku.
- Ole varovainen, kun poistat tai asennat pultteja, jotta vältät vammoja.
- Käytä asianmukaisia työkaluja hiomiseen tai viilaamiseen, jotta onnettomuusriski minimoituu.
- Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa komponentteja tai itse lohkoa.
- Älä käytä Armorer's Blockia, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Työskentelyalueen Valmistelu:

- Siivoa tasainen ja vakaa pinta Armorer's Blockin sijoittamista varten.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, joiden parissa aiot työskennellä.

2. Armorer's Blockin Käyttö:

- Aseta Armorer's Block työpinnalle niin, että oikea puoli on ylöspäin.
- Pidä 1911runko tukevasti paikallaan asettamalla se lohkon määrättyyn kohtaan.
- Käytä lohkoa tarkistaaksesi vasaran/irrotinmekanismin yhteensopivuuden ja suorittaaksesi tehtäviä, kuten vasarapultin ja pääjousikotelon poistamisen.
- Kun hiot peukaloturvapua, varmista, että se on pidetty tukevasti paikoillaan.

3. Extractorin Jännittäminen:

- Aseta extractor lohkoissa pois päin liukusäätimestä.
- Tämä mahdollistaa kynnen hiomisen ja viilaamisen ilman, että liukusäätimen pintaa naarmutetaan.

4. Linkkipultin Poistaminen:

- Käytä lohkon sokkoreikiä linkkipulttien kiinniottamiseen poiston aikana varmistaaksesi, etteivät ne katoa.

5. Rungon Puristaminen:

- Jos tarpeen, aseta runko kahden lohkon väliin ja purista se puristimessa liukusäätimen sovittamista varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä Armorer's Block paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät muovimateriaaleille.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä asianomaisiin paikallisiin viranomaisiin tai tuotetukeen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 Armorer's Blockin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Armorer's Block

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Armorer's Block från 108 Performance. Detta praktiska bänkblock är utformat för att stödja 1911pistolkonstruktioner under reparation, montering, avmontering och justeringsuppgifter. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid Armorer's Block för eventuella tecken på skador innan användning.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd Armorer's Block endast för dess avsedda syfte enligt produkttexten.
- Håll Armorer's Block utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du arbetar med ramen, se till att den hålls säkert i blocket för att undvika att den glider.
- Var försiktig när du tar bort eller sätter in pinnar för att undvika skador.
- Använd lämpliga verktyg när du filar eller slipar komponenter för att minimera risken för olyckor.
- Bär alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp.
- Undvik att använda överdriven kraft som kan skada komponenterna eller blocket självt.
- Använd inte Armorer's Block om du är påverkad av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Förbereda arbetsytan:

- Rensa en plan, stabil yta för att placera Armorer's Block.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter som du kommer att arbeta med.

2. Använda Armorer's Block:

- Placera Armorer's Block på arbetsytan med den lämpliga sidan upp.
- Håll 1911ramen på plats genom att sätta in den i det avsedda området av blocket.
- Använd blocket för att kontrollera hammar/utlösarengagemang och utför uppgifter som att ta bort hammarstrutspinnen och huvudfjäderhuset.
- När du filar tum säkerheten, se till att den hålls säkert för att förhindra att den glider.

3. Spänna utmataren:

- Placera utmataren utanför sliden i Armorer's Block.
- Detta gör att du kan fila och slipa klon utan att repa sliden.

4. Ta bort länkpinne:

- Använd de blindade hålen i blocket för att fånga länkpinnarna under borttagning så att de inte går förlorade.

5. Klämma fast ramen:

- Om det behövs, placera ramen mellan två block och kläm fast den i en bänkvise för att passa sliden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Armorer's Block i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den är skadad eller inte längre användbar.
- Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta metoder för avfallshantering av plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till berörda lokala myndigheter eller produktsupportkanaler.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 1911 Armorer's Block.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Armorer's Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Armorer's Block od společnosti 108 PERFORMANCE. Tento praktický pracovní blok je navržen tak, aby podporoval komponenty pistole 1911 během oprav, montáže, demontáže a přesného zpracování. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte Armorer's Block na jakékoli známky poškození před použitím.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Používejte Armorer's Block pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v textu produktu.
- Udržujte Armorer's Block mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při práci s rámem se ujistěte, že je bezpečně drženo v bloku, aby nedošlo k uklouznutí.
- Buďte opatrní při odstraňování nebo vkládání kolíků, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte vhodné nástroje při broušení nebo leštění komponentů, abyste minimalizovali riziko nehod.
- Vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před úlomky.
- Vyhněte se použití nadměrné síly, která by mohla poškodit komponenty nebo samotný blok.
- Nepoužívejte Armorer's Block, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pracovního prostoru:

- Vyčistěte rovný, stabilní povrch pro umístění Armorer's Block.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, na kterých budete pracovat.

2. Použití Armorer's Block:

- Umístěte Armorer's Block na pracovní plochu s vhodnou stranou nahoru.
- Bezpečně držte rám 1911 na místě vložení do určené oblasti bloku.
- Použijte blok k kontrole zapojení kohoutu/colíku a provádějte úkony, jako je odstranění colíku kohoutové tyče a pouzdra hlavní pružiny.
- Při broušení bezpečnostní páčky se ujistěte, že je držena bezpečně, aby nedošlo k uklouznutí.

3. Napínání vyhazovače:

- Umístěte vyhazovač mimo závěr do Armorer's Block.
- To vám umožní brousit a leštit dráp bez poškrábání závěru.

4. Odstranění colíku spojky:

- Použijte zaslepené otvory v bloku k zachycení colíků spojky při odstraňování, abyste zajistili, že se neztratí.

5. Upnutí rámu:

- Pokud je to nutné, umístěte rám mezi dva bloky a upněte ho do stolního svěráku pro úpravu závěru.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte Armorer's Block v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidňujte produkt v běžném domácím odpadu, pokud je poškozen nebo již není použitelný.
- Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace plastových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na příslušné místní orgány nebo kanály podpory produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším 1911 Armorer's Block.