

# DETACHABLE SIDE AMMO CARRIER - VANG COMP SYSTEMS DELUXE REM 870/1100/11-87 DSAC

[Accesorios de tiro](#) > [Cargadores rápidos y accesorios](#) > [Shotgun Shell Holders](#)

## Portacartuchos Montado en el Receptor Pone 6 Cartuchos Adicionales al Alcance de Tu Mano

El portacartuchos ligero coloca seis disparos adicionales al alcance de tu mano para recargas rápidas. El DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) cuenta con una placa de respaldo de aluminio que se asegura al receptor con los pasadores de gatillo de repuesto incluidos. Un sistema de sujeción de gancho y bucle permite una instalación y eliminación rápidas del portacartuchos separado. La tela elástica mantiene los cartuchos bien sujetos, incluso cuando están mojados. Un corte en la placa de montaje permite ver el número de serie del receptor. Modelo disponible para Remington 870/1100/11-87; solo para calibre 12. Los modelos deluxe vienen con dos portacartuchos; portacartuchos adicionales disponibles por separado.



## Atributos

- Nombre: [VANG COMP SYSTEMS DELUXE REM 870/1100/11-87 DSAC](#)
- Fabricante: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- N.º de producto: 100005247
- N.º fabr.: DSACDELUXE-REM
- Calibre: 12 Gauge
- Capacidad: 6-Round
- Estilo: Range Loader
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 69mm
- Longitud de envío: 206mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portacartuchos Lateral Desmontable \(DSAC\)](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portacartuchos Lateral Desmontable (DSAC)

## Introducción

Gracias por elegir el Portacartuchos Lateral Desmontable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar acceso rápido a municiones adicionales. Es esencial leer y seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego y la munición con respeto, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que el DSAC sea compatible con tu modelo de escopeta (Remington 870/1100/1187; solo calibre 12).
- Inspecciona regularmente el DSAC en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén el DSAC fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza el DSAC con munición compatible (calibre 12).
- Asegúrate de que el DSAC esté firmemente sujetado a la escopeta antes de usarlo.
- Evita sobrecargar el DSAC más allá de su capacidad de 6 cartuchos.
- No expongas el DSAC a temperaturas extremas o productos químicos agresivos que puedan dañar los materiales.
- Si el DSAC se moja, asegúrate de que los cartuchos se sequen antes de usarlos para evitar fallos de disparo.
- Siempre sigue los procedimientos adecuados de manejo de armas de fuego al recargar.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

- Prepara la Escopeta:** Asegúrate de que la escopeta esté descargada y que la seguridad esté activada.
- Retira los Pasadores de Gatillo Existentes:** Usando las herramientas adecuadas, retira cuidadosamente los pasadores de gatillo existentes del receptor.
- Adjunta la Placa de Respaldo de Aluminio:**
  - Alinea la placa de respaldo de aluminio del DSAC con el receptor.
  - Inserta los pasadores de acero inoxidable incluidos a través de la placa de respaldo y en los orificios del receptor.
  - Asegúrate de que la placa de respaldo esté firmemente sujetada y no se mueva.
- Instala el Portacartuchos:**
  - Adjunta el portacartuchos a la placa de respaldo utilizando el sistema de sujeción de gancho y bucle.
  - Asegúrate de que el portacartuchos esté firmemente en su lugar.

### Uso

- Carga el DSAC con hasta 6 cartuchos de munición de calibre 12.
- Asegúrate de que la tela elástica mantenga los cartuchos firmemente sujetos.
- Para retirar el portacartuchos, simplemente deséchalo usando el sistema de gancho y bucle.
- Revisa regularmente el estado de los cartuchos y del DSAC durante su uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el DSAC de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y accesorios de armas de fuego.
- Si el DSAC está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar el aluminio y otros materiales cuando sea posible.
- No deseches el DSAC en la basura doméstica regular.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el Portacartuchos Lateral Desmontable, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)