

DETACHABLE SIDE AMMO CARRIER - VANG COMP SYSTEMS EXTRA CARRIER

Receiver-Mounted Carrier Puts 6 Additional Shells At Your Fingertips

Lightweight shell carrier puts six additional shots within easy reach for fast reloads. The DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) features an aluminum backing plate that secures to the receiver with the included replacement trigger pins and features. A hook-and-loop attachment system enables fast installation and removal of the separate shell carrier. Elastic webbing holds shells tight even when wet. Cut-out in mounting plate allows viewing of receiver serial number. Model available for Remington 870/1100/11-87; 12 gauge only. Deluxe models come with two shell carriers; additional shell carriers available separately.



Attributes

- Name: VANG COMP SYSTEMS EXTRA CARRIER
- Manufacturer: VANG COMP SYSTEMS
- Product no.: 100005248
- Mfr. No.: VC-121-6SH
- Caliber: 12 Gauge
- Capacity: 6-Round
- Style: Range Loader
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: CARRIER ONLY

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Abnehmbaren SeitenMunitionsträger \(DSAC\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portacartuchos Lateral Desmontable \(DSAC\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable \(DSAC\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacaricatori Laterale Staccabile \(DSAC\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Naboje DSAC](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Irrotettavalle Sivuhyllylle \(DSAC\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Odnímatelný boční držák nábojů \(DSAC\)](#)

Sicherheitsanleitung für den Abnehmbaren SeitenMunitionsträger (DSAC)

Einleitung

Danke, dass du dich für den Abnehmbaren SeitenMunitionsträger (DSAC) von VANG COMP SYSTEMS entschieden hast. Dieses Produkt soll dein Schießerlebnis verbessern, indem es dir einfachen Zugang zu zusätzlicher Munition bietet. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle alle Feuerwaffen und Munition immer so, als wären sie geladen.
- Bewahre den DSAC und die Munition an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den DSAC vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass er in gutem Zustand und frei von Beschädigungen ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der DSAC mit deinem Waffenmodell kompatibel ist (Remington 870/1100/1187; nur für 12 Gauge).
- Überlade den DSAC nicht über seine Kapazität von 6 Patronen hinaus.
- Vermeide es, den DSAC extremen Temperaturen oder rauen Umgebungen auszusetzen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Versuche nicht, den DSAC auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die beiliegenden ErsatzAbzugsstifte für die Installation bereit hast.
2. **Rückplatte positionieren:** Richte die AluminiumRückplatte des DSAC mit dem Empfänger deiner Waffe aus.
3. **Rückplatte sichern:** Verwende die ErsatzAbzugsstifte, um die Rückplatte am Empfänger zu sichern.
4. **Hülsenhalter anbringen:** Nutze das KlettverschlussSystem, um den Hülsenhalter an der Rückplatte zu befestigen.

Nutzung

- Lade den DSAC mit bis zu sechs 12GaugePatronen und nutze das elastische Gewebe, um sie sicher zu halten.
- Um den Hülsenhalter zu entfernen, löse ihn einfach mit dem KlettverschlussSystem.
- Überprüfe immer, ob die Patronen ordnungsgemäß eingesetzt sind, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe nach der Nutzung den DSAC auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DSAC verantwortungsbewusst an einer dafür vorgesehenen ElektroabfallRecyclingstelle.
- Stelle sicher, dass gebrauchte Munition gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt wird.
- Werfe den DSAC nicht im normalen Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt für deinen Standort.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deinem Abnehmbaren SeitenMunitionsträger gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Introduction

Thank you for choosing the Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) from VANG COMP SYSTEMS. This product is designed to enhance your shooting experience by providing easy access to additional ammunition. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and prevent accidents.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store the DSAC and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the DSAC before each use to ensure it is in good condition and free from damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the DSAC is compatible with your firearm model (Remington 870/1100/1187; 12 gauge only).
- Do not overload the DSAC beyond its 6round capacity.
- Avoid exposing the DSAC to extreme temperatures or harsh environments that may affect its performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not attempt to modify or alter the DSAC in any way.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the included replacement trigger pins ready for installation.
2. **Position the Backing Plate:** Align the aluminum backing plate of the DSAC with the receiver of your firearm.
3. **Secure the Backing Plate:** Use the replacement trigger pins to secure the backing plate to the receiver.
4. **Attach the Shell Carrier:** Utilize the hookandloop attachment system to fasten the shell carrier to the backing plate.

Usage

- Load the DSAC with up to six 12gauge shells using the elastic webbing to hold them securely.
- To remove the shell carrier, simply detach it using the hookandloop system.
- Always check that the shells are seated properly before use.
- After use, inspect the DSAC for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the DSAC responsibly at a designated electronic waste recycling facility.
- Ensure that any used ammunition is disposed of according to local regulations.
- Do not throw the DSAC in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the appropriate EU contact point for your location.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Detachable Side Ammo Carrier. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portacartuchos Lateral Desmontable (DSAC)

Introducción

Gracias por elegir el Portacartuchos Lateral Desmontable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar acceso fácil a municiones adicionales. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y municiones como si estuvieran cargadas.
- Almacena el DSAC y la munición en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el DSAC antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y municiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el DSAC sea compatible con el modelo de tu arma de fuego (Remington 870/1100/1187; solo calibre 12).
- No sobrecargues el DSAC más allá de su capacidad de 6 cartuchos.
- Evita exponer el DSAC a temperaturas extremas o entornos hostiles que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- No intentes modificar o alterar el DSAC de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne Herramientas:** Asegúrate de tener los pasadores de gatillo de repuesto incluidos listos para la instalación.
2. **Posiciona la Placa de Respaldo:** Alinea la placa de respaldo de aluminio del DSAC con el receptor de tu arma de fuego.
3. **Asegura la Placa de Respaldo:** Usa los pasadores de gatillo de repuesto para asegurar la placa de respaldo al receptor.
4. **Adjunta el Portacartuchos:** Utiliza el sistema de sujeción de gancho y bucle para fijar el portacartuchos a la placa de respaldo.

Uso

- Carga el DSAC con hasta seis cartuchos de calibre 12 utilizando la tela elástica para mantenerlos seguros.
- Para retirar el portacartuchos, simplemente deséchalo usando el sistema de gancho y bucle.
- Siempre verifica que los cartuchos estén bien colocados antes de usar.
- Después de usar, inspecciona el DSAC en busca de signos de desgaste o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el DSAC de manera responsable en una instalación de reciclaje de desechos electrónicos designada.
- Asegúrate de que cualquier munición usada se elimine de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires el DSAC en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta el punto de contacto de la UE apropiado para tu ubicación.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura y agradable con tu Portacartuchos Lateral Desmontable. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC)

Introduction

Merci d'avoir choisi le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en vous offrant un accès facile à des munitions supplémentaires. Cependant, il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et prévenir les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours toutes les armes à feu et les munitions comme si elles étaient chargées.
- Rangez le DSAC et les munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le DSAC avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état et exempt de dommages.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le DSAC est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Remington 870/1100/1187 ; calibre 12 uniquement).
- Ne surchargez pas le DSAC au-delà de sa capacité de 6 coups.
- Évitez d'exposer le DSAC à des températures extrêmes ou à des environnements difficiles qui pourraient affecter ses performances.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le DSAC de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Rassemblez les Outils** : Assurez-vous d'avoir les goupilles de déclenchement de remplacement fournies prêtes pour l'installation.
2. **Positionnez la Plaque Arrière** : Alignez la plaque arrière en aluminium du DSAC avec le récepteur de votre arme à feu.
3. **Fixez la Plaque Arrière** : Utilisez les goupilles de déclenchement de remplacement pour sécuriser la plaque arrière au récepteur.
4. **Fixez le PorteCartouches** : Utilisez le système de fixation à crochets et boucles pour attacher le portecartouches à la plaque arrière.

Utilisation

- Chargez le DSAC avec jusqu'à six cartouches de calibre 12 en utilisant l'élastique pour les maintenir en place.
- Pour retirer le portecartouches, détachez-le simplement en utilisant le système de crochets et boucles.
- Vérifiez toujours que les cartouches sont bien en place avant utilisation.
- Après utilisation, inspectez le DSAC pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du DSAC de manière responsable dans un centre de recyclage des déchets électroniques désigné.
- Assurez-vous que toute munition usagée est éliminée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le DSAC dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire, veuillez vous référer au point de contact approprié de l'UE pour votre région.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre PorteCartouches Latéral Détachable. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacaricatori Laterale Staccabile (DSAC)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Portacaricatori Laterale Staccabile (DSAC) di VANG COMP SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un facile accesso a munizioni aggiuntive. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco e le munizioni come se fossero cariche.
- Conserva il DSAC e le munizioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il DSAC prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni e privo di danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il DSAC sia compatibile con il modello della tua arma da fuoco (Remington 870/1100/1187; solo per cartucce da 12 gauge).
- Non sovraccaricare il DSAC oltre la sua capacità di 6 colpi.
- Evita di esporre il DSAC a temperature estreme o ambienti difficili che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Non tentare di modificare o alterare il DSAC in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti:** Assicurati di avere pronti i perni di sostituzione inclusi per l'installazione.
2. **Posiziona la Piastra di Supporto:** Allinea la piastra di supporto in alluminio del DSAC con il ricevitore della tua arma da fuoco.
3. **Fissa la Piastra di Supporto:** Usa i perni di sostituzione per fissare la piastra di supporto al ricevitore.
4. **Attacca il Portacaricatori:** Utilizza il sistema di attacco a gancio e anello per fissare il portacaricatori alla piastra di supporto.

Uso

- Carica il DSAC con un massimo di sei cartucce da 12 gauge utilizzando la rete elastica per tenerle saldamente in posizione.
- Per rimuovere il portacaricatori, staccalo semplicemente utilizzando il sistema a gancio e anello.
- Controlla sempre che le cartucce siano correttamente posizionate prima dell'uso.
- Dopo l'uso, ispeziona il DSAC per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il DSAC in modo responsabile presso un impianto di riciclaggio di rifiuti elettronici designato.
- Assicurati che eventuali munizioni usate siano smaltite secondo le normative locali.
- Non gettare il DSAC nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto dell'UE appropriato per la tua posizione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo Portacaricatori Laterale Staccabile. Grazie per l'attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Naboje DSAC

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwytu na Naboje DSAC od VANG COMP SYSTEMS. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, zapewniając łatwy dostęp do dodatkowej amunicji. Ważne jest jednak, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zapobiec wypadkom.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną i amunicję tak, jakby były załadowane.
- Przechowuj DSAC oraz amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź DSAC przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolny od uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia broni palnej i amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że DSAC jest kompatybilny z modelem Twojej broni (Remington 870/1100/1187; tylko kal. 12).
- Nie przeciążaj DSAC ponad jego pojemność 6 naboje.
- Unikaj narażania DSAC na ekstremalne temperatury lub trudne warunki, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne i naszники podczas strzelania.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać DSAC w jakikolwiek sposób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Zbierz Narzędzia:** Upewnij się, że masz gotowe do użycia dołączone zamienne bolce spustowe.
2. **Umieść Płytę Tylną:** Wyrównaj aluminiową płytę tylną DSAC z receiverem Twojej broni.
3. **Zabezpiecz Płytę Tylną:** Użyj zamiennych bolców spustowych, aby przymocować płytę tylną do receivera.
4. **Przymocuj Uchwyt na Naboje:** Wykorzystaj system mocowania na rzepy, aby przymocować uchwyt na naboje do płyty tylnej.

Użytkowanie

- Załaduj DSAC do sześciu naboje kal. 12, używając elastycznej taśmy, aby trzymać je mocno.
- Aby usunąć uchwyt na naboje, po prostu odczep go za pomocą systemu rzepów.
- Zawsze sprawdzaj, czy naboje są prawidłowo umieszczone przed użyciem.
- Po użyciu sprawdź DSAC pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj DSAC odpowiedzialnie w wyznaczonym punkcie recyklingu odpadów elektronicznych.
- Upewnij się, że wszelkie używane naboje są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj DSAC do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o odniesienie się do odpowiedniego punktu kontaktowego UE w Twojej lokalizacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej przyjemne doświadczenie z Uchwytami na Naboje DSAC. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Irrotettavalle Sivuhyllylle (DSAC)

Johdanto

Kiitos, että valitsit VANG COMP SYSTEMS:n Irrotettavan Sivuhyllyn (DSAC). Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla helpon pääsyn lisäpatruunoihin. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvaohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien estämiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele kaikkia tuliaseita ja ammuksia aina kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä DSAC ja ammukset turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista DSAC ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vaurioitumaton.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden ja ammusten käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustan kautta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että DSAC on yhteensopiva tuliaseesi mallin kanssa (Remington 870/1100/1187; vain 12 kaliiperi).
- Älä ylikuormita DSAC:tä sen 6 laukauksen kapasiteetin yli.
- Vältä altistamista DSAC:tä äärimmäisille lämpötiloille tai kovalle ympäristölle, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Käytä aina sopivia silmä ja korvakuulonsuojaimia ampumisen aikana.
- Älä yritä muokata tai muuttaa DSAC:tä millään tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää Työkalut:** Varmista, että sinulla on mukana olevat varaustuliivipinat valmiina asennusta varten.
2. **Sijoita Taustalevy:** Kohdista DSAC:n alumiininen taustalevy tuliaseesi vastaanottimen kanssa.
3. **Varmista Taustalevy:** Käytä varaustuliivipinoja varmistaaksesi taustalevy vastaanottimeen.
4. **Kiinnitä Hyllykantaja:** Hyödynnä tarrasysteemiä kiinnittääksesi hyllykantaja taustalevyyn.

Käyttö

- Lataa DSAC enintään kuudella 12 kaliiperin laukauksella käyttäen elastista verkkohyllyä pitämään ne tukevasti paikallaan.
- Poista hyllykantaja irrottamalla se yksinkertaisesti tarrasysteemin avulla.
- Tarkista aina, että laukaukset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytön jälkeen tarkista DSAC mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä DSAC vastuullisesti nimetyssä elektroniikkajätteen kierrätyslaitoksessa.
- Varmista, että käytetyt ammukset hävitetään paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä DSAC:tä tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikkia turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai lisätukea varten, viittaa paikallisiin EU:n yhteyspisteisiin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisemman ja nautinnollisemman kokemuksen Irrotettavan Sivuhyllyn kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Introduktion

Tack för att du valt Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) från VANG COMP SYSTEMS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge enkel åtkomst till extra ammunition. Det är dock viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker användning och förhindra olyckor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen och ammunition som om de är laddade.
- Förvara DSAC och ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera DSAC innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen och ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att DSAC är kompatibel med din vapentyp (Remington 870/1100/1187; endast 12 gauge).
- Överbelasta inte DSAC utöver dess kapacitet på 6 skott.
- Undvik att utsätta DSAC för extrema temperaturer eller hårda miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Bär alltid lämpligt öga och hörselskydd när du skjuter.
- Försök inte att modifiera eller ändra DSAC på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Samla verktyg:** Se till att du har de medföljande ersättningsutlösarpinnarna redo för installation.
2. **Placera bakplattan:** Justera den aluminium bakplattan på DSAC med mottagaren av ditt skjutvapen.
3. **Säkra bakplattan:** Använd ersättningsutlösarpinnarna för att säkra bakplattan till mottagaren.
4. **Fäst patronhållaren:** Använd kardborresystemet för att fästa patronhållaren på bakplattan.

Användning

- Ladda DSAC med upp till sex 12gauge patroner med hjälp av den elastiska väven för att hålla dem på plats.
- För att ta bort patronhållaren, lossa den enkelt med hjälp av kardborresystemet.
- Kontrollera alltid att patronerna sitter ordentligt innan användning.
- Efter användning, inspektera DSAC för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta DSAC på ett ansvarsfullt sätt på en avsedd anläggning för elektroniskt avfall.
- Se till att all använd ammunition kasseras enligt lokala regler.
- Släng inte DSAC i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till lämplig EUkontaktpunkt för din plats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med din Detachable Side Ammo Carrier. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro Odnímatelný boční držák nábojů (DSAC)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Odnímatelný boční držák nábojů (DSAC) od společnosti VANG COMP SYSTEMS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje snadný přístup k dalším nábojům. Je však nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a předešli nehodám.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi palnými zbraněmi a municí, jako by byly nabitě.
- Ukládejte DSAC a munici na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte DSAC, zda je v dobrém stavu a bez poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a munice.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stahování produktů a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Zajistěte, že je DSAC kompatibilní s modelem vaší palné zbraně (Remington 870/1100/1187; pouze 12 gauge).
- Nepřepřijte DSAC nad jeho kapacitu 6 nábojů.
- Vyhněte se vystavení DSAC extrémním teplotám nebo drsnému prostředí, které by mohlo ovlivnit jeho výkon.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Nepokoušejte se DSAC jakkoli upravit nebo změnit.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Shromážděte nástroje:** Ujistěte se, že máte k dispozici dodané náhradní kolíky spouště připravené k instalaci.
2. **Umístěte základní desku:** Zarovnejte hliníkovou základní desku DSAC s přijímačem vaší palné zbraně.
3. **Zajistěte základní desku:** Použijte náhradní kolíky spouště k upevnění základní desky k přijímači.
4. **Připevňte držák nábojů:** Využijte systém připevnění pomocí háčku a smyčky k upevnění držáku nábojů na základní desku.

Používání

- Naplňte DSAC až šesti 12gauge náboji pomocí elastického webování, které je drží bezpečně.
- K odstranění držáku nábojů jednoduše odpojte pomocí systému háčku a smyčky.
- Před použitím vždy zkontrolujte, že jsou náboje správně usazeny.
- Po použití zkontrolujte DSAC na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte DSAC odpovědně na určeném zařízení pro recyklaci elektronického odpadu.
- Ujistěte se, že jakákoli použitá munice je likvidována v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte DSAC do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod EU pro vaši lokalitu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější a příjemnější zážitek s vaším Odnímatelným bočním držákem nábojů. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.