

# M1 GARAND HEAVY-DUTY CLIP LATCH SPRING - FULTON ARMORY CLIP LATCH SPRING

[Home](#)

## Ayuda a Prevenir la Eyección Prematura del Clip y la Munición

El resorte de cierre de clip de alta resistencia reemplaza un resorte desgastado o doblado en los rifles M1 Garand y ayuda a prevenir la eyección prematura del clip o la munición. Listo para instalar.



## Atributos

- Nombre: [FULTON ARMORY CLIP LATCH SPRING](#)
- Fabricante: [FULTON ARMORY](#)
- N.º de producto: 100005287
- N.º fabr.:
- Modelo: M1 Garand
- Tipo de arma: Springfield
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 33mm
- Longitud de envío: 79mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Cierre de Clip de Alta Resistencia M1 Garand](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Instrucciones de Seguridad para el Resorte de Cierre de Clip de Alta Resistencia M1 Garand

## Introducción

Gracias por elegir el Resorte de Cierre de Clip de Alta Resistencia M1 Garand de Fulton Armory. Este producto está diseñado para reemplazar un resorte desgastado o doblado en los rifles M1 Garand, mejorando el rendimiento y previniendo la eyección prematura del clip o la munición. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente para evitar fallos.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Almacena el resorte en un lugar seguro, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y sus componentes en busca de desgaste y daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa este resorte únicamente con rifles M1 Garand fabricados por Springfield.
- No intentes modificar o alterar el resorte de ninguna manera.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos al trabajar en tu arma de fuego.
- Mantén tu área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que tu rifle M1 Garand esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como destornilladores y alicates.

### 2. Retiro del Resorte Viejo

- Retira cuidadosamente el resorte de cierre de clip existente del rifle.
- Toma nota de cómo está posicionado el resorte viejo para referencia.

### 3. Instalación del Nuevo Resorte

- Alinea el nuevo Resorte de Cierre de Clip de Alta Resistencia M1 Garand con los puntos de montaje existentes.
- Inserta suavemente el resorte en su lugar, asegurándote de que encaje firmemente.
- Verifica que el resorte esté instalado de forma segura y funcione correctamente.

### 4. Verificación Final

- Prueba el mecanismo de cierre del clip para asegurarte de que funcione correctamente.
- Inspecciona la instalación para confirmar que no haya piezas sueltas.

## Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier resorte viejo y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Resorte de Cierre de Clip de Alta Resistencia M1 Garand, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de estas directrices. ¡Disfruta de tu mejorada experiencia con el rifle M1 Garand!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)