

LOW-PROFILE SLING MOUNT - VIKING TACTICS LOW-PROFILE SLING MOUNT

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Anillas para montura](#)

Punto de conexión instantáneo para sling en cualquier riel Picatinny

Montaje de perfil bajo en aluminio que se sujet a cualquier riel Picatinny para proporcionar un punto de conexión para un gancho de sling de liberación rápida y botón pulsador justo donde lo necesitas. El sistema de instalación con perno cruzado y barra de bloqueo se instala con un destornillador de cabeza plana, sin tuercas hexagonales que sobresalgan y que puedan enganchar otro equipo. Limita la rotación del gancho a 45° para ayudar a prevenir enredos del sling.



Atributos

- Nombre: [VIKING TACTICS LOW-PROFILE SLING MOUNT](#)
- Fabricante: [VIKING TACTICS](#)
- N.º de producto: 100005521
- N.º fabr.: VTAC-LPSM
- Color: Matte Black
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Perfil Bajo Viking Tactics. Este producto está diseñado para proporcionar un punto de conexión seguro para un gancho de sling de liberación rápida. La seguridad es nuestra prioridad, por lo que hemos preparado esta guía para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el montaje regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el producto presenta algún daño, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el montaje con más peso del recomendado.
- Asegúrate de que el montaje esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Limita la rotación del gancho a 45° para evitar enredos del sling.
- Evita el contacto con superficies afiladas o abrasivas que puedan dañar el producto.
- No modifiques el producto de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Montaje

- Utiliza un destornillador de cabeza plana para instalar el montaje.
- Asegúrate de que el montaje esté firmemente sujetado al riel Picatinny.
- Verifica que no haya tuercas hexagonales sobresaliendo que puedan enganchar otro equipo.

2. Uso del Montaje

- Conecta el gancho de sling de liberación rápida en el punto de conexión del montaje.
- Asegúrate de que el gancho esté bien asegurado antes de usarlo.
- Mantén el montaje y el gancho limpios y libres de obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura doméstica; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta la documentación proporcionada con el producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles sobre el contacto.

Recuerda que la seguridad es fundamental para disfrutar de tu producto. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es