

RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST

ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR

[Partes de Armas cortas](#) > [Trigger Group Parts](#) > [Connector Parts](#)

Mejora la Precisión Al Reducir la Fuerza de Disparo y el Sobre Recorrido

El conector rediseñado reduce la fuerza de disparo de fábrica a entre 3½ y 5 lbs., mientras que acorta drásticamente o elimina por completo el sobre recorrido que roba precisión. Un canal de desechos permite que el polvo, la suciedad, la arena y otros materiales extraños salgan del sistema de disparo, ayudando a garantizar un funcionamiento confiable. Hay tres modelos disponibles para satisfacer una variedad de necesidades, incluyendo porte oculto, competición y uso en fuerzas del orden. El modelo Ultimate ofrece una instalación sencilla, sin necesidad de armero, para un disparo de 3½" lbs.; viene preajustado para un mínimo sobre recorrido. El modelo Rocket también presenta un disparo de 3½ lbs, con una pestaña de control de disparo que te permite eliminar completamente el sobre recorrido para una máxima precisión. Se requiere algo de ajuste.



Atributos

- Nombre: [GHOST ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR](#)
- Fabricante: [GHOST](#)
- N.º de producto: 100005898
- N.º fabr.: GHO_2105-E-2R
- Modelo: SR40,SR9
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 107mm
- UPC: 644406251057

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONECTOR DE TRIGGER ULTIMATE 3.5 RUGER SR9/SR40
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONECTOR DE TRIGGER ULTIMATE 3.5 RUGER SR9/SR40

Introducción

Gracias por elegir el CONECTOR DE TRIGGER ULTIMATE 3.5 RUGER SR9/SR40. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus pistolas Ruger SR9 y SR40. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente. Contiene información importante sobre la seguridad del producto, instalación, uso y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el conector de trigger sea compatible con tu modelo específico de pistola Ruger.
- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y que el cargador haya sido retirado.
- Mantén el conector de trigger fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el conector de trigger en busca de signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu Ruger SR9 o SR40 antes de usar el conector de trigger.
- No intentes modificar el conector de trigger más allá de las especificaciones del fabricante.
- Utiliza solo las herramientas recomendadas para la instalación para evitar dañar el conector o el arma.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, cesa la operación inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Evita usar el arma en entornos húmedos o sucios que puedan comprometer el rendimiento del conector de trigger.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el cargador haya sido retirado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Retirar el Conector de Fábrica:

- Sigue las instrucciones del fabricante para desensamblar el arma de manera segura.
- Retira cuidadosamente el conector de trigger de fábrica del ensamblaje del gatillo.

3. Instalar el Conector de Trigger Ultimate 3.5:

- Alinea el nuevo conector con el ensamblaje del gatillo.
- Inserta el conector en su lugar, asegurándote de que esté bien asentado.

4. Verificar la Funcionalidad:

- Vuelve a ensamblar el arma según las pautas del fabricante.
- Realiza una verificación de funcionalidad para asegurarte de que el gatillo opere suavemente.

5. Inspección Final:

- Inspecciona la instalación en busca de signos de desalineación o ajuste inadecuado.
- Asegúrate de que la presión del gatillo esté dentro del rango deseado de 3½ a 5 lbs.

Instrucciones de Uso

- Practica técnicas de manejo seguro en todo momento.
- Familiarízate con el nuevo tirón del gatillo y los ajustes de sobre recorrido.
- Limpia y mantén regularmente tu arma para asegurar la longevidad del conector.

Instrucciones de Disposición

- Desecha el conector de trigger de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Si el producto está dañado, contacta a las autoridades de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre la disposición segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para asistencia o consultas sobre el CONECTOR DE TRIGGER ULTIMATE 3.5 RUGER SR9/SR40, por favor consulta el sitio web del fabricante o los canales de servicio al cliente para más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tu CONECTOR DE TRIGGER ULTIMATE 3.5 RUGER SR9/SR40. Recuerda, la seguridad es primordial al manejar armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es