

FRONT SIGHT SCREWS for GLOCK® - WARREN TACTICAL SERIES

FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 5-PACK

[Partes de Armas cortas](#) > [Puntos de mira](#) > [Partes del punto de mira](#) > [Sight Screws](#)

Reemplazos de Acero Inoxidable No Corrosivo Para Miras de Repuesto

Los tornillos de acero inoxidable tienen la cabeza hexagonal estándar de Glock® de 3/16" pero un vástago más corto para un ajuste correcto en las miras frontales de repuesto roscadas de Warren Tactical, Novak, Trijicon y otros. Reemplazos económicos y resistentes a la corrosión para tornillos perdidos o dañados que venían con tus miras. Compatible con la herramienta estándar de miras frontales de Glock®. Usa un agente de bloqueo de rosca para asegurar una instalación segura. Recomendado para todas las miras frontales Warren para Glock®, incluyendo los modelos Tactical, Sevigny, Fiber Optic y Tritium Night Sight vendidos individualmente y en juegos. Disponible en paquetes de 2 y 5.



Atributos

- Nombre: [WARREN TACTICAL SERIES FRONT SIGHT SCREWS FOR GLOCK®, 5-PACK](#)
- Fabricante: [WARREN TACTICAL SERIES](#)
- N.º de producto: 100006817
- N.º fabr.: FSSCREW316HEX5P
- Modelo: Universal Handguns
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.045kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES

Introducción

Gracias por elegir los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso y la instalación adecuada de estos tornillos. Por favor, lee esta guía con atención para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar cualquier parte.
- Usa solo las herramientas recomendadas para la instalación para evitar dañar los tornillos o el arma de fuego.
- Mantén los tornillos y las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los tornillos y la mira frontal en busca de signos de daño antes de la instalación.
- Si notas algún defecto o problema, no uses los tornillos y contacta a un profesional calificado para obtener asistencia.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT sean compatibles con tu modelo específico de GLOCK® y la mira frontal que estás utilizando.
- Usa un agente de bloqueo de rosca durante la instalación para evitar que los tornillos se aflojen debido al retroceso.
- No aprietas en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar las roscas o la mira frontal.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, busca la ayuda de un armero calificado.
- Evita usar los tornillos en condiciones climáticas extremas, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta estándar de miras frontales de GLOCK® y un agente de bloqueo de rosca.

2. Retirando los Tornillos Viejos

- Usa la herramienta de miras frontales para quitar los tornillos existentes de la mira frontal.
- Coloca cuidadosamente los tornillos retirados a un lado para su disposición adecuada.

3. Instalando Nuevos Tornillos

- Toma los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT y aplica una pequeña cantidad de agente de bloqueo de rosca en las roscas.
- Alinea la mira frontal con la corredera e inserta los nuevos tornillos en los agujeros roscados.
- Usa la herramienta de miras frontales para apretar suavemente los tornillos. Asegúrate de que estén ajustados, pero no los aprietas en exceso.

4. Inspección Final

- Verifica que la mira frontal esté firmemente sujetada y que los tornillos estén correctamente apretados.
- Realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego para asegurarte de que todo esté operando correctamente.

Instrucciones de Disposición

- Desecha cualquier tornillo viejo y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches los tornillos de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los TORNILLOS DE MIRAS FRONT SIGHT para GLOCK® WARREN TACTICAL SERIES, consulta a un profesional calificado en armas de fuego o contacta directamente al fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una instalación segura y efectiva de tus TORNILLOS DE MIRAS. Gracias por priorizar la seguridad en el mantenimiento de tu arma de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es