

# RUGER 10/22™ ADJUSTABLE FRONT SIGHT STANDARD BARREL - NODAK SPUD LLC .538" ADJ FRONT SIGHT FOR RUGER 10/22 STD BARREL ALUM BLK

[Partes de Armas](#) > [Puntos de mira](#) > [Puntos de mira](#)

El visor frontal Nodak Spud permite que el 10/22® tenga una imagen de mira similar a las rifles de tipo militar como el AR-15/M16. Funciona con cañones estándar de 10/22®. Utiliza un poste SKS asegurado con dos tornillos de ajuste de nylon 10-32. Tiene un amplio rango de ajuste de elevación. Funciona con una variedad de miras montadas en el receptor del 10/22®. Requiere una herramienta de ajuste de miras estilo SKS/AK para el ajuste de elevación. Úsalo con la mira trasera Ruger® 10/22® con riel.

VISOR FRONTAL RUGER 10/22



## Atributos

- Nombre: [NODAK SPUD LLC .538" ADJ FRONT SIGHT FOR RUGER 10/22 STD BARREL ALUM BLK](#)
- Fabricante: [NODAK SPUD LLC](#)
- N.º de producto: 100007029
- N.º fabr.: NDS-40
- Altura: .538
- Color: Black
- Estilo: Ajustable
- Material: Aluminio
- Modelo: 10/22
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.018kg

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Instrucciones de Seguridad para el Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™

## Introducción

Gracias por elegir el Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™ de NODAK SPUD LLC. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una imagen de mira similar a la de los rifles de tipo militar para tu rifle Ruger 10/22. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y responsabilidad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el visor frontal.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa protección ocular adecuada al utilizar armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el visor frontal en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.
- Si experimentas algún problema con el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el visor frontal ajustable esté firmemente sujeto al cañón antes de usarlo.
- Utiliza únicamente la herramienta de ajuste de miras estilo SKS/AK especificada para los ajustes de elevación.
- No intentes modificar o alterar el visor frontal de ninguna manera.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un ambiente de tiro seguro.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura al ajustar o usar el visor frontal.
- Asegúrate de que la mira trasera sea compatible con el visor frontal ajustable para un rendimiento óptimo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Pasos de Instalación

#### 1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: herramienta de ajuste de miras estilo SKS/AK, tornillos de ajuste de nylon 1032.

#### 2. Adjuntar el Visor Frontal

- Alinea el visor frontal con el cañón estándar del Ruger 10/22.
- Asegura el visor frontal utilizando los dos tornillos de ajuste de nylon 1032.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme para garantizar la estabilidad.

#### 3. Ajustar la Elevación

- Usa la herramienta de ajuste de miras estilo SKS/AK para ajustar la elevación del visor frontal.
- Realiza ajustes pequeños y verifica la imagen de la mira con frecuencia.

#### 4. Verificación Final

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén apretados y que el visor esté estable.
- Prueba el arma en un ambiente seguro para asegurarte de que la alineación y la funcionalidad sean correctas.

## Instrucciones de Uso

- Al apuntar, asegúrate de que tu ojo esté alineado con los visores frontal y trasero para una precisión óptima.
- Ajusta el visor frontal según sea necesario según las condiciones de tiro.
- Siempre sigue prácticas de tiro seguras mientras uses el arma.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para los componentes de metal y aluminio.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™, consulta a tu distribuidor local o al sitio web del fabricante para obtener asistencia. Es importante tener un punto de contacto para consultas de seguridad.

## Conclusión

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Visor Frontal Ajustable RUGER 10/22™. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y sus accesorios. Gracias por elegir nuestro producto, ¡y que disfrutes de tu tiro!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)